

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

Η επιτροπή που ορίστηκε με την υπ αρ. **523/03-11-2020 (ΑΔΑ ΩΔ6Ξ46907Η-ΧΟΥ)** απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν. Λακωνίας, προκειμένου να συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές για τα «**Είδη Καθαριότητας του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων)**» και λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της εταιρείας «**ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**», τροποποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος με αριθμημένες παραπομπές (1,2,3 κ.ο.κ) σε επίσημα φυλλάδια ή εγχειρίδια. Θα δίνεται πλήρης και αναλυτική απάντηση (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε») σε κάθε μία από τις παραγράφους των Ειδικών όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών με την ίδια σειρά και αρίθμηση καθώς και αριθμητική παραπομπή στο σχετικό φυλλάδιο /προσπέκτους/τεχνικό δελτίο κ.α., καθώς και σε κάθε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
2. Αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά ή ξενόγλωσσα εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν με πιστή μετάφραση αυτού στα Ελληνικά. Επίσης, οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.
3. Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά και ξενόγλωσσα εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Οι ετικέτες των απορρυπαντικών και απολυμαντικών να φέρουν σήμανση και επισήμανση βάσει του Κανονισμού ΕΚ 1272/2008 CLP.
4. Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. για τα προϊόντα με απολυμαντικές ιδιότητες, καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π για όλα τα προϊόντα (απορρυπαντικά – απολυμαντικά) εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ) και καταχώρηση στο CPNP για τα καλλυντικά προϊόντα.
5. Δήλωση διάθεσης στο Κέντρο Δηλητηριάσεων του δελτίου στοιχείων συστατικών, για κάθε απορρυπαντικό ανεξάρτητα από την ταξινόμησή του (άρθρο 9, παρ. 3, Καν. (ΕΚ) 648/2004 και άρθρο 3, παρ. 3 της Υ.Α. 381/2005).
6. Να επισυναφθούν τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (SDS) στα Ελληνικά ή ξενόγλωσσα εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν με πιστή μετάφραση αυτού στα Ελληνικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον Κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP, για τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά προϊόντα.
7. Να κατατεθούν, επί ποινή απόρριψης, δείγματα για όλα τα προσφερόμενα είδη .
8. Να δηλωθεί η χώρα παραγωγής και το εργοστάσιο παρασκευής των προσφερόμενων ειδών.
9. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 προμηθευτή και περιβάλλοντος των κατασκευαστών των απορρυπαντικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.
10. Να κατατεθεί το πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας των κατασκευαστών των καλλυντικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22716:2007.

11. Για τα συμπυκνωμένα προϊόντα να αναγράφεται η δοσολογία χρήσης, το κόστος ανά μονάδα μέτρησης (κιλό, lt κ.α) συμπυκνωμένου προϊόντος και κόστος μετά την προτεινόμενη αραιώση.
12. Τα προϊόντα που προτείνεται να χρησιμοποιούνται σε διάλυση, να συνοδεύονται χωρίς επιπλέον κόστος, από συστήματα εύκολης δοσολόγησης (δοσομετρικά συστήματα, αντλίες ,μεζούρες, κανατάκια), για να εξασφαλίζεται η εύκολη και σωστή χρήση στην κατάλληλη δοσολογία και κατ' επέκταση η οικονομία στην χρήση.
13. Να αναφερθούν τα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει η ανάδοχος εταιρεία κατά την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με το νόμο 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Β/2001) όπως αυτός τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017) και κατάθεση των σχετικών πιστοποιητικών.
14. Να κατατεθεί επίσης και το ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι κατασκευαστής των προσφερόμενων ειδών.
15. Όσα εκ των προϊόντων δεν πληρούν τους ειδικούς όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται. Επίσης, προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία θα αποκλείεται της αξιολόγησης.
16. Να κατατεθεί το δελτίο αποστολής των δειγμάτων.

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΙΔΩΝ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
|---|------------------------|
| ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 30CM X 100M | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΥΓΡΟ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΩΝ | ΛΙΤΡΑ |
| ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΥΓΡΟ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΩΝ | ΛΙΤΡΑ |
| ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ | ΚΙΛΟ |
| ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΩΝ | ΛΙΤΡΑ |
| ΚΕΣΕΣ ΜΙΑΣ (1) ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240 gr ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| ΚΑΠΑΚΙ ΜΙΑΣ (1) ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΣΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240 gr ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| ΚΗΡΟΧΑΡΤΟ | ΚΙΛΟ |
| ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 30 CM X 300 M | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 30 CM X 1.500 M | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ZIP -LOCK ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 20 CM X 26 CM | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΚΑΦΕ ΜΙΚΡΑ ΜΙΑΣ (1) ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 130 ml) | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΜΕΓΑΛΑ ΜΙΑΣ (1) ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 250 ml) | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΕΛΑΚΙ 30 CM X 50 CM ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΙΛΩΝ | ΚΙΛΟ |
| ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 50 CM X 50 CM ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΑΚΙ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΡΑΦΤ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 12,5 CM X 28 CM (±1CM) ΜΕ ΠΙΕΤΑ | ΚΙΛΟ |


| | |
|---|---------|
| ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΡΑΦΤ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 CM X 43 CM (±2CM) ΜΕ ΠΙΕΤΑ | ΚΙΛΟ |
| ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΡΑΦΤ (ΓΙΑ ΤΟΣΤ) ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 12,5 CM X 20,5CM (±2CM) ΜΕ ΠΙΕΤΑ | ΚΙΛΟ |
| ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΣΚΕΥΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΤΟΥ : 15 X 8 CM X ΒΑΘΟΣ 4 CM (± 2) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 600 ML – 700 ML | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| ΣΚΕΥΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ (ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ), ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ (ΓΙΑ ΚΥΡΙΟΣ ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ), ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ : 22 X 20 X 5CM (± 2) Χωρητικότητα περίπου 900 ml - 1.000 ml | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΤΡΙΨΙΜΟ ΣΚΕΥΩΝ ΤΥΠΟΥ ΦΩΛΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| ΣΥΡΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 15CM X 15CM ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟ ΡΟΛΛΟ 125ΓΡ. (± 5%) | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | ΚΟΥΤΙ |
| ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 28 CM X 28 CM ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (70) ΦΥΛΛΩΝ | ΠΑΚΕΤΑ |
| ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 60 CM X 50 CM ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 60 CM X 1,00 CM ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 60 CM X 1,00 CM ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 90 CM X 1,20 CM ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| ΣΑΠΟΥΝΙ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ | ΛΙΤΡΑ |
| ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΒΑΡΟΥΣ 2 ΚΙΛΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ |

| Α/Α | ΕΙΔΟΥΣ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
|-----|--|--|-----------------|
| 1 | ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 30CM X 100M | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ, ΣΕ ΡΟΛΛΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 30CMX100M | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 2 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 3 | ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΥΓΡΟ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΩΝ | <ul style="list-style-type: none"> • ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ, ΠΟΤΗΡΙΩΝ, ΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΤΣΑΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ, ΝΑ ΔΙΕΙΣΔΥΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ, ΝΑ ΔΙΑΛΥΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΤΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΠΛΕΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ. • ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4-5 ΛΙΤΡΩΝ. • ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΡΥΠΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ. • ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗ, • ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕCΟΛΑΒΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ. • ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΙΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΑΡΩΜΑ. • ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΜΧΠ ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. | ΛΙΤΡΑ |
| 4 | ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΥΓΡΟ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΩΝ | <ul style="list-style-type: none"> • ΥΓΡΟ ΧΛΩΡΙΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ, ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1% ΣΕ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10% ΣΕ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ. • ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ, ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΤΑΚΤΙΚΟ SERVICE Κ.Α.), ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟ SERVICE ΕΝΤΟΣ 24 ΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΑΖΗΜΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, Η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ. • ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. • ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΜΧΠ ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. | ΛΙΤΡΑ |
| 5 | ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ | <ul style="list-style-type: none"> • ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ, ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΗ ΛΕΥΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ). • ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΑΝΙΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΙΟΝΙΚΩΝ ΤΑΞΙΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΖΥΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΡΥΠΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΥΠΑΡΞΗ | ΚΙΛΟ |

| | | | |
|----|---|---|---------|
| | | <p>ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΟΚΟΠΟΙΗΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΚΡΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΧΩΡΙΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟ. • ΝΑ ΜΗ ΦΘΕΙΡΕΙ ΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ, ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ, ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ, ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ. • Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΟΘΕΡΜΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΡΑ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 40-70°C. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ENTEROCOCCUS HIRAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ESCHERICHIA COLI, MRSA, ΑΙΜΑΤΟΓΕΝΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ (HIV, HCV, HBV), Κ.Α. • ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ. • ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΜΧΠ (ΓΧΚ) ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΟΦ. • ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΑΙΩΣΗ. | |
| 6 | <p>ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΩΝ</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ, ΜΕ ΟΞΙΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΑΛΑΤΩΝ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΑΘΜΟ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ. • ΝΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΣΤΙΓΜΑΤΑ, ΚΗΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΘΑΜΠΑΔΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΣΚΕΥΗ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ. • ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ (ΜΗ ΙΟΝΙΚΑ). • ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΜΧΠ ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. | ΛΙΤΡΑ |
| 7 | ΚΗΡΟΧΑΡΤΟ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ 50 CM X 70 CM, ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ , ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. | ΚΙΛΟ |
| 8 | ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 30 CM X 300 M | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, 1KGR ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 30CM X250M, ΑΟΣΜΗ, ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 9 | ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 30 CM X 250 M | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, 1KGR ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 30CM X250M, ΑΟΣΜΗ, ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 10 | ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ZIP -LOCK ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 20 CM X 26 CM (± 2) | <ul style="list-style-type: none"> • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ • ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ • ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 11 | ΚΕΣΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240 gr | | ΤΕΜΑΧΙΑ |

| | | | | |
|----|---|--|--|------|
| | ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟΣ | | | |
| 12 | ΚΑΠΑΚΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΣΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240 gr ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ | | ΤΕΜΑΧΙΑ | |
| 13 | ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΜΙΚΡΑ ΜΙΑΣ (1) ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 130 ml) | | ΤΕΜΑΧΙΑ | |
| 14 | ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΜΕΓΑΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 250 ml) | | ΤΕΜΑΧΙΑ | |
| 15 | ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΙΑΣ (1) ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ | | ΤΕΜΑΧΙΑ | |
| 16 | ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΙΑΣ (1) ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ | | ΤΕΜΑΧΙΑ | |
| 17 | ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΙΑΣ (1) ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ | | ΤΕΜΑΧΙΑ | |
| 18 | ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΣΚΕΥΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΤΟΥ : 15 X 8 CM X ΒΑΘΟΣ (± 2) 4 CM (± 2) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 600 ML – 700 ML | | ΤΕΜΑΧΙΑ | |
| 19 | ΣΚΕΥΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ (ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ), ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ (ΓΙΑ ΚΥΡΙΟΣ ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ), ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ : 22 X 20 X 5CM (± 2) Χωρητικότητα περίπου 900 ml - 1.000 ml | | ΤΕΜΑΧΙΑ | |
| 20 | ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΕΛΑΚΙ 30 CM X 50 CM ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΙΛΩΝ | <ul style="list-style-type: none"> • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ 100% ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ • ΝΑ ΒΙΟ-ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ 90 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ • ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ • ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 80 °C • ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΔΙΑΠΕΡΕΑΣΤΟ ΑΠΟ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ • ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 13432 (ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ) • ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ • ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ | ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΕΛΑΚΙ 30 CM X 50 CM ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΙΛΩΝ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΚΙΛΟ | ΚΙΛΟ |

| | | | |
|----|---|--|---------|
| 21 | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 0,50Μ ΠΛΑΤΟΣΧ0,65Μ ΥΨΟΣ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΑΚΙ | <ul style="list-style-type: none"> • ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 0,50Μ ΠΛΑΤΟΣΧ0,65Μ ΥΨΟΣ • ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. • ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ WC-ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ. • ΝΑ ΜΗ ΣΚΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ. • ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΟ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. • ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΡΟΛΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 22 | ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΡΑΦΤ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 12,5 CM X 28 CM (±1CM) ΜΕ ΠΙΕΤΑ | <ul style="list-style-type: none"> • ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΡΑΦΤ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Κ.Α. • ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 12,5X28 CM ΜΕ ΠΙΕΤΑ 13CM ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑ. • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΡΑΦΤ (ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΧΟΣ) • ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ. • ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΙΕΤΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ. • ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΛΟΥ. • ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΚΙΛΟ |
| 23 | ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΡΑΦΤ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 CM X 43 CM (±2CM) ΜΕ ΠΙΕΤΑ | | ΚΙΛΟ |
| 24 | ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΡΑΦΤ (ΓΙΑ ΤΟΣΤ) ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 12,5 CM X 20,5 CM (±2CM)ΜΕ ΠΙΕΤΑ | | ΚΙΛΟ |
| 25 | ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΤΡΙΨΙΜΟ ΣΚΕΥΩΝ ΤΥΠΟΥ ΦΩΛΙΑ | ΝΑ ΕΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΕΙ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 26 | ΣΥΡΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 15CM X 15CM ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ (± 2) | ΣΥΡΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 15CM X 15CM ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ (± 2) | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 27 | ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟ ΡΟΛΛΟ 125ΓΡ. (± 5%) | ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΟΛΟΥ .ΒΑΡΟΣ 125 ΓΡΑΜ. (±5%) ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ: ΜΑΛΑΚΟ, ΠΟΛΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ, ΠΥΚΝΟΠΛΕΓΜΕΝΟ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ. | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 28 | ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΚΟΥΤΙ |
| 29 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 28 CM X 28 CM (± 2) ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (70) ΦΥΛΛΩΝ | Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΛΕΥΚΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 28 CM X 28 CM ΑΠΟ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΠΑΚΕΤΑ |
| 30 | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 60 CM X 50 CM ΚΙΤΡΙΝΕΣ | <ul style="list-style-type: none"> • ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΤΗΣ Υ.Α. ΟΙΚ. 146163/2012, (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.2012), ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΚΙΤΡΙΝΟΥ Η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, <u>ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ HOSPITAL BOX</u>. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 100% ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΗΔΡΕ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΦΑΝΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ ΣΚΙΣΙΜΑΤΑ, ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ, ΕΓΚΛΕΙΣΜΕΝΑ | ΚΙΛΑ |
| 31 | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 60 CM X 1,00 CM ΚΙΤΡΙΝΕΣ (για hospital box 40lt) | | ΚΙΛΑ |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 32 | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 60 CM X 0,90 CM ΚΙΤΡΙΝΕΣ (για hospital box 40lt) | ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΛΠ. | |
| 33 | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 60 CM X 0,90 CM ΚΟΚΚΙΝΕΣ (για hospital box 40lt) |  <ul style="list-style-type: none"> • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. • ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ Η / ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ ΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ. • ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΕΥΚΡΙΝΩΣ ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ- ΕΑΑΜ/ ΜΕΑ- ΑΕΑ). • ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΕΔΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Π.Χ. ΤΜΗΜΑ), ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. • ΠΑΧΟΣ 40μ± 5% • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ • Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ • ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ. | |
| 34 | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 60 CM X 1,00 CM ΚΟΚΚΙΝΕΣ (για hospital box 40lt) | | ΚΙΛΑ |
| 35 | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 90 CM X 1,20 CM ΚΟΚΚΙΝΕΣ (για hospital box 60lt) | | ΚΙΛΑ |
| 36 | ΣΑΠΟΥΝΙ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ | | <ul style="list-style-type: none"> • ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΝΕΟΓΝΑ/ΒΡΕΦΗ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ. • ΧΩΡΙΣ PARABENS, ΦΑΙΝΟΞΥΑΙΘΑΝΟΛΗ, ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ, MINERAL OILS, ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ, ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ. • ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΑΡΩΜΑ. • ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ (ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ). • ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ CPNP. • ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000ML ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΟΧΕΙΟ. |
| 37 | ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΒΑΡΟΥΣ 2 ΚΙΛΩΝ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΓΚΟΦΡΕ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ. | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 38 | ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | <ul style="list-style-type: none"> • ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟ. • ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΛΥΣΗΣ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΓΜΑ ΜΗ ΙΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΩΝ, ΔΕΣΜΕΥΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ≥ 70% ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ (PH>12). • ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ, ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ | |

| | | | |
|----|---|--|---------|
| | | <p>ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΣΤΕΓΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. • ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ. • ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΜΧΠ (ΓΧΚ) ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΟΦ. • ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20-25 ΚΙΛΩΝ. • ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΑΙΩΣΗ. | |
| 39 | ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ | ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ, ΜΟΛΙΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΝΑ ΒΓΑΖΕΙ ΖΕΣΤΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ 20-30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 20 Μ/Σ. ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ 172 Μ3/Η. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ ΠΕΡΙΠΟΥ 3.000 ΣΤΡ./ΛΕΠΤΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 40 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΤΣΟΧΕΣ ΚΤΛ) | ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΛΥΣΗΣ - ΣΤΕΓΝΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NILFISK ΜΟΝΤΕΛΟ VIPER - AS430B | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 41 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΛΥΣΗΣ - ΣΤΕΓΝΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NILFISK ΜΟΝΤΕΛΟ VIPER - AS430B | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 42 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΠΡΕΣΣΑΣ | ΠΡΕΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ,ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (ΚΑΠΑΚΙΑ ,ΛΑΒΕΣ ,ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ & ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ) | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 43 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΑΣΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ (ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ) | ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 44 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΞΥΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΞΥΣΤΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ | ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΘΗΚΗ ΞΥΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΑΒΗ. | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 45 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΞΥΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΞΥΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΣΕΠΗΣ | ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΞΥΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΣΕΠΗΣ. | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 46 | ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | ΝΑ ΛΙΩΝΟΥΝ ΟΤΑΝ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Η ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ, ΕΥΧΡΗΣΤΕΣ, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟ (ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΙ) ΣΤΟ ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ, ΙΔΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 90CMX100CM. | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 47 | ΑΡΑΧΝΗ | ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΜΕ ΚΩΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 48 | ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ W.C. ΠΙΓΚΑΛ ΚΑΙ ΒΑΣΗ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΟΙΧΤΑ ,ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 49 | ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΛΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΣΕ ΚΟΥΒΑ 22 LT | ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 50 | ΒΑΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΛΥΣΕΩΣ (ΓΙΑ ΓΟΥΝΑΚΙ 25-45 CM) | ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 51 | ΒΑΣΗ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΚΥΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ). | ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Κ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ HOSPITAL BOX. ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕΣΩ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ. ΚΑΠΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΥ. ΣΤΗ ΒΑΣΗ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ HOSPITAL BOX ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΟ. ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ HOSPITAL BOX 20, 40 ΚΑΙ 60 ΛΙΤΡΩΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΕΓΕΘΗ, ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 40 ΚΑΙ 60LT ΤΥΠΟΥ HOSPITAL | ΤΕΜΑΧΙΑ |

| | | | |
|----|--|---|---------|
| 52 | ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ | ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΑΛΕΡΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ | ΖΕΥΓΗ |
| 53 | ΓΑΝΤΙΑ ΥΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EN388, ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ | ΖΕΥΓΗ |
| 54 | ΓΟΥΝΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑ | ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ -ΚΛΕΙΣΙΜΟ VELCRO 35 CM & 45 CM | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 55 | ΓΟΥΝΑΚΙΑ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ | ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ -ΚΛΕΙΣΙΜΟ VELCRO 35 CM & 45 CM | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 56 | ΘΗΚΗ ΞΥΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΞΥΣΤΡΑ | ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 57 | ΘΗΚΕΣ ΙΝΟΧ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ | ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 0,8 MM +-2MM ΔΙΑΜ.27 CM X 14CM ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 58 | ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΟΘΗΚΗ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΦΥΛΛΟΥ ΖΙΚ ΖΑΚ, ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ . ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΑΒΗΓΜΑ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΓΙΕΙΝΗ .ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 X 35X15 cm ΠΕΡΙΠΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 59 | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ΔΟΧΕΙΟ 4 ΛΙΤΡΩΝ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΟΞΕΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) ΜΕ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΑΦΑΛΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ,ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ & ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ , ΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ .ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ Γ.Χ.Κ. | ΛΙΤΡΑ |
| 60 | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ-ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΕ SPRAY ,ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΛΥΕΙ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ. ΝΑ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΡΙΖΕΙ. ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΟΣΜΟ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΟΣΟΛΟΓΙΩΝ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. | ΛΙΤΡΑ |
| 61 | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΔΟΧΕΙΟ 4- 5 ΛΙΤΡΩΝ | ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 4 - 5- ΛΙΤΡΩΝ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΗ ΙΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗ. ΝΑ ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΖΗΜΑ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΩΜΑΤΟΣ Η ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΊΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ, ΚΑΥΣΤΙΚΟ Η ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ Η ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΤΟΥ ΠΥΚΝΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ Η ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΠΙΣΗΜΟ SITE) . ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. | ΛΙΤΡΑ |

| | | | |
|----|---|--|---------|
| 62 | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΥΓΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΔΑΧΤΥΛΙΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑ 90% | ΛΙΤΡΑ |
| 63 | ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΟΙΧΤΑ, ΥΨΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 80CM. | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 64 | ΚΟΝΤΑΡΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ | ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ, ΥΨΟΣ 135 CM ΠΕΡΙΠΟΥ, ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 55 CM ΠΕΡΙΠΟΥ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 65 | ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΟΠ) | ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ ΥΨΟΣ 135 CM ΠΕΡΙΠΟΥ, ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΟΠ ΜΗΚΟΥΣ 60 CM ΠΕΡΙΠΟΥ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 66 | ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & ΤΖΑΜΙΩΝ (ΓΟΥΝΑΚΙΑ, ΑΡΑΧΝΗ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ) | ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΚΩΝΟΥ Ή ΑΠΛΟΥ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 67 | ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΟΠ) | ΒΑΣΗ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΟΠ ΜΗΚΟΥΣ 60 CM ΠΕΡΙΠΟΥ.ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ ΥΨΟΣ 135 CM ΠΕΡΙΠΟΥ, ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 68 | ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ | ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ, ΒΙΔΩΤΟ ΣΕ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΟ, ΥΨΟΣ 135 CM ΠΕΡΙΠΟΥ.ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 69 | ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΑΣΙΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ | ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ, ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ, ΣΤΟ ΣΦΙΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΦΑΣΙΝΑΣ, ΥΨΟΥΣ 135 CM ΠΕΡΙΠΟΥ.ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 70 | ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΑΣΙΝΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ | ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ, ΒΙΔΩΤΟ ΣΕ ΦΑΣΙΝΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΟ, ΥΨΟΣ 135 CM ΠΕΡΙΠΟΥ.ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 71 | ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ | 25 LT, ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ, ΜΠΛΕ, ΚΟΚΚΙΝΟΙ, ΠΡΑΣΙΝΟΙ, ΚΙΤΡΙΝΟΙ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑ ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΞΙΝΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 72 | ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΚΙΑ | 22 LT, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 73 | ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ | 4 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΡΟΤΣΙ (ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΜΠΛΕ), 6 LT ΠΕΡΙΠΟΥ, ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 74 | ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | ΜΟΝΟΣ ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10LT, ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ. | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 75 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΡΥΣΗΣ | ΑΠΟ ΑΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, 1/2 ΙΝΤΣΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ, 50 M. | ΜΕΤΡΑ |
| 76 | ΞΥΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΣΕΠΗΣ | | ΤΕΜΑΧΙΑ |

| | | | |
|----|---|--|---------|
| | ΠΛΑΣΤΙΚΗ | | |
| 77 | ΞΥΣΤΡΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ | ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΙΝΟΧ ΛΑΒΗ 40 CM | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 78 | ΠΑΝΑΚΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ | ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 79 | ΠΑΝΑΚΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ | ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑ(ΜΠΛΕ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ) ΠΟΥ ΒΟΗΘΑΝΕ ΝΑ ΤΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Π.Χ. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ,ΠΑΓΚΟΙ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΪΝΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΟΥ ΡΥΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΑΡΑΖΕΙ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΪΝΑ(MICROFIBER) ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΑΧΟΣ ΙΝΑΣ 0.1 DENIER, ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΜΟΝΟ 1 ΜΟΝΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ. Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΣΤΗΜΕΝΟ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΥΘΕΙ ΣΤΟΥΣ 200C - 900C ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΣΑΠΟΥΝΙ Η ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΛΩΡΙΟ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΘΩΣ ΕΤΣΙ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ. | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 80 | ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ Π.Χ. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ, ΓΥΑΛΙΣΜΑ Κ.Λ.Π.** | ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ, ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΛΙΣΘΗΡΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑΣ) ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 23Χ50Χ60. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 81 | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 50 Χ 50CM ΜΑΥΡΕΣ | <ul style="list-style-type: none"> • ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ • ΜΕ ΠΤΥΧΩΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ (ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ) Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΝΑ • ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ • ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ: 0,901 – 0,925 G/CC • ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 590% • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 170 KG/CM² • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ: 100 KG/ CM² • ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΚΙΛΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ • ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΚΙΛΑ |
| 82 | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60 Χ 90CM ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ | | ΚΙΛΑ |
| 83 | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 90 Χ 1,10CM ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ | | ΚΙΛΑ |
| 84 | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 90 Χ 1,10CM ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ | | ΚΙΛΑ |
| 85 | ΣΑΡΩΘΡΑ ΜΟΠ | ΑΚΡΥΛΙΚΟ,ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΝΗΜΑ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΧΝΟΥΔΙΑ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ,ΜΗΚΟΣ 60 CM ΒΑΣΗ ΜΟΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 86 | ΣΚΟΥΠΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ 30 CM ΠΕΡΙΠΟΥ | ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΟ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΣΚΟΝΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΒΟΛΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ |

| | | | |
|----|---|--|-------------------|
| 87 | ΣΚΟΥΠΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥΣ | ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΚΛΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 25-30 CM ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 88 | ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΤΥΠΟΥ FIBRA 8CM X 12CM | ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΤΙΣ ΒΡΩΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ . | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 89 | ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX 20CM X 30CM | ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΚΙΤΡΙΝΟ , ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΓΡΩΝ. | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 90 | ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 15-20 % ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΤΟΥΣΛΕΤΩΝ, ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ, ΝΙΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 400 - 500 ML. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΧΚ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ . | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 91 | ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ INOX PRO | INOX 45CM ,ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ .ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 92 | ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ & ΛΑΣΤΙΧΟ | ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 93 | ΦΑΣΙΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ | ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 94 | ΦΑΣΙΝΕΣ ΝΗΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ | ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΣΦΙΚΤΗΡΑ), ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΧΝΟΥΔΙ , ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΚΑΚΙ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΑΡΜΑΡΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ, ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 95 | ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΓΚΟΦΡΕ | ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΟΛΟΥ .ΒΑΡΟΣ 500 ΓΡΑΜ. (+5%) ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ: ΜΑΛΑΚΟ, ΠΟΛΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ, ΠΥΚΝΟΠΛΕΓΜΕΝΟ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ. | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 96 | ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ - ΖΑΚ ΠΑΚΕΤΟ 4000 Φ ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΟ 20 ΠΑΚΕΤΩΝ | ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΠΟ 100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ, ΔΙΦΥΛΛΗ ΓΚΟΦΡΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25CM X 23CM ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 5%. ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 20 ΠΑΚΕΤΑ Χ200ΦΥΛΛΑ (4000ΦΥΛΛΑ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ) | ΠΑΚΕΤΟ 200 ΦΥΛΛΩΝ |
| 97 | ΧΛΩΡΙΝΗ (ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ) | ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4LT Η' 5LT. ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΧΛΩΡΙΟ 4-6%.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΟΣΟΛΟΓΙΩΝ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAFETY DATA SHEET) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 89/542 ΤΗΣ Ε.Ε. ΈΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. | ΛΙΤΡΑ |

| | | | |
|----|---|---|--------|
| 98 | ΧΛΩΡΙΝΗ (ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ). | -ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ≤5% ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΛΩΡΙΟ, ΕΝΕΡΓΟ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ 4,2 - 6% ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ≥4LT.ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΓΧΚ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΕΟΦ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (PROSPECTUS) ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. | ΛΙΤΡΑ |
| 99 | ΔΙΣΚΙΑ - ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΤΩΝ 2,5 GR | ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΟ ΔΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ (NADCC). ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΧΛΩΡΙΟ ΣΤΑΔΙΑΚΑ (ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ) ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (500GR ΕΩΣ 1KG) , ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ (GRAM + ΚΑΙ GRAM -), ΜΥΚΗΤΩΝ, ΙΩΝ (HBV, HCV, HIV,), ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ. ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΗΛΙΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΣΚΙΩΝ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ.ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΓΧΚ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΕΟΦ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (PROSPECTUS) ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. | ΔΙΣΚΙΑ |

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και συνέταξε και υπέγραψε το παρόν πρακτικό.

1. κα. Καλατζή Παναγιώτα, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής της Ν.Μ. Σπάρτης .
2. κ. Γεωργαντώνης Παρασκευάς, υπάλληλος κλάδου ΔΕ Μαγείρων της Ν.Μ. Σπάρτης .
3. κα. Λέρτα Μαρία, υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Ν.Μ. Σπάρτης .