ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 29/04/2021

Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/4190

Αρ. Διακήρυξης : 8

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες : κα. Βαλιώτη Ευσταθία Τηλέφωνο 27310 - 93200, Φαξ 27310 - 93164, mailto:promithies@hosplak.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Συνοπτικός Διαγωνισμός.

- Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- Του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α/19-05-2017), περί «Διενέργεια Διαγωνισμών και σύναψη σύμβασης» .
- Του ν. 4605/01-04-2019 (Α'52) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016.
- Την υπ' αριθμό 13η/23-04-2021 (ΑΔΑ Ψ75Λ46907Η-4ΚΧ) Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Λακωνίας .
- Την Δέσμευση πίστωσης της Ν.Μ. Σπάρτης 195 (ΑΔΑ 6ΣΛΛ46907Η-ΑΜΠ)

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης, προβαίνει στη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά τους για την προμήθεια ειδών καθαριότητας **(CPV: 39830000-9 Είδη Καθαριότητας)** , όπως απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.
1	ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30CM Χ 100 ΜΕΤΡΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	24	3,94	94,56
2	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ	ΛΙΤΡΑ	40	3,75	150,00
3	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ	ΛΙΤΡΑ	60	4,76	285,60
4	ΚΗΡΟΧΑΡΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50Χ70	ΚG	20	2	40,00
5	ΠΑΝΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	2.000	0,05	100,00
6	ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΠΛΕ ΠΡΑΣΙΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	400	1	400,00
7	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ZIP -LOCK 20Χ26	ΤΕΜΑΧΙΑ	1.000	0,09	90,00
8	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΕΛΑΚΙ 30Χ50	ΚG	10	2,4	24,00
9	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΕΣ 60Χ100 ΜΕ ΣΥΜΑΝΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	ΚG	100	1,1	110,00
10	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΙ 60Χ90	ΚG	1.000	0,9	900,00

11	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60Χ1,00 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΜΕ ΣΥΜΑΝΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	140	1,1	154,00
12	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 90Χ1,10	KG	300	0,93	279,00
13	ΣΚΕΥΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10.000	0,06	600,00
14	ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ"ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ – ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ	KG	200	3,6	720,00
15	ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ	ΛΙΤΡΑ	32	0,7	22,40
16	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	0,15	15,00
17	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	8	14,5	116,00
18	ΦΑΣΙΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ	ΤΕΜΑΧΙΑ	60	2,7	162,00
19	ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ 2 ΚΙΛΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	2,6	52,00
20	ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 12Χ21 ΛΕΥΚΕΣ	KG	10	2,15	21,50
21	ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 28Χ28 ΠΑΚΕΤΟ 70 ΦΥΛΛΩΝ	ΠΑΚ	300	0,225	67,50
22	ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ	ΠΑΚ	3.600	0,325	1.170,00
23	ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ	ΛΙΤΡΑ	96	0,6	57,60
24	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΑΚΙ 50Χ50	ΡΟΛΑ	100	0,29	29,00
25	ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	6.000	0,18	1.080,00
26	ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	3.000	0,18	540,00
27	ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	6.000	0,18	1.080,00
28	ΠΟΤΗΡΙΑ 250ML ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10.000	0,27	2.700,00
29	ΚΕΣΕΔΕΣ 250 ML ΜΑΖΙ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	15.000	0,33	4.950,00
30	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΚΡΑΦΤ 12,5CM Χ28CM	KG	20	2,15	43,00
				ΣΥΝΟΛΟ	**16.053,16**
				ΦΠΑ 24%	**3.852,76**
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**19.905,92**

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) , στην οποία θα δηλώνεται:
  - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
  - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
  - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
  - Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
  - Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
  - Χρόνος ισχύος της προσφοράς εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
  - Δεσμεύεται να καταθέσει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο χρειαστεί κατά το στάδιο της αξιολόγησης.
- Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα.
- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του εκπροσώπου/ων της εταιρείας.
- Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ.

2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **19.905,92€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

- Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής .
- Προσφορές δίνονται για ορισμένα είδη ή για το σύνολο των ειδών .

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα: α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» . Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς. Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου**. *(Να κατατεθεί ένας φάκελος με τα πρωτότυπα έγγραφα).***

5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο του Διαγωνισμού διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.hosplak.gr & στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων συμβάσεων http://www.promitheus.gov.gr.

Η παράδοση των ειδών θα είναι κατόπιν παραγγελίας εντός δέκα (10) ημερών.

6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά» της εταιρείας……

με αρ. Διακήρυξης : **8/2021** , για την προμήθεια «Ειδών Καθαριότητας». Υπόψη κα. Χίου Γεωργία, Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης Τ.Κ: 231 00 Σπάρτη Λακωνίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, το αργότερο μέχρι τις **12/05/2021** και ώρα 14:00 στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν. Μ. Σπάρτης.

Προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν αποδεκτές.

7. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από : Του ν. 4412/2016 (Α' 147) "*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»*
- Του ν. 4605/01-04-2019 (Α'52) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΕΥΔΟΞΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α
1.				
……				
……				

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος με αριθμημένες παραπομπές (1,2,3 κ.ο.κ) σε επίσημα φυλλάδια η εγχειρίδια. Θα δίνεται πλήρης και αναλυτική απάντηση (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε») σε κάθε μία από τις παραγράφους των Ειδικών όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών με την ίδια σειρά και αρίθμηση καθώς και αριθμητική παραπομπή στο σχετικό φυλλάδιο /προσπέκτους/τεχνικό δελτίο κ.α., καθώς και σε κάθε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

2. Αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά ή ξενόγλωσσα εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν με πιστή μετάφραση αυτού στα Ελληνικά. Επίσης, οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.

3. Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά και ξενόγλωσσα εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Οι ετικέτες των απορρυπαντικών και απολυμαντικών να φέρουν σήμανση και επισήμανση βάσει του Κανονισμού ΕΚ 1272/2008 CLP.

4. Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. για τα προϊόντα με απολυμαντικές ιδιότητες, καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π για όλα τα προϊόντα (απορρυπαντικά – απολυμαντικά) εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ) και καταχώρηση στο CPNP για τα καλλυντικά προϊόντα.

5. Δήλωση διάθεσης στο Κέντρο Δηλητηριάσεων του δελτίου στοιχείων συστατικών, για κάθε απορρυπαντικό ανεξάρτητα από την ταξινόμησή του (άρθρο 9, παρ. 3, Καν. (ΕΚ) 648/2004 και άρθρο 3, παρ. 3 της Υ.Α. 381/2005).

6. Να επισυναφθούν τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (SDS) στα Ελληνικά ή ξενόγλωσσα εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν με πιστή μετάφραση αυτού στα Ελληνικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον Κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP, για τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά προϊόντα.

7. Να κατατεθούν, επί ποινή απόρριψης, δείγματα για όλα τα προσφερόμενα είδη .

8. Να δηλωθεί η χώρα παραγωγής και το εργοστάσιο παρασκευής των προσφερόμενων ειδών.

9. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 προμηθευτή και περιβάλλοντος των κατασκευαστών των απορρυπαντικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.

10. Να κατατεθεί το πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας των κατασκευαστών των καλλυντικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22716:2007.

11. Για τα συμπυκνωμένα προϊόντα να αναγράφεται η δοσολογία χρήσης, το κόστος ανά μονάδα μέτρησης (κιλό, lt κ.α) συμπυκνωμένου προϊόντος και κόστος μετά την προτεινόμενη αραίωση.

12. Τα προϊόντα που προτείνεται να χρησιμοποιούνται σε διάλυση, να συνοδεύονται χωρίς επιπλέον κόστος, από συστήματα εύκολης δοσολόγησης (δοσομετρικά συστήματα, αντλίες ,μεζούρες, κανατάκια), για να εξασφαλίζεται η εύκολη και σωστή χρήση στην κατάλληλη δοσολογία και κατ΄ επέκταση η οικονομία στην χρήση.

13. Να αναφερθούν τα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει η ανάδοχος εταιρεία κατά την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με το νόμο 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Β/2001) όπως αυτός τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017) και κατάθεση των σχετικών πιστοποιητικών.

14. Να κατατεθεί επίσης και το ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι κατασκευαστής των προσφερόμενων ειδών.

15. Όσα εκ των προϊόντων δεν πληρούν τους ειδικούς όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται. Επίσης, προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία θα αποκλείεται της αξιολόγησης.

16. Να κατατεθεί το δελτίο αποστολής των δειγμάτων.

Α/Α	ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1	ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 30CM X 100M	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ, ΣΕ ΡΟΛΛΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 30CMX100M	ΤΕΜΑΧΙΑ
2	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ	• ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ, ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΗ ΛΕΥΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ). • ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΑΝΙΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΙΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΖΥΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΡΥΠΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΥΠΑΡΞΗ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΟΚΟΠΟΙΗΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΚΡΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ. • ΧΩΡΙΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟ. • ΝΑ ΜΗ ΦΘΕΙΡΕΙ ΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ, ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ, ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ, ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ. • Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΟΘΕΡΜΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΡΑ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 40-70°C. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ENTEROCOCCUS HIRAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ESCHERICHIA COLI, MRSA, ΑΙΜΑΤΟΓΕΝΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ (HIV, HCV, HBV), Κ.Α. • ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ. • ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΜΧΠ (ΓΧΚ) ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΟΦ. • ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΑΙΩΣΗ.	ΚΙΛΟ
3	ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΌ 4 ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΩΝ	• ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ, ΜΕ ΟΞΙΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΑΛΑΤΩΝ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΑΘΜΟ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ. • ΝΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΣΤΙΓΜΑΤΑ, ΚΗΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΘΑΜΠΑΔΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΣΚΕΥΗ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ. • ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ (ΜΗ ΙΟΝΙΚΑ). • ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΜΧΠ ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.	ΛΙΤΡΑ
4	ΚΗΡΟΧΑΡΤΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 50 CM X 70 CM, ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ , ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.	ΚΙΛΟ
5	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ZIP -LOCK ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 20 CM X 26 CM (± 2)	• ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ • ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ • ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ
6	ΚΕΣΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240 gr		ΤΕΜΑΧΙΑ

	ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟΣ		
7	ΚΑΠΑΚΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΣΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240 gr ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ		ΤΕΜΑΧΙΑ
8	ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΜΙΚΡΑ ΜΙΑΣ (1) ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 130 ml)		ΤΕΜΑΧΙΑ
9	ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΜΕΓΑΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 250 ml)	• ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ 100% ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ • ΝΑ ΒΙΟ-ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ 90 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ • ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ • ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 80 ^{o}C • ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΔΙΑΠΕΡΕΑΣΤΟ ΑΠΟ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ • ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13432 (ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ) • ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ • ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ
10	ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΙΑΣ (1) ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ		ΤΕΜΑΧΙΑ
11	ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΙΑΣ (1) ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ		ΤΕΜΑΧΙΑ
12	ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΙΑΣ (1) ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ		ΤΕΜΑΧΙΑ
13	ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΣΚΕΥΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΤΟΥ : 15 Χ 8 CM Χ ΒΑΘΟΣ (± 2) 4 CM (± 2) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 600 ML – 700 ML		ΤΕΜΑΧΙΑ
14	ΣΚΕΥΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ (ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ), ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ (ΓΙΑ ΚΥΡΙΟΣ ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ), ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ : 22 Χ 20 Χ 5CM (± 2) Χωρητικότητα περίπου 900 ml - 1.000 ml		ΤΕΜΑΧΙΑ
15	ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΕΛΑΚΙ 30 CM Χ 50 CM ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΙΛΩΝ	ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΕΛΑΚΙ 30 CM Χ 50 CM ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΙΛΩΝ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΚΙΛΟ	ΚΙΛΟ
16	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 0,50Μ ΠΛΑΤΟΣΧ0,65Μ ΥΨΟΣ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΑΚΙ	• ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 0,50Μ ΠΛΑΤΟΣΧ0,65Μ ΥΨΟΣ • ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. • ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ WC-ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ. • ΝΑ ΜΗ ΣΚΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ.	ΤΕΜΑΧΙΑ

		• ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΟ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. • ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΡΟΛΟ	
17	ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΡΑΦΤ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 12,5 CM X 28 CM (±1CM) ΜΕ ΠΙΕΤΑ	• ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΡΑΦΤ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Κ.Α. • ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 12,5Χ28 CM ΜΕ ΠΙΕΤΑ 13CM ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑ. • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΡΑΦΤ (ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΧΟΣ) • ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ. • ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΙΕΤΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ. • ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΛΟΥ. • ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΚΙΛΟ
18	ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΡΑΦΤ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 CM X 43 CM (±2CM) ΜΕ ΠΙΕΤΑ		ΚΙΛΟ
19	ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΡΑΦΤ (ΓΙΑ ΤΟΣΤ) ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 12,5 CM X 20,5 CM (±2CM)ΜΕ ΠΙΕΤΑ		ΚΙΛΟ
20	ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 28 CM X 28 CM (± 2) ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (70) ΦΥΛΛΩΝ	Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΛΕΥΚΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 28 CM X 28 CM ΑΠΟ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΑΚΕΤΑ
21	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 60 CM X 50 CM ΚΙΤΡΙΝΕΣ	• ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΤΗΣ **Υ.Α. ΟΙΚ. 146163/2012, (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.2012)**, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΚΙΤΡΙΝΟΥ Η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ HOSPITAL BOX. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 100% ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ HDPE, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΦΑΝΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ ΣΚΙΣΙΜΑΤΑ, ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ, ΕΓΚΛΕΙΣΜΕΝΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΛΠ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. • ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ Η / ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ UN ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ. • ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΕΥΚΡΙΝΩΣ ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ UN ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ- ΕΑΑΜ/ ΜΕΑ- ΑΕΑ). • ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΕΔΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Π.Χ. ΤΜΗΜΑ), ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. • ΠΑΧΟΣ 40μ± 5% • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ	ΚΙΛΑ
22	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 60 CM X 1,00 CM ΚΙΤΡΙΝΕΣ (για hospital box 40lt)		ΚΙΛΑ
23	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 60 CM X 0,90 CM ΚΙΤΡΙΝΕΣ (για hospital box 40lt)		
24	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 60 CM X 0,90 CM ΚΟΚΚΙΝΕΣ (για hospital box 40lt)		
25	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 60 CM X 1,00 CM ΚΟΚΚΙΝΕΣ (για hospital box 40lt)		ΚΙΛΑ

26	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 90 CM X 1,20 CM ΚΟΚΚΙΝΕΣ (για hospital box 60lt)	• Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ • ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ.	ΚΙΛΑ
27	ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΒΑΡΟΥΣ 2 ΚΙΛΩΝ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΓΚΟΦΡΕ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ.	ΤΕΜΑΧΙΑ
28	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ΔΟΧΕΙΟ 4 ΛΙΤΡΩΝ	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΟΞΕΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) ΜΕ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΑΦΑΛΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.ΝΑ Ε΄ΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ,ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ & ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΠΌ ΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ , ΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ .ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ Γ.Χ.Κ.	ΛΙΤΡΑ
29	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΔΟΧΕΙΟ 4- 5 ΛΙΤΡΩΝ	ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 4 - 5- ΛΙΤΡΩΝ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΗ ΙΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗ. ΝΑ ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΖΗΜΑ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΩΜΑΤΟΣ Η ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ, ΚΑΥΣΤΙΚΟ Η ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ Η ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΤΟΥ ΠΥΚΝΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ Η ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΠΙΣΗΜΟ SITE) . ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.	ΛΙΤΡΑ
30	ΠΑΝΑΚΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ	ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
31	ΠΑΝΑΚΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑ(ΜΠΛΕ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ) ΠΟΥ ΒΟΗΘΑΝΕ ΝΑ ΤΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Π.Χ. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ,ΠΑΓΚΟΙ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΪΝΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΟΥ ΡΥΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΑΡΑΖΕΙ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΪΝΑ(MICROFIBER) ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΑΧΟΣ ΙΝΑΣ 0.1 DENIER, ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΜΟΝΟ 1 ΜΟΝΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ. Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΣΤΗΜΕΝΟ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΥΘΕΙ ΣΤΟΥΣ 20ΟC - 90ΟC ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΣΑΠΟΥΝΙ Η ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΛΩΡΙΟ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΘΩΣ ΕΤΣΙ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ.	ΤΕΜΑΧΙΑ
32	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 50 Χ 50CM ΜΑΥΡΕΣ	• ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ • ΜΕ ΠΤΥΧΩΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ (ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ) Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΝΑ	ΚΙΛΑ

33	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60 Χ 90CM ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ	• ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ • ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ: 0,901 – 0,925 G/CC • ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 590% • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 170 KG/CM² • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ: 100 KG/ CM² • ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΚΙΛΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ • ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΙΛΑ
34	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 90 Χ 1,10CM ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ		ΚΙΛΑ
25	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 90 Χ 1,10CM ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		ΚΙΛΑ
36	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΤΥΠΟΥ FIBRA 8CM Χ 12CM	ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΤΙΣ ΒΡΩΜΙΕΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ .	ΤΕΜΑΧΙΑ
37	ΦΑΣΙΝΕΣ ΝΗΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ	ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΣΦΙΚΤΗΡΑ), ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΧΝΟΥΔΙ , ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΚΑΚΙ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΑΡΜΑΡΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ, ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ
38	ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ - ΖΑΚ ΠΑΚΕΤΟ 4000 Φ ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΟ 20 ΠΑΚΕΤΩΝ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΠΟ 100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ, ΔΙΦΥΛΛΗ ΓΚΟΦΡΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25CM Χ 23CM ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 5%. ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 20 ΠΑΚΕΤΑ Χ200ΦΥΛΛΑ (4000ΦΥΛΛΑ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ)	ΠΑΚΕΤΟ 200 ΦΥΛΛΩΝ
39	ΧΛΩΡΙΝΗ (ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ)	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4LT Η' 5LT. ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΧΛΩΡΙΟ 4-6%.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΟΣΟΛΟΓΙΩΝ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAFETY DATA SHEET) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 89/542 ΤΗΣ Ε.Ε. ΈΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.	ΛΙΤΡΑ