



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/10839/20-10-2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	κ. Τσερπέ Σταυρούλα
Τηλέφωνο	27310 - 93343
FAX	27310 – 29068
e - mail	<a href="mailto:promht@hospspa.gr">mailto:promht@hospspa.gr</a>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 32 / 2021  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
«ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ»  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ  
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  
CPV : 38428000-1

**Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση****Είδος διαδικασίας**

Η επιλογή του προμηθευτή, θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

**Χρηματοδότηση της σύμβασης**

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε. : 9429 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα της Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ.

**Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης**

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια: **ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ**.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 38428000-1.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες. Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης **5.108,80€**.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο της τιμής.

**Θεσμικό πλαίσιο**

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Του ν. 4605/2019 (Α' 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.
3. του ν. 4782/09-03-2021 (Α' 36) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία,
4. Τον Ν. 4738/2020 (Α' 207). Τροποποίηση άρθρου 73 Ν. 4412/2016.
5. Η υπ' αριθ. 493 με ΑΔΑ: 9ΡΔΗ46907Η-ΛΛΚ Απόφαση περί α) διενέργειας διαγωνισμού, β) ορισμού επιτροπής αξιολόγησης.
6. Την υπ' αρ. 312 απόφαση δέσμευσης πίστωσης με ΑΔΑ: 9ΦΩ946907Η-ΗΝΛ.

**Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού**

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, την **3<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2021** ημέρα **Τετάρτη**.

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ( κυρίως φάκελος προσφοράς ), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

**Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**  
**ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ**  
**Σπάρτη Τ.Κ 231 00**

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ [ αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική

διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail) ] Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: προμήθειας «**ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ**», με αριθμό διακήρυξης **32/2021** Υπόψη: κ. Τσερπέ Σταυρούλα. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: **03.11.2021**.

Κατάθεση προσφορών έως: **01.11.2021**.

*Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές.*

## Δικαιολογητικά

- Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει συντάξει το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (<https://espdint.eprocurement.gov.gr/>), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «[www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)» .

Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου xml, & pdf είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του Γ. Ν. Λακωνίας [www.hoslak.gr](http://www.hoslak.gr) και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας ΕΕΕΣ τη σχετική απάντησή τους.

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης στην οποία θα δηλώνεται:
  - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
  - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
  - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
  - Παραίτηται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
  - Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
  - Να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
- Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα
- Ποινικό Μητρώο Εκπροσώπου/ων
- Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ
- Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

## **Τρόπος υποβολής & σύνταξης προσφορών**

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Ο φάκελος να περιέχει τα ακόλουθα: Δικαιολογητικά, την τεχνική και οικονομική σας προσφορά.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

## **Αξιολόγηση προσφορών**

(α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, η επιτροπή προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη.

(β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά,

(γ) Συντάσσει πρακτικό και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του αναδόχου.

(δ) Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

## Δημοσίευση

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής [www.hoslak.gr](http://www.hoslak.gr) & στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)

## Δείγματα

Να κατατεθεί δείγμα του προσφερόμενου είδους, εφόσον η επιτροπή αξιολόγησης το κρίνει απαραίτητο κατόπιν αποστολής αιτήματος στους συμμετέχοντες. Χρόνος ανταπόκρισης πέντε (5) ημέρες.

## Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΕΥΔΟΞΙΑ

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

#### Α) Επιτοίχιο διπλό ροόμετρο

##### Τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Να διαθέτει επιτοίχιο ταχυσύνδεσμο **AFNOR σε κεντρική πηγή** ο οποίος να έχει τον αντίστοιχο χρωματισμό του αερίου (**λευκό**) και την ένδειξη του αερίου.
2. Η κλίμακα ρύθμισης της μίας στήλης να είναι από 1-15 λίτρα/λεπτό ανεπτυγμένη στα κατώτερα σημεία 05,1,2,3,4,5,15, και ενδιάμεση διαβάθμιση με ένδειξη γραμμής) και η άλλη στήλη 0-30 λίτρα/λεπτό (0-5-10-15-20-25-30 και ενδιάμεση διαβάθμιση με ένδειξη γραμμής
3. Να διαθέτει δύο σώματα ένδειξης ρύθμισης με μπίλια, από πολυκαρβονικό υλικό με κάλυμμα ώστε να αντέχει στα χτυπήματα.
4. Να διαθέτει έξοδο ρακόρ αρσενικό 12X125 (συμβατό με τους υγραντήρες που υπάρχουν στην μονάδα μας).
5. Να διαθέτει φίλτρο στην είσοδο της κλίμακας για προστασία τόσο του ασθενή όσο και του ροόμετρου.
6. Να διαθέτει κομβίο ρύθμισης και ένδειξη της φοράς αύξησης της ροής στον διακόπτη.
7. Να διαθέτει σε εμφανές σημείο την ένδειξη του αερίου και με τον αντίστοιχο χρωματισμό (λευκό) σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
8. Να διαθέτει σε εμφανές σημείο την ένδειξη της σήμανσης CE με τον αντίστοιχο αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού που χορήγησε την πιστοποίηση (να κατατεθεί).
9. Να διαθέτει μοναδικό σειριακό αριθμό χαραγμένο στο σώμα του ροόμετρου για την εύκολη ιχνηλάτισή του.

10. Να διαθέτει ISO-EN15002 και να κατατεθεί.

**Ποσότητα: 22μχ. X 160,00€ = 3.520,00 + 844,80 (Φ.Π.Α 24%) = 4.364,80€**

**B) Επιτοίχιο ροόμετρο οξυγόνου στήλης (με μπίλια) 0-70λίτρα/λεπτό**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Να διαθέτει επιτοίχιο ταχυσύνδεσμο **AFNOR σε κεντρική πηγή** ο οποίος να έχει τον αντίστοιχο χρωματισμό του αερίου (**λευκό**) και την ένδειξη του αερίου.

1. Να διαθέτει στήλη ένδειξης της ρύθμισης με (μπίλια) από πολυκαρβονικό υλικό με κάλυμμα ώστε να αντέχει στα χτυπήματα.
2. Η κλίμακα ρύθμισης της στήλης να είναι από 1-70λίτρα/λεπτό (με διαβάθμιση 0-10-20-30-40-50-60-70 και ενδιάμεση διαβάθμιση με ένδειξη γραμμής).
3. Να παρέχει πίεση λειτουργίας ( 4-5 bar) του προτύπου EN ISO 737396-1 και της οδηγίας/οικ.115301/26-08-2009
4. Το σώμα να είναι ιδιαίτερα συμπαγές.
5. Να διαθέτει έξοδο ρακόρ αρσενικό 12X125 (συμβατό με τους υγρανήρες που υπάρχουν στην μονάδα μας).
6. Να διαθέτει φίλτρο στην είσοδο της κλίμακας για προστασία τόσο του ασθενή όσο και του ροόμετρου ώστε να προσφέρει σταθερότητα στις διακυμάνσεις της πίεσης από 2,5-5 bar.
7. Να διαθέτει κομβίο ρύθμισης και ένδειξη της φοράς αύξησης της ροής στον διακόπτη.
8. Να διαθέτει σε εμφανές σημείο την ένδειξη του αερίου και με τον αντίστοιχο χρωματισμό (λευκό) σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
9. Να διαθέτει σε εμφανές σημείο την ένδειξη της σήμανσης CE με τον αντίστοιχο αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού που χορήγησε την πιστοποίηση (να κατατεθεί).
10. Να διαθέτει ISO-EN15002 και να κατατεθεί.
11. Να διαθέτει μοναδικό σειριακό αριθμό χαραγμένο στο σώμα του ροόμετρου για την εύκολη ιχνηλάτιση.

**Ποσότητα: 5μχ. X 120,00€ = 600,00€ + 144,00 (Φ.Π.Α 24%) = 744,00€**

Να κατατεθούν τα παρακάτω έγγραφα:

- Να είναι κάτοχος του EN ISO 9001:2015 για εμπορία και διακίνηση ιατρικών συσκευών καθώς και επισκευής/συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε νοσηλευτικά ιδρύματα.
- Να είναι κάτοχος του συστήματος ποιότητας EN ISO 13485:2016 για εμπορία και διακίνηση ιατρικών συσκευών καθώς και επισκευής/συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε νοσηλευτικά ιδρύματα
- Να είναι κάτοχος βεβαίωσης κατά YA 1348/04 για εμπορία και διακίνηση ιατρικών συσκευών σε νοσηλευτικά ιδρύματα.
- Να είναι σε θέση να συντηρεί τα προσφερόμενα είδη, γεγονός που θα τεκμηριώνεται από βεβαίωση του κατασκευαστή οίκου.
- Να είναι σε θέση να αντικαθιστά άμεσα τυχόν ελαττωματικά είδη κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας δίχως επιβάρυνση του νοσοκομείου.
- Να διαθέτει ανταλλακτικά τουλάχιστον για μία δεκαετία.
- Να παρέχει εγγύηση τουλάχιστον δύο έτη.
- Το prospectus των προσφερόμενων ειδών.
- Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης.