



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 24/05/2018

Αρ. Πρωτοκ : Δ.Υ.

Αρ. Προσφοράς : 27

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες : κα. Χίου Γεωργία Τηλέφωνο 27310 - 93390, Φαξ 27310 - 93164, email : gxiou@hospspa.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

Σε εκτέλεση της υπ' αριθμό 173/18-05-2018 (ΑΔΑ 6ΠΥ546907Η-ΝΛΡ-Ορθή Επανάληψη) Απόφασης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης & Μολάων), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τη προσφορά τους για:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ)ΑΠΟ Νο21ΕΩΣ Νο 25	TEM	5.000
2	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟ Νο18 ΕΩΣ ΚΑΙ Νο 22	TEM	8.000
3	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΡΟΗΣ ΕΥΘΕΙΣ ΑΠΟ Νο 18G ΕΩΣ ΚΑΙ Νο 22G	TEM	6.000
4	ΚΩΝΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΟΥ (ΤΡΟΚΑΡ ΟΡΟΥ) (ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ)	TEM	300
5	Καθετήρες 3 WAY Couvelaire απο 100% σιλικόνη με υδρόφιλη επίστρωση για εύκολη ατραυματική εισαγωγή, με ακτινοσκοπική γραμμή σε όλο το μήκος του καθετήρα. Νο 16,18,20,22,24Απολύτως διαφανείς σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. Να φέρει βαλβίδα με μηχανισμό	TEM	50
6	Καθετήρες LEVIN από P.V.C.ακτινοσκοπικοί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από τα 5 έως 75 cm. 2. Να είναι ατραυματικοί κλειστού άκρου με 4 πλάγιες σπές μήκους 125cm. 3. Να είναι αποστειρωμένοι, σε όλα τα μεγέθη. (Νο,12,14,16,18,2)	TEM	350
7	1. Καθετήρες LEVIN σίτισης, κατασκευασμένοι από P.V.C.ακτινοσκοπικοί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από τα 5 έως 75 cm. 2. Να είναι ατραυματικοί ανοιχτού άκρου μήκους 125cm. 3. Να είναι αποστειρωμένοι, σε όλα τα μεγέθη. (No 8,10,12,14,16,18,)	TEM	200

8	Καθετήρες τύπου NELATON από P.V.C. διάφανοι,αποστειρωμένοι, μη τοξικοί, ατραυματικό κλειστού άκρου Να έχουν τουλάχιστον πλευρικές οπές ,ευρείες για καλή παροχέτευση. Νο. 6.8.10.12.14.16.18.20.22.24 Το υλικό τους να είναι αρκετά σκληρό ,ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν Τα τοιχώματά τους, μήκους 40cm περίπου	TEM	2.300
9	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΦΟΛΕΥ 2-WAY ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ Νο16 ΕΩΣ Νο 20	TEM	100
10	Καθετήρες Folley 2way απλοί από σιλικοναρισμένο Latex. Υδροθάλαμο με ανθεκτικά τοιχώματα 5-15ml με πλαστική βαλβίδα, μηχανισμό ασφαλείας για Luer & Luer Lock άκρο σύριγγας. Νο 8.10.12.14.16.18.20.22.	TEM	1.500
11	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΦΟΛΕΥ TIEMAN 2-WAY ΛΑΤΕΧ ΑΠΟ Νο 12 ΕΩΣ Νο 18	TEM	100
12	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 2LT ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ . ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 1 . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000 CC 2.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 100 ML, ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΝΑ 100ML ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΟΤΕΡΗ ΑΝΑ 500 ML 3.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΟΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ 4. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΕΥΡΟΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΜΙΣΟΥ ΕΚΑΤΟΣΤΟΥ (0,5εκ), ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΦΡΑΖΕΙ ΑΠΟ ΠΗΓΜΑΤΑ. 5.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 90-100-ΕΚ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΓΕΙ ΣΕ ΡΥΓΧΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΛΙΚΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΜΠΤΕΤΑΙ (ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΑΝΑΡΤΗΡΑ. 6.. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΟΠΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΤΑΤΟ/ΑΝΑΡΤΗΡΑ 7. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΤΗΡΑ. 8 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ (ΒΑΛΒΙΔΑ) ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ, ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΤΗΡΑ, ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ . 9. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΥΠΟΥ Τ (ΤΑΦ)/ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΡΡΟΗ	TEM	2.000
13	ΒΑΣΗ ΚΩΝΙΚΗ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΚΩΝΙΚΕΣ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΧΟΙΧΟΥ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ , ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 70MM	TEM	80
14	ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΌΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΕ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΣΜΩΝ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ 70MM	TEM	360
15	ΠΑΣΤΑ ΜΕ ΚΑΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΚΩΜΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ή ΣΥΡΙΓΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 60ΓΡ	TEM	6
16	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ Νο 11 ΕΩΣ ΚΑΙ Νο 23 (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ)	TEM	1.000
17	ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. CUF/ΟΧΙ ΣΠΙΡΑΛ ΑΠΟ Νο7 ΕΩΣ ΚΑΙ Νο 8,5	TEM	300
18	ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1200 WATT	TEM	80
19	ΡΟΛΟ ΝΑΥΛΟΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΑΛΑΚΟΣ ΜΟΥΣΑΜΑΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΓΡΟ -(ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ)	ΜΕΤΡΑ	
20	ΦΙΛΤΡΑ ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟΥ ZAN 100	TEM	400
21	ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟΥ	TEM	400

	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΞΕΛΚΥΣΗΣ ΛΙΘΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΚΑΜΠΤΗ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΗΣΗ (BASKET)ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΛΙΘΩΝ Μιας χρήσης άκαμπτη τύπου basket από νιτινόλη 10-12 fr μήκους 380mm. Εξαγωγέας λίθων τύπου μπάσκετ με3 ή 4 ομαλά σύρματα με άκρο, από ασάλι ή νιτινόλη με μεγάλη ακτινική δύναμη 2,5 ch περίπου, μήκους 120cm και αποσπώμενο, επανασυναρμολογούμενο και περιστρεφόμενο καλάθι και μήκος καλαθιού μέχρι 16mm. (ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ)		
22		TEM	2
23	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 210Χ1ΛΧ140Χ1Λ	TEM	130

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Π.Χ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Η' ΜΟΛΑΩΝ)						
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Υ ΤΙΜΩΝ
1.						
.....						
.....						
.....						

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

1. Ο α/α αριθμός και η Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. (εφόσον υπάρχει).
2. Να αναφέρετε εξωτερικά στην προσφορά σας τον Αριθμό Αιτήματος μας (Θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία).
3. Η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφορά σας να είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες .
4. Οι προσφορές που είναι εκπρόθεσμες δεν αξιολογούνται .
5. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .
6. Να αναφέρετε το χρόνο παράδοσης των ειδών κατόπιν παραγγελίας .
7. Η παράδοση των ποσοτήτων που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα θα γίνει στην Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης .
8. Η προμήθεια των ειδών της παρούσας πρόσκλησης γίνεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
9. Δέσμευση πίστωσης Ν.Μ. Σπάρτης, ΑΔΑ : Ψ6ΦΜ46907Η-ΩΘΑ 149 Μ.Δ. .
10. Η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς διακοπής της προμήθειας για το υπόλοιπο των ποσοτήτων σε περίπτωση που συναφθούν αντίστοιχες συμβάσεις από δημόσιους διαγωνισμούς από το Νοσοκομείο ή άλλους φορείς του Ε.Π.Π. .
11. Για το είδος (4) «ΚΩΝΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΟΥ (ΤΡΟΚΑΡ ΟΡΟΥ) (ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ) » να κατατεθεί δείγμα «επί ποινή αποκλεισμού».
12. Για το είδος δύο (22) «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΞΕΛΚΥΣΗΣ ΛΙΘΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΚΑΜΠΤΗ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΗΣΗ (BASKET)ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΛΙΘΩΝ» να κατατεθεί δείγμα «επί ποινή αποκλεισμού».
13. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται με την προσφορά τους να υποβάλλουν και το «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς».

14. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 31/05/2018, και ώρα 14:00 π.μ. στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, υπόψιν κα. Χίου Γεωργία .
15. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας www.hosplak.gr και στο <http://eprocurement.gov.gr> .

Για το Γραφείο Προμηθειών

Της Ν.Μ. Μολάων

Χίου Γεωργία

Ο Προϊστάμενος Οικονομικού

Ατσαβές Γρηγόριος

Υποδιεύθυνση Διοικητικού

Παναζόπουλος Ιωάννης