



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 23/02/2018

Αρ. Πρωτοκ : Δ.Υ.

Αρ. Προσφοράς : 9

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες : κα. Χίου Γεωργία Τηλέφωνο 27310 - 93390, Φαξ 27310 - 93164, email : gxiou@hospspa.gr

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

Σε εκτέλεση της υπ' αριθμό 24^η/20-10-2016 (θέμα 8^ο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τη προσφορά τους για:

I. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ν.Μ. ΜΟΛΩΝ
A. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ				
1	<p>ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ & ΠΛΥΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ</p> <p>Περιγραφή συστήματος Το σύστημα να είναι κατάλληλο για λευκαφαίρεση και πλύση μιας μονάδας συμπτυκωμένων ερυθρών ή ολικού αίματος και να περιλαμβάνει: Ρύγχος σύνδεσης, ικανού μήκους, για τον ασκό του αίματος, ρύγχος σύνδεσης για τον ορό, προφίλτρο κατακράτησης μικροπηγμάτων ξεχωριστό από το κυρίως φίλτρο, ένα φίλτρο διήθησης υψηλής απόδοσης, δύο ενσωματωμένους ασκούς 600ml από PVC- έναν για τη συλλογή των λευκαφαιρεμένων ερυθρών και έναν για τα απόβλητα.</p> <p>Τεχνικά Χαρακτηριστικά Να έχουν άριστα αποτελέσματα κατακράτησης λευκών και απόδοσης τελικού προϊόντος ανά μονάδα παραγωγού ή ολικού αίματος. Μετά τη λευκαφαίρεση ο αριθμός των υπολειπόμενων λευκοκυττάρων να είναι μικρότερος από 1x10⁵ . Η ανάκτηση των ερυθροκυττάρων να είναι >95% Ο ασκός συλλογής των λευκαφαιρεμένων ερυθρών να είναι άριστης ποιότητας και υψηλής διαπερατότητας απόλυτα διαυγής και άχρωμος, να είναι παντού κοίλος χωρίς γωνίες για την άριστη συντήρηση και απρόσκοπτη μεταφορά του αίματος και των παραγώγων του καθώς και την αποφυγή θρόμβων. Να είναι αποστειρωμένα με γ' ακτινοβολία απαλλαγμένα πυρετογόνων και έτοιμα για χρήση. Το σύστημα να περιλαμβάνει ειδικούς αντιμικροβιακούς αεραγωγούς αποστράγγισης με σκοπό το τέλειο άδειασμα του φίλτρου . Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark) και ή εταιρεία κατασκευής να διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001: 2000 και EN ISO 13485:2003. Να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά. Να έχουν μονή συσκευασία με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις κυκλοφορίας, και ενδείξεις και η παρτίδα του υλικού να αναγράφεται στο σώμα του φίλτρου.</p>	ΤΕΜΑΧΙΑ	300	-

2	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (ΕΠΙ ΚΛΙΝΗΣ) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ Γ' ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΠΛΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	340	-
Β. ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ				
3	ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	20.000	-
4	ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	20.000	-
5	ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	40.000	-
Γ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ				
6	ΤΡΙΒΛΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 9,5 CM	ΤΕΜΑΧΙΑ	2.000	-
7	ΤΡΙΒΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ν. 540 15 ΕΚΑΤ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	1.000	-
8	ΜΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	6	-
Δ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ				
9	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 5FR ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	-
10	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΕΤ ΘΗΚΑΡΙ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ 06FR ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ ΘΗΚΩΝ 06FR 2.0MM	ΤΕΜΑΧΙΑ	7	-
11	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΛΕΒΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	60	-
12	ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΦΟΥ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΥ HEWLET-PACKARD12 ΚΑΝ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	60	-
Ε. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ				
13	ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	300	-
14	ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ 151X100X150	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	-
ΣΤ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ				
15	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 2lt ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ • Να φέρεται σε ατομική συσκευασία . • Ο σάκος να έχει χωρητικότητα 2 λίτρα και να διαθέτει διαβάθμιση ανά 100 ml ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος του υγρού που χρησιμοποιείται για να ηπαρινιστούν οι γραμμές και το φίλτρο. • Να διαθέτει εγκοπές που να επιτρέπουν να προσαρμοστεί στο στατό του μηχανήματος. • Να διαθέτει clamp το οποίο να διακόπτει τη ροή εισόδου – εξόδου . • Να διαθέτει συνδετικό σύστημα Luer Lock. Να είναι αποστειρωμένο και ελεύθερο πυρετογόνων .	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	-
16	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ12 FR ΓΙΑ ΕΣΩ ΣΦΑΓΙΤΙΔΑ ΜΕ ΚΕΚΑΜΜΕΝΑ ΑΚΡΑ 20CM	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	-
Ζ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ				
17	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΡΤΦΕ Ø 0,028" & ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ 150cm	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	-
18	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΡΤΦΕ Ø 0,028" & ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ 150cm	ΤΕΜΑΧΙΑ	15	-
19	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΡΤΦΕ Ø 0,035" & ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ 150cm	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	-
20	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΤΙΤΑΝΙΟΥ (NITINOL) 150cm Ø 0,035" & ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	15	-
21	ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 16CH	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	-
22	ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 12CH	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	-
23	ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ 4,7CH Η' 4,8CH ΜΗΚΟΥΣ 28cm ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	-
24	ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ 6CH ΜΗΚΟΥΣ 28cm ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	-
25	ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ 6CH ΜΗΚΟΥΣ 28cm ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	-
26	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 12CH (ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΘΕΤΗΡΑ RIGTAIL ΜΗΚΟΥΣ 35cm & ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΑΠΟ 6 FR ΕΩΣ 9 FR, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 12CH) .	ΤΕΜΑΧΙΑ	6	-
27	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 10CH (ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΘΕΤΗΡΑ RIGTAIL ΜΗΚΟΥΣ 35cm & ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΑΠΟ 6 FR ΕΩΣ 9 FR, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10CH) .	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	-
28	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΛΟΣ 4CH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4FR ΜΗΚΟΥΣ 70-80 cm ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ . ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ, ΜΑΛΑΚΟ ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΕΝΕΥΕΙ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ. ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕΧΡΙ 0,038' .	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	-

Η. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ				
29	ΔΟΧΕΙΑ 10-15 ML ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΟΨΙΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	500	-
30	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΛΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	2.000	-
31	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ 250ML	ΤΕΜΑΧΙΑ	2.000	-
32	ΑΛΟΙΦΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5 lt	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	-
33	ΒΑΜΒΑΚΙ 1KG	ΤΕΜΑΧΙΑ	150	-
34	ΜΑΤΟΥΓΑΛΙΑ (ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΡΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	2.000	-
35	ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	500	-
36	ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ 24ΩΡΟΥ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	-
37	ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	-
38	ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ RESEPTAL 2LT	ΤΕΜΑΧΙΑ	250	-
39	ΣΤΡΟΦΥΓΓΕΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΛΑΣΤ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	15.000	-
40	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΕΥΘΕΙΑ 7Χ10 ΧΙΛΙΟΣΤΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	300	-
41	ΤΖΕΛ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 250MM	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	-
Θ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ				
42	ΚΑΛΥΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	-
43	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ NO 21	ΚΟΥΤΙ	10	-
44	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ No 11	ΚΟΥΤΙ	20	-
45	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ No 15	ΚΟΥΤΙ	10	-
46	ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	20.000	-
47	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ NO 15 (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	300	-
48	ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΚΑΣΕΤΑ 35 ΚΛΙΠΣ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	150	-
49	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: διαμέτρου 10/11mm, με δύο στάδια λειτουργίας, ατραυματικό μηχανισμό κλεισίματος του σάκου (με μεταλλικό έλασμα διάνοιξης και ράμμα σύγκλισης αυτού), ανθεκτικού υλικού για αποφυγή διαρροών και χωρητικότητας >190ml.	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	40
50	ΚΛΙΠ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ανταλλακτική κασέτα κλιπ (μιας χρήσης) απολίνωσης αγγείων για λαπαροσκοπικές χολοκυστεκτομές που προσαρμόζονται σε αυτόματα εργαλεία (λαβίδες εισαγωγής) πολλαπλών χρήσεων κατάλληλες για αποστείρωση σε κλίβανο ατμού. Οι λαβίδες εισαγωγής να είναι διαμέτρου 10χιλ., με περιστροφή στειλεού 360ο και με μηχανισμό ασφαλούς συγκράτησης των clips. Η κάθε κασέτα να περιέχει τουλάχιστον (8) clips μεγέθους M/L. Η λαβίδα εισαγωγής θα διατίθεται από την προμηθεύτρια εταιρεία των κασετών.	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	40
51	ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ LARGE (ΔΙΑΣΤΑΣΗ 45x45 mm)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0	6
52	ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ MEDIUM (ΔΙΑΣΤΑΣΗ 45x90 mm)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0	6
53	ΚΑΘΗΤΡΕΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ (ΤΥΠΟΥ FOGARTY) ΜΕΓΕΘΟΣ : 4 FR ΜΗΚΟΣ : 80cm	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	-
54	ΚΑΘΗΤΡΕΣ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ & ΠΛΥΣΕΩΣ (ΤΥΠΟΥ FOGARTY) ΜΕΓΕΘΟΣ : 5 FR ΜΗΚΟΣ : 80cm	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	-
55	ΚΑΘΗΤΡΕΣ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ & ΠΛΥΣΕΩΣ (ΤΥΠΟΥ FOGARTY) ΜΕΓΕΘΟΣ : 3 FR ΜΗΚΟΣ : 80cm	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	-
56	ΣΕΤ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ 20FR 2.0cm ΣΕΤ ΚΑΘΗΤΡΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ 20FR, ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ 2.0 cm ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΜΠΑΛΟΝΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 5 ΕΩΣ 10ML ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΞΕΧΟΝ ΑΚΡΟ Η ΚΕΦΑΛΗ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΡΙΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΥΘΥ & ΓΩΝΙΑΚΟ (ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0	4
57	ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ QUINKE 20G/90MM	ΤΕΜΑΧΙΑ	0	60
58	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΑΓΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 19FR	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	-
Ι. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΩΡΛ				

59	ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΕΠΙΣΧΕΣΕΩΣ ΡΗΝΟΡΑΓΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΜΠΑΛΟΝΙΑ (ΠΡΟΣΘΙΟ-ΟΠΙΣΘΙΟ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	-
60	ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ (ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 100 ΠΑΝΑΚΙΑ) ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ Η' ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΚΟΟΛΗ Η' ΑΛΔΕΥΔΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΒΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΩΡΛ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	-

II. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Π.Χ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΩΡΛ)					
Α.Μ.Π.Τ	ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ /ΤΙΜΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1. Ο α/α αριθμός και η Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. (εφόσον υπάρχει).
2. Να αναφέρετε εξωτερικά στην προσφορά σας τον Αριθμό Αιτήματος μας (Θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία).
3. Η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφορά σας να είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες .
4. Οι προσφορές που είναι εκπρόθεσμες δεν αξιολογούνται .
5. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .
6. Να αναφέρετε το χρόνο παράδοσης των ειδών κατόπιν παραγγελίας .
7. Η παράδοση των ποσοτήτων που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα θα γίνει στην εκάστοτε Νοσηλευτική Μονάδα .
8. Η προμήθεια των ειδών της παρούσας πρόσκλησης γίνεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
9. Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο-prospectus για όλα τα υπό προμήθεια είδη και κατά την αξιολόγηση κατόπιν επικοινωνίας θα ζητηθούν δείγματα από τις μειοδότες εταιρείες, όπου κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης .
10. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται με την προσφορά τους να υποβάλλουν και το «**Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (II)**».
11. **Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 02/03/2018, και ώρα 14:00 π.μ. στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης.**

12. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας www.hosplak.gr και στο <http://eprocurement.gov.gr> .

Για το Γραφείο Προμηθειών

Της Ν.Μ. Μολάων

Χίου Γεωργία

Ο Προϊστάμενος Οικονομικού

Ατσαβές Γρηγόριος

Υποδιεύθυνση Διοικητικού

Παναταζόπουλος Ιωάννης