



17REQ005783235 2017-02-09

6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία :09-02-2017

Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/Δ. Υ.  
**ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γρ. Προμηθειών

Πληροφορίες: κ. Στ. Τσερπέ Τηλ. 27310-21031 & 93200, Φαξ 27310- 29068, <mailto:promht@hospspa.gr>

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

**ΘΕΜΑ :** Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σε εκτέλεση της υπ' αρ. 24<sup>η</sup>/20-10-2016 (θέμα 5<sup>ο</sup>) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τη προσφορά τους για:

- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Τεχνικές Προδιαγραφές

1. **ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΑ:** για ράμμα 10/0 τιτανίου, με λεπτά άκρα 7,0mm κυρτό με στρογγυλή λαβή, ολικού μήκους 107mm περίπου **τμχ. 3.**
2. **ΛΑΒΙΔΑ ΤΥΠΟΥ UTRATA:** τιτανίου, με κυρτά άκρα, μήκους 13,0mm, τα οποία φέρουν πλατφόρμα μήκους 8,5mm, με στρογγυλή λαβή, μήκους 115mm περίπου **τμχ. 3.**
3. **ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:** του πυρήνα τύπου **Inamura** τιτανίου, το άκρο του διαχωριστή (divider) να έχει ευθεία εσωτερική αιχμηρή επιφάνεια και μήκος 1,1mm. Να έχει κοπτική επιφάνεια με δεξιά κλίση 45° ως προς τον άξονα. Το άκρο του να έχει μήκος 11,0mm να σχηματίζει δεξιά γωνία 45° ως προς το σώμα. Το άκρο του χειριστή (manipulator), να έχει σχήμα σφαίρας διαμέτρου 0,5mm. Να έχει μήκος 11,0mm να σχηματίζει δεξιά γωνία 45° ως προς το σώμα. Σχήμα λαβής στρογγυλό, με ολικό μήκος 129mm περίπου **τμχ. 3.**
4. **ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ BARRAQUER:** για ενήλικες, τιτανίου με κλειστά άκρα μήκους 14,5mm περίπου. Να επικάθεται ρινικά και να έχει το σώμα του ενιαία κατασκευή (όχι ενώσεις) **τμχ. 3.**
5. **ΛΑΒΙΔΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ MC PHERSON – KELMAN:** τιτανίου με άκρα υπό γωνία 45° μήκους 10,0mm τα οποία φέρουν πλατφόρμα για το ράμμα μήκους 6,0mm. Επίπεδη λαβή με ολικό μήκος 85mm περίπου **τμχ. 3.**

# 17REQ005783235 2017-02-09

- Να κατατεθεί κατάλογος εργοστασίου (σε ηλεκτρονική μορφή).
- Να κατατεθεί φύλο συμμόρφωσης με παραπομπές.
- Να μην προσφερθούν εργαλεία συγκεντρωτικών οίκων ή οίκου RELABEL, αλλά μόνον του εργοστασίου κατασκευής.
- Εγγύηση εργαλείων 2 έτη. Να κατατεθεί ανάλυση εγγύησης του Προμηθευτή και του ίδιου του εργοστασίου.
- Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά :
  - ISO εργοστασίου κατασκευής
  - ISO προμηθεύτριας εταιρείας
  - Ανάλυση κράματος μετάλλου
  - CE πιστοποίηση

Όλα τα ανωτέρω να είναι πρωτότυπα ή επίσημα επικυρωμένα.

## Δείγματα

Να κατατεθούν με την προσφορά σας αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλες τις κατηγορίες των αιτουμένων εργαλείων.

Έλεγχος δειγμάτων :

- Θα αξιολογηθούν για το φινίρισμα αυτών στα συλληπτικά άκρα, στις αρθρώσεις, στο κλείστρο των λαβίδων.
- Τα βελονοκάτοχα θα δοκιμαστούν για τη σταθερή σύλληψη των βελονών συρραφής (δεν πρέπει να στρίβει η βελόνα κατά τη χρήση).
- Τουλάχιστον ένα εκ των δειγμάτων θα δοκιμαστεί στον κλίβανο ατμού, ώστε να διαπιστωθεί η αντοχή των επιφανειακών στρωμάτων.
- Κατόπιν ολοκλήρωσης της αξιολόγησης τα δείγματα θα σας επιστραφούν.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1. Να αναφέρετε εξωτερικά στη προσφορά σας τον Αριθμό Αιτήματος μας (Θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία).
2. Διάρκεια ισχύος της προσφοράς 120 ημέρες.
3. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 21/02/2017, και ώρα 14:00 μ.μ. στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν. Μ. Σπάρτης.
4. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
5. Να αναφέρετε το χρόνο παράδοσης των ειδών κατόπιν έγγραφης παραγγελίας.

# 17REQ005783235 2017-02-09

6. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας [www.hosplak.gr](http://www.hosplak.gr) & στο ΚΗΜΔΗΣ <http://www.promitheus.gov.gr>.

ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΕΡΠΕ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΤΣΑΒΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ