



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 02/08/2017
Αρ. Πρωτοκ : Δ.Υ.
Αρ. Προσφοράς : 49Μ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες : κα. Χίου Γεωργία Τηλέφωνο 27310 - 93355, Φαξ 27310 - 93164, email : gxiou@hospspa.gr

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά τους για:

I. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΑ)	ΛΙΤΡΑ	60
2.	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΑ)	ΛΙΤΡΑ	20
3.	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ <u>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u> Σκόνη ιματισμού απορρυπαντικό, λευκαντικό και απολυμαντικό με ενζυμα και τασιενεργά , χωρίς φώσφορο με απολυμαντική δράση πάνω από τους 40° C .Να δίνεται η δοσολογία χρήσης για την απολύμανση.	ΚΙΛΑ	300

	Να φέρει άδεια Γ.Χ.Κ και Ε.Ο.Φ (να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα).		
4.	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (ΠΙΓΚΑΛ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	20
5.	ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΛΙΤΡΩΝ)	ΛΙΤΡΑ	10
6.	ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΕΣΕ 240ΓΡ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	6.000
7.	ΚΕΣΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 240ΓΡ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	6.000
8.	ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	2.000
9.	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5 ΚΙΛΩΝ (ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ)	ΚΙΛΑ	25
10.	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60CM X 90CM (ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ)	ΚΙΛΑ	100
11.	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟ ΡΟΛΛΟ 125ΓΡ. (+, - 5%)	ΤΕΜΑΧΙΑ	3.500
12.	ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ - ΖΑΚ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΚΕΤΑ	3.500
13.	ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΟΧΕΙΟ (ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ Ή 5 ΛΙΤΡΩΝ)	ΛΙΤΡΑ	240
14.	ΧΛΩΡΙΝΗ ΥΓΡΗ (ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 2 ΛΙΤΡΑ ΕΩΣ 4ΛΙΤΡΑ)	ΛΙΤΡΑ	240

II. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΑΡΔΟΣ 30cm ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 50-100 ΜΕΤΡΩΝ (ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	30
2.	ΚΕΣΕΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 240 ΓΡΑΜ.(ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	25.000
3.	ΚΗΡΟΧΑΡΤΟ (ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ) ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΙΛΑ	50
4.	ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4-5 ΛΙΤΡΩΝ	ΛΙΤΡΑ	320
5.	ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΕΣΕΔΕΣ 240 ΓΡΑΜ.(ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	20.000

6.	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60cm X 90cm (ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ)	ΚΙΛΑ	100
7.	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60cm X 80cm (ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ)	ΚΙΛΑ	40
8.	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80cm X 110cm (ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ)	ΚΙΛΑ	300
9.	ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ – ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σκόνη ιματισμού απορρυπαντικό, λευκαντικό και απολυμαντικό με ενζυμα και τασιενεργά , χωρίς φώσφορο με απολυμαντική δράση πάνω από τους 40ο C .Να δίνεται η δοσολογία χρήσης για την απολύμανση. Να φέρει άδεια Γ.Χ.Κ και Ε.Ο.Φ (να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα).	ΚΙΛΑ	360
10.	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ (ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	100
11.	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ ΠΕΡΙΠΟΥ 25Χ20 (ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	100
12.	Υγρό καθαριστικό και απολυμαντικό μεγάλων επιφανειών για κρίσιμους χώρους (Χειρουργεία, Μ.Ε.Θ) χωρίς αλδεΐδες. Να είναι συμπακνωμένο και να μην περιέχει αλδεΐδες και φαινόλες. Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο και ιοκτόνο (HIV, HBV, HCV). Να μην έχει έντονη οσμή ή και άοσμο. Το προϊόν να είναι καταχωρημένο στο ΓΧΚ και να έχει άδεια ΕΟΦ. Να έχει κατά το δυνατόν γρήγορη δράση (15 min minimum / 30 min maximum). Να δοθεί κόστος χρήσης, μετά από την προτεινόμενη από τον κατασκευαστή αραιώση για το σύνολο του απολυμαντικού φάσματος. Πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και απολυμαντικού αποτελέσματος. Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα, να είναι άοσμο και να μην είναι ερεθιστικό για το αναπνευστικό και να ενδείκνυται και για κλειστούς χώρους. Να είναι αντιοξειδωτικό και συμβατό με επιφάνειες πλαστικές, μεταλλικές μάρμαρα, plexiglass, εποξειδικά κ.α. Να χορηγούνται σε πρακτικές συσκευασίες με δωρεάν δοσομετρική αντλία. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο (prospectus) με την μετάφραση στα Ελληνικά.	ΛΙΤΡΑ	70
13.	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΑ)	ΛΙΤΡΑ	160
14.	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΑ)	ΛΙΤΡΑ	120
15.	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΡΟΛΛΟΣ) 500ΓΡ	ΤΕΜΑΧΙΑ	2.400
16.	ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 28Χ28 ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΑΚΕΤΑ	576

17.	ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ	ΠΑΚΕΤΑ	3.000
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ & ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ		

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1. Ο α/α αριθμός και η Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ., εφόσον υπάρχει.
2. Να αναφέρετε εξωτερικά στην προσφορά σας τον Αριθμό Αιτήματος μας (Θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία).
3. **Η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφορά σας να είναι 120 ημέρες .**
4. Οι προσφορές που είναι εκπρόθεσμες δεν αξιολογούνται .
5. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή .
6. Η παράδοση των υλικών του **πίνακα Ι** θα γίνει στην Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων και των υλικών του **πίνακα ΙΙ** θα γίνει στη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης .
7. **Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 09/08/2017, και ώρα 14:00 π.μ. στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης.**
8. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας www.hosplak.gr και στο <http://eprocurement.gov.gr> (με αριθμό **17REQ001609084**) .

Για το Γραφείο Προμηθειών Της Ν.Μ. Μολάων	Για τη διαχείριση Υλικού της Ν.Μ. Σπάρτης	Η Προϊσταμένη Οικονομικού α/α	Υποδιεύθυνση Διοικητικού
Χίου Γεωργία	Μαλαβάζου Ελένη	Σπηλιώτη Σταυρούλα	Πανταζόπουλος Ιωάννης