



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η Υ.Π.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 25 - 01 - 2017
Αρ. Πρωτοκ : Δ.Υ.
Αρ. Προσφοράς : 9Μ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες : κα. Χίου Γεωργία Τηλέφωνο 27310 - 93355, Φαξ 27310 - 93164, email : gxiou@hospspa.grΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά τους για:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σκόνη ιματισμού απορρυπαντικό, λευκαντικό και απολυμαντικό με ενζυμα και τασιενεργά , χωρίς φώσφορο με απολυμαντική δράση πάνω από τους 40° C .Να δίνεται η δοσολογία χρήσης για την απολύμανση. Να φέρει άδεια Γ.Χ.Κ και Ε.Ο.Φ (να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα).	ΚΙΛΑ	300
2.	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (ΠΙΓΚΑΛ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	20
3.	ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΕΣΕ 240ΓΡ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	12.000
4.	ΚΕΣΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 240ΓΡ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	12.000
5.	ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10.000

17REQ005728979 2017-01-25

6.	ΜΕΜΒΡΑΝΗ 300mm X 1500mm ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	3
7.	ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΓΑΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	6.000
8.	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60cm X 90 cm	ΚΙΛΑ	700
9.	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 90cm X 1,10 cm	ΚΙΛΑ	400
10.	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5 ΚΙΛΩΝ	ΚΙΛΑ	25
11.	ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΤΡΙΨΙΜΟ ΣΚΕΥΩΝ ΤΥΠΟΥ ΦΩΛΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	50
12.	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20CM X 30CM	ΤΕΜΑΧΙΑ	20
13.	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟ ΡΟΛΛΟ 120gr 140gr	ΤΕΜΑΧΙΑ	2.200
14.	ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 70 ΜΕΧΡΙ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 28x28 +_5% ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΚΕΤΑ	300
15.	ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ – ΖΑΚ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΚΕΤΑ	2.800
16.	ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ Ή 5 ΛΙΤΡΩΝ	ΛΙΤΡΑ	160
17.	ΧΛΩΡΙΝΗ ΥΓΡΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΛΙΤΡΩΝ	ΛΙΤΡΑ	120

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 LT ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υγρό συμπυκνωμένο απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων αλκαλικής σύστασης με pH≈11-13, χαμηλού αφρισμού. Να περιέχει ένα αλκάλιο (min 10%) και υποχλωριώδες νάτριο σε ενεργό χλώριο (min 1%) για απολύμανση και ισχυρή καθαριστική δράση σε άμυλο και πρωτεΐνη και λεκέδες από καφέ, τσάι κλπ. Να είναι δραστικό σε νερό οποιασδήποτε σκληρότητας, σε συσκευασία έως 5 λίτρα. Να δίνετε τιμή συμπυκνωμένου λίτρου και κόστος μετά την προτεινομένη αρραίωση . Να φέρει άδεια Γ.Χ.Κ.	ΛΙΤΡΑ	250
2.	ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ - ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΛΙΤΡΩΝ	ΛΙΤΡΑ	130

<p>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση. Να είναι σε υγρή μορφή. Να είναι δραστικό ακόμα και σε συνθήκες υψηλής σκληρότητας νερού. Μετά το πλύσιμο δεν θα πρέπει να αφήνει πάνω στα σκεύη κηλίδες σε συνδυασμό με το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων. Να χορηγείται στο πλυντήριο μέσω δοσομετρικής συσκευής. Να προστατεύει τα σκεύη. Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.</p>		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1. Ο α/α αριθμός και η Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ., εφόσον υπάρχει.
2. Να αναφέρετε εξωτερικά στην προσφορά σας τον Αριθμό Αιτήματος μας (Θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία).
3. Να αναφέρετε την χρονική διάρκεια ισχύος της προσφορά σας.
4. Οι προσφορές που είναι εκπρόθεσμες δεν αξιολογούνται .
5. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή .
6. Η παράδοση των υλικών που αναφέρονται στον **πίνακα I** θα γίνει στην Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων και των υλικών που αναφέρονται στον **πίνακα II** θα γίνει στην Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης.
7. **Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 01/02/2017, και ώρα 14:00 π.μ. στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης.**
8. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας www.hosplak.gr και στο <http://eprocurement.gov.gr> .

Για το Γραφείο Προμηθειών

Η Προϊσταμένη Οικονομικού α/α

Ο Προϊστάμενος Δ.Υ.

Χίου Γεωργία

Σπηλιώτη Σταυρούλα

Τρουγκάκος Ευάγγελος