



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 18/05/2018

Αρ. Πρωτοκόλλου : Δ.Υ.

Αρ. Προσφοράς : 18Μ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες : κα. Χίου Γεωργία Τηλέφωνο 27310 - 93390, Φαξ 27310 - 93164, email : gxiou@hospspa.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά τους για τα παρακάτω είδη της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω :

1. Το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 7615/13-11-2017 εγκεκριμένο αίτημα του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ν.Μ. Μολάων, περί προμήθειας ενός (1) μπόιλερ με την εργασία τοποθέτησης.
2. Την υπ' αριθμό 1η/12-01-2018 θέμα 17ο Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Λακωνίας (ΑΔΑ ΩΦ3Υ46907Η-3Β7) με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω .
3. Το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 674/26-01-2018 εγκεκριμένο αίτημα του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ν.Μ. Μολάων, περί προμήθειας φρέον .
4. Την υπ' αριθμό 11η/02-05-2018 θέμα 20ο Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Λακωνίας (ΑΔΑ ΨΧΜΒ46907Η-ΩΞ8) με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω .
5. Την υπ' αριθμό 11η/02-05-2018 θέμα 19ο Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Λακωνίας (ΑΔΑ 7Α3Γ469074Η-Κ49) με την οποία τροποποιήθηκε ως προς τον ΚΑΕ το σχετικό 1 & 2 .
6. Την υπ' αριθμό 206 δέσμευση πίστωσης, περί προμήθειας μπόιλερ με ΑΔΑ Ω96Β46904Δ-ΨΟΑ .
7. Την υπ' αριθμό 207 δέσμευση πίστωσης, περί εργασίας τοποθέτησης μπόιλερ με ΑΔΑ 6ΥΞ746904Δ-ΡΣ5 .
8. Την υπ' αριθμό 208 δέσμευση πίστωσης, περί προμήθειας φρέον με ΑΔΑ 6ΥΞ746904Δ-ΡΣ5 .

A. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ BOILER

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	BOILER 750 ΛΙΤΡΩΝ (τριπλής ενέργειας)	ΤΕΜΑΧΙΑ	1
2.	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΧΑΛΚΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	2
3.	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	1
4.	ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ)	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**ΚΑΘΕΤΟ ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟ (ΜΠΟΪΛΕΡ) ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ**

Τύπος: Κάθετο - τριπλής ενέργειας

Χωρητικότητα: 750 λίτρων

Υλικό: Χάλυβας

Επικάλυψη προστασίας: Υψηλή ποιότητας Glass

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 95°C

Μόνωση: Μόνωση με κάλυμμα από PVC

Εναλλάκτης: Χαλυβδοσωλήνας

Διαστάσεις (περίπου) : Διάμετρος (1,10m), Ύψος (1,90m), συμπεριλαμβανομένης και της μόνωσης

Αναμονή για την ηλεκτρική αντίσταση: 1^{1/2} της ίντσας

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΧΑΛΚΟΥ

230 volt – 3x3.000 watt, L – 3x145 cm, κενό - κούφιο 10-12cm από αρχή της αντίστασης και τάπα 1^{1/2} της ίντσας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

Εξωτερική συσκευή με ανόδιο μαγνησίου κατάλληλη για το παραπάνω είδος.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στις εργασίες θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά σύνδεσης.

Απαιτούμενες εργασίες :

- Αποξήλωση του υφιστάμενου μπόιλερ (Boiler) και απομάκρυνσή του

- Προμήθεια και τοποθέτηση νέου μπόιλερ (Boiler)
- Σύνδεση του νέου μπόιλερ (Boiler) με το υφιστάμενο υδραυλικό δίκτυο
- Τυχόν μικροεργασίες, οι οποίες απαιτούνται για την ολοκλήρωση των παραπάνω αναφερόμενων εργασιών

Η προσφορά θα περιλαμβάνει **εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών** και θα συνοδεύεται από prospectus, με τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του μπόιλερ (Boiler), γεωμετρικά στοιχεία και βάρος.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Συνημμένα μαζί με την προσφορά θα κατατεθούν:

-Υ/Δ του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι έλαβε γνώση ο ενδιαφερόμενος του χώρου για την αντικατάσταση του μπόιλερ (Boiler) και τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών από της υπογραφής της σύμβασης.

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΟΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	<u>ΦΡΕΟΝ ΤΥΠΟΥ R 134A</u> ΘΑ ΣΤΑΛΕΙ ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ	ΚΙΛΑ	10
2.	<u>ΦΡΕΟΝ ΤΥΠΟΥ R 407C</u> ΟΙ ΦΙΑΛΕΣ ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ	ΚΙΛΑ	100

Υπεύθυνος επικοινωνίας για τεχνικά θέματα : κ. Τσορομώκος Δημήτριος Τηλέφωνο επικοινωνίας 2732-360150.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1. Ο α/α αριθμός και η Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ., (εφόσον υπάρχει) .
2. Να αναφέρετε εξωτερικά στην προσφορά σας τον Αριθμό Αιτήματος μας (Θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία).
3. Η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφορά σας να είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες .
4. Οι προσφορές που είναι εκπρόθεσμες δεν αξιολογούνται .
5. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής

6. Η παράδοση των υλικών και η εργασία θα γίνουν στην Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων.
7. Επιτρέπεται η μερική υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα είδη (για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε είδους).
8. **Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 25/05/2018, και ώρα 14:00 π.μ. στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης (Υπόψιν κα. Χίου Γεωργία) .**
9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας www.hosplak.gr και στο <http://eprocurement.gov.gr>.

Για το Γραφείο Προμηθειών

Της Ν.Μ. Μολάων

Χίου Γεωργία

Ο Προϊστάμενος Οικονομικού

Ατσαβές Γρηγόριος

Ο Διευθυντής Δ.Υ.

Τρουγκάκος Ευάγγελος