



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 10/06/2019
Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/6457
Αρ. Προσφοράς : 29

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες : κα. Τσερπέ Σταυρούλα Τηλέφωνο 27310 - 21031, Φαξ 27310 - 93164, <mailto:promht@hospspa.gr>ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

Σε εκτέλεση της υπ' αρ. **10^η/05-06-2019 (θέμα 9^ο)** με ΑΔΑ: **ΩΞΓΤ46907Η-ΑΡ5** Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της υπ' αρ. **56** Δέσμευση Πίστωσης (ΑΔΑ: **7Μ9Π46907Η-ΠΧΖ**) για τη Ν. Μ. Σπάρτης & την υπ' αρ. **89** Δέσμευση Πίστωσης (ΑΔΑ: **Ω9ΒΙ46904Δ-Ψ9Λ**) για τη Ν. Μ. Μολάων, προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από εταιρείες διάθεσης & διακίνησης **ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ CPV : 24455000-8 & 39830000-9** να υποβάλουν προσφορά για τα είδη όπως περιγράφονται παρακάτω:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**Γενικές Προδιαγραφές**

Για την επιβεβαίωση των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών ανά είδος, κρίνεται σκόπιμο να ακολουθούνται οι εξής γενικοί κανόνες:

1. Θα πρέπει να είναι μη βλαπτικά για τον ανθρώπινο οργανισμό κατά τον προτεινόμενο τρόπο χρήσης.
2. Επίσης, θα πρέπει να διατηρούν την αξία των αντικειμένων, δηλαδή να μην έχουν καταστρεπτικές για αυτά ιδιότητες κατά την απολύμανση και να είναι συμβατά με διάφορα υλικά ανοξείδωτα, εμαγιέ, ακρυλικά, κ.α.
3. Για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών **επί ποινή απόρριψης** :

3.1 Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος με παραπομπές σε επίσημα φυλλάδια ή εγχειρίδια. Θα δίνεται πλήρης και αναλυτική απάντηση (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε») σε κάθε μία από τις παραγράφους των Γενικών και των Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών με την ίδια σειρά και αρίθμηση καθώς και παραπομπή στο σχετικό φυλλάδιο /

προσπέκτους / τεχνικό δελτίο κ.α. καθώς και σε κάθε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

3.2 Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης του προϊόντος στα Ελληνικά.

3.3 Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. για τα απολυμαντικά επιφανειών – χώρων ή Γ.Χ.Κ. (ΕΜΧΠ) για προϊόντα με καθαριστική δράση που υπόκεινται σε καταχώρηση σύμφωνα με την διευκρινιστική του ΓΧΚ (Αριθμός. Πρωτοκ. : 30/004/4204 - 5/12/2013).

3.4 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος στα Ελληνικά και Αγγλικά σύμφωνα με την EC 1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.

3.5 Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά.

3.6 Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Επίσης, οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.

3.7 Βιβλιογραφική αναφορά και πίνακες αποτελεσματικότητας κατά οργανισμών στόχων.

3.8 Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστών (ISO 9001 ή 9002, ISO 13485). Για όσα εκ των προσφερόμενων προϊόντων είναι εξαρτήματα ή βοηθήματα ιατροτεχνολογικών εξαρτημάτων να προσκομισθούν πιστοποιητικά σήμανσης CE (DECLARATION OF CONFORMITY) α) της κατασκευάστριας εταιρείας για κάθε ένα από τα απορρυπαντικά και β) από κοινοποιημένο οργανισμό για τα προϊόντα απολύμανσης.

4. Για απολυμαντικά ή απορρυπαντικά ενδοσκοπίων να προσκομισθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από τους κατασκευαστές των ενδοσκοπίων. *Επισήμανση το Νοσοκομείο διαθέτει ενδοσκόπια των οίκων KARL STORZ, R. WOLF & OLYMPUS.*

5. Όσα από τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά προϊόντα προορίζονται για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων πρέπει απαραίτητως να διαθέτουν πιστοποίηση από τους κατασκευαστές των πλυντηρίων όσον αφορά την καταλληλότητα τους για τη συγκεκριμένη χρήση. Αυτά τα απορρυπαντικά –ουδετεροποιητικά – διαβρεκτικά θα αξιολογηθούν από κοινού γι' αυτό να δοθεί και κόστος πλύσης. Θα προτιμηθεί η εταιρεία που θα καλύπτει με τα προσφερόμενα είδη όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και τους γενικούς όρους.

Για τα απορρυπαντικά προϊόντα που προορίζονται για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων πρέπει απαραίτητως να δοθούν οι ανώτερες και κατώτερες τιμές υπολειμμάτων και η μεθοδολογία ανίχνευσης αυτών όπως ορίζεται από το πρότυπο EN ISO 15883. Επίσης να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας για γνώση προγραμματισμού πλυντηρίων βάσει των ευρωπαϊκών standards.

6. Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό - αποδεικτικό συμμετοχής του προμηθευτή σε σύστημα ανακύκλωσης των συσκευασιών, βάσει του Ν. 2939/01 ΦΕΚ 179 6 Αυγούστου 2001.

7. Απαραίτητως να αναφέρονται η τιμή ανά λίτρο του πυκνού διαλύματος και του έτοιμου προς χρήση διαλύματος βάσει της αραιώσης που προτείνεται από τον κατασκευαστή στο επίσημο φυλλάδιο του ή στο διαδίκτυο (επίσημο site), για τον χρόνο και το φάσμα δράσης που ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.

8. Όσα εκ των προσφερόμενων προϊόντων δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές ή τους ειδικούς όρους θα απορρίπτονται. Επίσης, προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία (φάσμα δράσης, δοσολογία χρήσης κ.λπ) θα αποκλείεται της αξιολόγησης.

9. Τέλος, θα πρέπει να προσκομισθούν δείγματα **ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ** με σφραγίδα της εταιρείας και τον α/α του είδους σε κάθε δείγμα. Τα δείγματα θα κρατηθούν για την παραλαβή σε περίπτωση κατακύρωσης.

10. Ειδικός όρος: για την απαίτηση του όρου με α/α:10 τα δείγματα θα προσκομισθούν εφόσον κρίνει η επιτροπή κατά το στάδιο της αξιολόγησης με χρόνο ανταπόκρισης πέντε (5) ημέρες κατόπιν αποστολής ειδοποίησης μέσω του πεδίου επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ.

I. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Χλωρίνη (Διάλυμα υποχλωριώδους Νατρίου). -Να περιέχει ≤5% λευκαντικούς παράγοντες με βάση το χλώριο, ενεργό υποχλωριώδες νάτριο 4,2 - 6% και να διατίθεται σε συσκευασία ≥4lt. Τα προϊόντα, να είναι καταχωρημένα στο ΓΧΚ και να έχουν άδεια ΕΟΦ. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο (prospectus) με την μετάφραση στα Ελληνικά.	ΛΙΤΡΟ	250	0,31	77,50
2	Αντισκωρικό χειρουργικών εργαλείων. - Υγρό συμπυκνωμένο να περιέχει στην σύνθεσή του διάλυμα ανόργανου οξέος σε υψηλή περιεκτικότητα (άνω του 30%) και τασιενεργά. Να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε ανόργανο οξύ, σε συσκευασία 1 λίτρου με δοσομετρικό σύστημα. Να απομακρύνει την σκουριά και τους αποχρωματισμούς χωρίς να φθείρει τα εργαλεία και να τα προστατεύει από οξείδωση. Άδεια Γ.Χ.Κ., CE mark. Να δοθεί το κόστος χρήσης. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο (prospectus) με την μετάφραση στα Ελληνικά.	ΛΙΤΡΑ	5	13,00	65,00
3	Σύστημα απολύμανσης καθαρισμού με στεγνά πανάκια - Το σύστημα χρησιμοποιείται με υγρό ανά περίπτωση χρήσης και πρέπει να αποτελείται: - Α) Δοχείο κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο ανθεκτικό στα οξέα με καπάκι τύπου flip top με σύστημα εξαγωγής ενός πανιού κάθε φορά για ευκολία χρήσης, μεγάλη σταθερότητα στο διάλυμα και αποφυγή διαρροών και εξάτμισης. - Β) Ρολό αποτελούμενο από πανάκια διαστάσεων περίπου 40x20cm από μη υφασμένο πολυεστερικό υλικό (fleece) που εξασφαλίζει άριστη διαβρεκτικότητα και χαμηλό επίπεδο υπολειμμάτων και χνουδιού στις επιφάνειες Σημείωση: Να διατεθούν δεκαπέντε (15) δοχεία τύπου flip top δωρεάν.	ΤΕΜ	35000	0,06	2100,00
	Υγρό για καθαρισμό και απολύμανση χεριών και δέρματος. - Υγρό κρεμοσάπουνο για καθαρισμό χεριών και δέρματος με ουδέτερο pH 5,5, κατάλληλο για συχνή χρήση. Να μη δημιουργεί ξηροδερμίες ή ερεθισμούς, να είναι δερματολογικά και οφθαλμικά ελεγχμένο και να πιστοποιείται από μελέτες. - Υψηλή περιεκτικότητα καθαριστικών συστατικών (τασιενεργών) 15-30%, χωρίς σάπωνες και αλκάλια, με γλυκερίνη και βιταμίνες. Με αντισηπτικούς παράγοντες, να περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για τη μη ανάπτυξη μικροβίων, όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο ΦΕΚ 329, τεύχος δεύτερο 21/4/1997 ΚΥΑ 6α/οικ.320 παράρτημα VI (εκτός Triclosan), να αναφέρονται τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του (στα ελληνικά). Καταχώρηση στο ΓΧΚ ή στο νέο Ευρωπαϊκό σύστημα CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) ως καλλυντικό προϊόν. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο (prospectus) με την μετάφραση στα Ελληνικά.	ΛΙΤΡΑ			
4	Σε συσκευασία 1 λίτρου με ενσωματωμένη αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή επιμόλυνσης το περιεχόμενου.	ΛΙΤΡΑ	1440	0,78	1123,20

5	Σε συσκευασία 5 λίτρων.	ΛΙΤΡΑ	1200	0,78	936,00
				ΣΥΝΟΛΟ	4301,70
				ΦΠΑ 24%	1032,41
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	5.334,11 €

II. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
6	Χλωρίνη (Διάλυμα υποχλωριώδους Νατρίου). -Να περιέχει ≤5% λευκαντικούς παράγοντες με βάση το χλώριο, ενεργό υποχλωριώδες νάτριο 4,2 - 6% και να διατίθεται σε συσκευασία ≥4lt.	ΛΙΤΡΟ	540	0,31	167,40
7	Αντισκληρικό χειρουργικών εργαλείων. - Υγρό συμπυκνωμένο να περιέχει στην σύνθεσή του διάλυμα ανόργανου οξέος σε υψηλή περιεκτικότητα (άνω του 30%) και τασιενεργά. Να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε ανόργανο οξύ, σε συσκευασία 1 λίτρου με δοσομετρικό σύστημα. Να απομακρύνει την σκουριά και τους αποχρωματισμούς χωρίς να φθείρει τα εργαλεία και να τα προστατεύει από οξείδωση. Άδεια Γ.Χ.Κ., CE mark. Να δοθεί το κόστος χρήσης. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο (prospectus) με την μετάφραση στα Ελληνικά. Συσκευασία 400 -700 ML.	ΛΙΤΡΟ	2	13,00	26,00
8	Υγρό συντήρησης ανοξειδωτων (inox) επιφανειών. - Σε μορφή σπρέι, άοσμο μη τοξικό κατάλληλο για ανοξειδωτες επιφάνειες. Να αφαιρεί στίγματα και δακτυλιές και να μην χρειάζεται ξεβγαλμα μετά την εφαρμογή. Να έχει άδεια από το Γ.Χ.Κ. Συσκευασία έως 1 λίτρο με σύστημα ψεκασμού. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο (prospectus) με την μετάφραση στα Ελληνικά.	ΛΙΤΡΟ	5	3,19	15,96
9	Σύστημα απολύμανσης καθαρισμού με στεγνά πανάκια - Το σύστημα χρησιμοποιείται με υγρό ανά περίπτωση χρήσης και πρέπει να αποτελείται:- Α) Δοχείο κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο ανθεκτικό στα οξέα με καπάκι τύπου flip top με σύστημα εξαγωγής ενός πανιού κάθε φορά για ευκολία χρήσης, μεγάλη σταθερότητα στο διάλυμα και αποφυγή διαρροών και εξάτμισης. - Β) Ρολό αποτελούμενο από πανάκια διαστάσεων περίπου 40x20cm από μη υφασμένο πολυεστερικό υλικό (fleece) που εξασφαλίζει άριστη διαβρεκτικότητα και χαμηλό επίπεδο υπολειμμάτων και χνουδιού στις επιφάνειες. Να διατεθούν πέντε (5) δοχεία τύπου flip top δωρεάν.	TMX	2200	0,06	132,00

10	α)Υγρό για καθαρισμό και απολύμανση χεριών και δέρματος. - Υγρό κρεμοσάπουνο για καθαρισμό χεριών και δέρματος με ουδέτερο pH 5,5, κατάλληλο για συχνή χρήση. Να μη δημιουργεί ξηροδερμίες ή ερεθισμούς, να είναι δερματολογικά και οφθαλμικά ελεγμένο και να πιστοποιείται από μελέτες. -Υψηλή περιεκτικότητα καθαριστικών συστατικών (τασιενεργών) 15-30%, χωρίς σάπωνες και αλκάλια, με γλυκερίνη και βιταμίνες. Με αντισηπτικούς παράγοντες, να περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για τη μη ανάπτυξη μικροβίων, όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο ΦΕΚ 329, τεύχος δεύτερο 21/4/1997 ΚΥΑ 6α/οικ..320 παράρτημα VI (εκτός Triclosan), να αναφέρονται τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του (στα ελληνικά). Καταχώρηση στο ΓΧΚ ή στο νέο Ευρωπαϊκό σύστημα CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) ως καλλυντικό προϊόν. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο (prospectus) με την μετάφραση στα Ελληνικά.	ΛΙΤΡΟ			
11	Σε συσκευασία 1 λίτρου με ενσωματωμένη αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή επιμόλυνσης το περιεχομένου.	ΛΙΤΡΟ	100	0,78	78,00
12	Σε συσκευασία 5 λίτρων.	ΛΙΤΡΟ	50	0,78	39,00
				ΣΥΝΟΛΟ	458,36
				ΦΠΑ 24%	110,01
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	568,37 €

1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της πρόσκλησης, μέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου: <http://www.hosplak.gr>. Το τεύχος της διακήρυξης αναρτάται και στο πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ (<http://www.eprocurement.gov.gr>).

2. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

3. **ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:** Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές, με ποιινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα: α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει όπου να δηλώνεται ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 2. Φορολογική ενημερότητα 3.

Ασφαλιστική ενημερότητα 4) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του εκπροσώπου/ων της εταιρείας, 4. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ.

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (βλέπε παράρτημα Α'). Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η **24^η Ιουνίου του 2019** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00 μ.μ.**
- Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την **26^η Ιουνίου του 2019** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00 π.μ.**
- Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε μία φάση από την συσταθείσα ειδικά για το σκοπό αυτό με τη **2^η/01-02-2019 (θέμα 7^ο)** με ΑΔΑ: **Ω60Μ46907Η-ΞΟΝ** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Η έγκριση του πρακτικού της επιτροπής θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ. Ν. Λακωνίας.

6. ΣΥΜΒΑΣΗ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή του απόφαση πριν από τη λήξη αυτής, για ένα (1) έτος, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξης, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.

7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η παράδοση θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο θα παραδίδει εγγράφως την παραγγελία στον προμηθευτή με fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει την παραγγελία μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση.

8. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΑΛΙΣΙΟ

Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από :

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»
2. Του ν. 4605/01-04-2019 (Α'52) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α': ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΟΙ)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ/ΤΙΜΗ
1.					
.....					
.....					
.....					