



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 18/04/ 2022

Αρ. Πρωτοκ : 3924

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Τεχνικού, Τμήμα Τεχνικού

Πληροφορίες: Ι. Μανούσος Τηλ. 27310 - 93195, Φαξ 27310 - 93195 , <mailto:texnikh@hospspa.gr>

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σε εκτέλεση των: α) υπ' αρ10η/31-3-2022. (θέμα 11ο) με ΑΔΑ: ΩΑΖΨ46907Η-ΖΘΛ Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου & β) υπ' αρ. 128 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης με ΑΔΑ: 6ΘΤ146907Η-ΩΚ1 το Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθειας υπηρεσιών συντήρησης του Σωληνωτού Ταχυδρομείου του οίκου ATLAS της TELECOM Ολλανδίας για δύο (2) έτη προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.580,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α αναλυτικά ως κάτωθι:

- 1 σταθμό Saturn
- 3 σταθμούς Τάυρους
- 6 σταθμούς Luna
- 1 κέντρο Άτλας
- 3 διακλαδωτήρες
- 1 μοτέρ
- 1 βαλβίδα αέρος
- 1 τροφοδοτικό

Για το σκοπό αυτό παρατίθενται αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου οι οποίες έχουν ως κάτωθι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Κατά τον έλεγχο θα πρέπει να γίνονται τα παρακάτω:

- Επίσκεψη και έλεγχο του υποστηριζόμενου εξοπλισμού τρεις (3) φορές το χρόνο.
- Έλεγχο και πιθανή διόρθωση των βασικών ρυθμίσεων του υποστηριζόμενου εξοπλισμού.

- Άνοιγμα όλων των σταθμών για λεπτομερή καθαρισμό.
- Εσωτερικό καθαρισμό του υποστηριζόμενου εξοπλισμού, όπου αυτό είναι δυνατό.
- Ρύθμιση, προγραμματισμός και έλεγχος της λειτουργίας του υποστηριζόμενου εξοπλισμού, δηλαδή έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης.
- Καθαρισμός και ρύθμιση στους διακλαδωτήρες.
- Έλεγχος των σωλήνων και των καλωδίων.
- Τη λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών στη λειτουργία του υποστηριζόμενου εξοπλισμού.
- Σε περίπτωση βλάβης θα υπάρχουν απεριόριστες επισκέψεις το χρόνο όπου η επισκευή θα γίνεται χωρίς χρέωση εκτός και αν προκληθεί είτε από βαριά αμέλεια του χρήστη είτε από ακραία καιρικά φαινόμενα (π.χ. κεραυνός) είτε από σφάλμα του δικτύου της ΔΕΗ και του ρεύματος’
- Ανταπόκριση κάθε φορά που υπάρχει οποιοδήποτε βλάβη ή εμπλοκή της εγκατάστασης το αργότερο μέσα σε 48 ώρες από την ημέρα της ειδοποίησεως από το Νοσοκομείο.
- Επίλυση των προβλημάτων στο χώρο του Νοσοκομείου. Η τυχόν μεταφορά μηχανήματος σε εγκεκριμένο εργαστήριο του συντηρητή μπορεί να γίνει μόνον υπό την προϋπόθεση ότι το πρόβλημα δεν επιλύεται διαφορετικά και θα υπάρχει προηγουμένως έγγραφη συναίνεση του Νοσοκομείου.
- Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η τηλεφωνική υποστήριξη. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποκατάσταση της λειτουργίας απομακρυσμένα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει τεχνικό για αποκατάσταση της βλάβης.
- Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της ομαλής, συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του σωληνωτού ταχυδρομείου. Είναι δε υπόλογος έναντι του νοσοκομείου για την έγκαιρη ενημέρωση επί των επιβαλλόμενων εργασιών ή ενεργειών αφ’ ενός βελτίωσης της λειτουργίας του, αφ’ ετέρου δε πρόληψης μείζονος βλάβης εκ της συνήθους χρήσεως και φθοράς.
- Τα ανταλλακτικά επισκευής βλάβης βαρύνουν το Νοσοκομείο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Εγκατάσταση Αναδόχου-Έναρξη εργασιών

Με την υπογραφή της σύμβασης Ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκεφθεί την εγκατάσταση και να ενημερωθεί για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ώστε να ξεκινήσει η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του

2. Περιγραφή συμβατικής υποχρέωσης

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την επιθεώρηση, συντήρηση, επίβλεψη, εγγύηση της άρτιας, αδιάλειπτης απρόσκοπτης και οικονομικής λειτουργίας του Σωληνωτού Ταχυδρομείου, σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις, προς τους εν γένει ισχύοντες Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης.

3. Συχνότητα συντήρησης

Η συντήρηση θα διενεργείται από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην αναλυτική περιγραφή των εργασιών.

4. Μέσα συντήρησης

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε όργανο, συσκευή ή εργαλείο για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, για τον έλεγχο και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων καθώς και για την επισκευή και τη ρύθμιση αυτών. Τα εν λόγω εργαλεία και μέσα πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν, να είναι σε καλή κατάσταση ώστε να μην δημιουργούν κινδύνους ατυχημάτων στο προσωπικό του, σε τρίτους ή φθορές στις εγκαταστάσεις. Η Τεχνική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρησιμοποίηση στον ανάδοχο εργαλείων και μέσων, τα οποία δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, χωρίς, εξαιτίας αυτού, να γεννάται οποιαδήποτε απαίτηση του ανάδοχου έναντι του Νοσοκομείου.

5. Αναλώσιμα υλικά

Το κόστος των μικροϋλικών αναλωσίμων της συντήρησης, ήτοι καθαριστικά και λιπαντικά, θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Στην έννοια αναλώσιμα μικροϋλικά δεν περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά της εγκατάστασης ούτε οι τσόχες και οι βολίδες, που πρέπει να αντικατασταθούν λόγω βλάβης. Η δαπάνη αυτών των τελευταίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

6. Ανταπόκριση

Πέραν των προγραμματισμένων επιθεωρήσεων, ελέγχων και τακτικών συντηρήσεων, ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται στις έγγραφες και τηλεφωνικές κλήσεις αναγγελίας βλαβών ή δυσλειτουργιών της εγκατάστασης, είτε άμεσα μέσω μόντεμ, είτε με φυσική παρουσία τεχνικού στην εγκατάσταση το αργότερο μέσα σε 48 ώρες.

7. Υποχρέωση

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε επισκευαστική διορθωτική συντήρηση αποκατάστασης βλαβών ή ζημιών άμεσα και πάντως όχι σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 48 ωρών, από την στιγμή της ανάθεσης (όταν δεν απαιτούνται ανταλλακτικά). Το κόστος των ανταλλακτικών δεν συμπεριλαμβάνεται στο συμβατικό τίμημα. Σε περίπτωση που απαιτούνται ανταλλακτικά, είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει εγγράφως στην Τεχνική Υπηρεσία. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της ανάθεσης της προμήθειας ανταλλακτικών σε τρίτους.

8. Μη υποχρέωση

Ο ανάδοχος δεν είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε επισκευαστική διορθωτική συντήρηση αποκατάστασης βλαβών ή ζημιών εντός 48 ωρών εφόσον πρόκειται για απρόβλεπτη βλάβη μεγάλης έκτασης, ή στην περίπτωση κατά την οποία τα απαιτούμενα ανταλλακτικά δεν βρίσκονται στην παρακαταθήκη του ή δεν είναι δυνατόν να βρεθούν αμέσως και εντός του προβλεπομένου χρόνου στην εγχώρια αγορά. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου εγγράφως, για τους λόγους της αδυναμίας επισκευής.

9. Ημερολόγιο συντήρησης-Καρτέλες μηχανημάτων

Ο ανάδοχος θα τηρεί Ημερολόγιο Συντήρησης για την εγκατάσταση, όπου θα γράφει κάθε φορά , τη γενομένη συντήρηση και επιθεώρηση με όλες τις τυχόν σχετικές παρατηρήσεις ή οδηγίες του. Τα φύλλα του ημερολογίου θα κατατίθενται στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, όπου και θα φυλάσσονται. Εφ' όσον από την επιθεώρηση διαπιστώνεται ή διαφαίνεται επικείμενη βλάβη ή φθορά, ο ανάδοχος θα επιλαμβάνεται αμέσως για την αποκατάστασή της, κατά τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω. Κατά περίπτωση δύναται το Ημερολόγιο Συντήρησης να αντικατασταθεί από Δελτία Συντήρησης, με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Τέλος Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εφόσον ζητηθεί να παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία Word, Excel, PDF κλπ) όλες τις καταγραφές ενεργειών, συντηρήσεων, αποτελεσμάτων, βλαβών και παρατηρήσεων, τις οποίες και θα αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους επιβλέποντες.

10. Ενημέρωση Εργοδότη-Προσφορές αποκατάστασης

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου εγγράφως για τις ενέργειες που απαιτούνται για την αποκατάσταση των βλαβών, ώστε η Υπηρεσία να διενεργεί τον απαραίτητο έλεγχο της αναγκαιότητας εκτέλεσης των εργασιών αυτών.

11. Έκτακτη ανάγκη

Ο ανάδοχος δεν βαρύνεται για φθορά ή κακή λειτουργία των μηχανημάτων, που προέρχεται από πυρκαγιά, πλημμύρα, διαδήλωση, πόλεμο ή βανδαλισμό. Βαρύνεται όμως για βλάβες οι οποίες θα προέλθουν από την κακή συντήρηση, ή ζημιά, ή κακή χρήση που θα προκαλέσει ο ίδιος στα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις.

12. Εργασίες εκτός συντήρησης

Δεν περιλαμβάνεται στην έννοια της συντήρησης κάθε επιπλέον μετατροπή ή προσθήκη. Επίσης δεν περιλαμβάνεται στην έννοια της συντήρησης αποκατάσταση βλαβών που δεν οφείλονται σε φυσιολογική φθορά αλλά σε αποδεδειγμένα εσφαλμένο χειρισμό του προσωπικού του Νοσοκομείου, καθώς επίσης και οι περιπτώσεις εγκατάστασης πρόσθετου εξοπλισμού, ή εξοπλισμού που αποκτάται από το Νοσοκομείο

μετά την υπογραφή της συμβάσεως αυτής. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλεται στον ανάδοχο εκτός από το κόστος των ανταλλακτικών, αμοιβή εργασίας κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει οικονομική συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, το Νοσοκομείο δικαιούται να αναθέσει τις εργασίες αυτές σε τρίτον.

13. Εργασίες εκτός ειδικότητας

Επίσης δεν περιλαμβάνονται στην έννοια της συντήρησης των μηχανημάτων οι εργασίες που εκφεύγουν της ειδικότητας του ανάδοχου (ηλεκτρομηχανολογικά), με ρητή προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ειδική προς τούτο πρόταση και γνωμάτευση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα μνημονεύονται οι οικοδομικές, ξυλουργικές, σιδηρουργικές κλπ εργασίες των χώρων όπου βρίσκονται τα μηχανήματα. Οι εργασίες αυτές θα γίνονται κατόπιν ειδικής συμφωνίας όπως προβλέπεται από τα παραπάνω.

14. Έξοδα μεταφοράς

Τα έξοδα μεταφοράς προσωπικού και υλικών από και προς το Νοσοκομείο βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Εξάιρεση αποτελεί η μεταφορά υλικών για την εκτέλεση εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση. Σε αυτήν την περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει τα έξοδα μεταφοράς στην προσφορά του.

15. Αστική και ποινική ευθύνη

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πιστά κάθε νόμο, διάταγμα, οδηγία και γενικά κάθε διάταξη και κανονισμό σχετικά με τις εγκαταστάσεις Σωληνωτών Ταχυδρομείων και τους κανόνες συντήρησης, που ισχύουν και πρόκειται να ισχύσουν κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, είναι δε αποκλειστικά υπεύθυνη ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα συμβεί, από κακή συντήρηση των μηχανημάτων.

16. Καθαριότητα-Περιβάλλον

Θα περισυλλέγει πάσης φύσεως άχρηστα υλικά ή υπολείμματα εργασιών, θα τα απομακρύνει και θα τα απορρίπτει σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές. Τα έξοδα απομάκρυνσης και μεταφοράς των υπολειμμάτων θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

17. Τεχνική Επάρκεια Προσωπικού Συντήρησης του Αναδόχου

Ότι είναι εξουσιοδοτημένος από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης ή από τον ίδιο τον κατασκευαστή και ότι διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό, ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί συντηρήσεις, διορθώσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής και τις αντίστοιχες τυχόν οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών, ώστε να εξασφαλίζεται η αρτιότερη και ασφαλέστερη για τους ασθενείς λειτουργία του προς συντήρησης εξοπλισμού. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα περιέχονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. -Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει η ανάδοχος εταιρεία για την εκτέλεση της σύμβασης. Ιδιαίτερα για τον τεχνικό εξοπλισμό, η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει τα κατά περίπτωση ειδικά απαιτούμενα και προβλεπόμενα από το εγχειρίδιο

συντήρησης του εξοπλισμού εργαλεία, ανταλλακτικά για όλες τις πλακέτες των σταθμών, των διακλαδωτήρων, κεντρικής μονάδας, διακοπών, των αισθητηρίων, μοτέρ και αισθητηρίων διακλαδωτήρων, κλπ. και όργανα μετρήσεων – ελέγχου.

18. Επίλυση διαφορών

Εάν Ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τους όρους της σύμβασης ή τους εκτελέσει πλημμελώς, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσής του και την εξέταση για την αποζημίωσή του. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια της Σπάρτης..

- 1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 29-04-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. σε κλειστό φάκελο στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν. Μ. Σπάρτης.) όπου θα αναφέρεται και η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον 90 ημέρες).*
- 2. Οι προσφορές που κατατίθενται με αποστολή e-mail & fax δεν αξιολογούνται**
- 3. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.**
- 4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την επιτόπια επισκόπηση του αντικειμένου από τον ενδιαφερόμενο ώστε να αποκλειστεί η εκ των υστέρων επίκληση πρόσθετων αναγκών.**

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας www.hosplak.gr, και στο <http://www.eprocurement.gov.gr>.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

Ε.ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ