



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
6<sup>η</sup> Υ.Π.Ε.  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 02 - 11 - 2015  
Αρ. Πρωτοκ : Δ.Υ.  
Αρ. Προσφοράς : 37Μ

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες : κα. Χίου Γεωργία Τηλέφωνο 27310 - 93389, Φαξ 27310 - 93390, email : gxiou@hospspa.gr

ΠΡΟΣ  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

**Θέμα:** Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

Η Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων προτίθεται να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ετήσια προληπτική συντήρηση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων και του Κ.Υ. Νεάπολης. Παρακάτω δίνονται ενημερωτικά στοιχεία και πίνακες για τον Ηλεκτρομηχανολογικό Εξοπλισμό.

## Πίνακας ειδών

| A/A | Κατηγορία Εξοπλισμού                 | Κατασκευαστής | Μοντέλο | Αριθμός Σειράς | Χώρος Εγκατάστασης |
|-----|--------------------------------------|---------------|---------|----------------|--------------------|
| 1   | Ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος (γεννήτρια) | Perkins       | 160 KVA | A12-19 D/002   | N.M. Μολάων        |
| 2   | Ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος (γεννήτρια) | Perkins       | 40 KVA  | MATR 6648      | ΠΕΔΥ Κ.Υ. Νεάπολης |

Αναλυτικά:

1. Συντήρηση κατά αποκοπή (μία προληπτική συντήρηση) με ανταλλακτικά.

| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                                 | Αριθμός Προληπτικών Συντηρήσεων (ετησίως) | Κάλυψη ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ * | DOWN TIME | ΠΡΟ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 23% |
|--|---|-----------------|--------------------|-----------|------------------------------------|
| Ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος (γεννήτρια) N.M. Μολάων | 1   | ΝΑΙ             | ΝΑΙ                | ΟΧΙ       | <b>530,13€</b>                     |

\*πίνακας ανταλλακτικών και εργασιών για Ν.Μ. Μολάων. 15REQ003242054-2015-11-02

| A/A | ΕΙΔΟΣ                  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ € | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € |
|-----|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1   | Αντιψυκτικό δοχείο     | 2Χ18 λίτρα     | 60,50          | 121,00          |
| 2   | Ιμάντας για ανεμιστήρα | 1              | 40,00          | 40,00           |
|     | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ    | H/Z            | 270,00         | 270,00          |
|     |                        |                | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  | 431,00          |
|     |                        |                | ΦΠΑ 23%        | 99,13           |
|     |                        |                | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  | <b>530,13 €</b> |

(Το Φίλτρο πετρελαίου, το φίλτρο λιπαντελαίου, το φίλτρο νερού, το φίλτρο αέρος και 40 λίτρα λιπαντέλαιο υπάρχουν ήδη στην Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων από προηγούμενη προμήθεια υλικών.)

2. Συντήρηση κατά αποκοπή (μία προληπτική συντήρηση) με ανταλλακτικά.

| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                                      | Αριθμός Προληπτικών Συντηρήσεων (ετησίως) | Κάλυψη ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΩΝ * | DOWN TIME | ΠΡΟ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΟΥΣ ΦΠΑ 23% |
|---|---|-----------------|----------------------|-----------|------------------------------------|
| Ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος (γεννήτρια) ΠΕΔΥ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1   | ΝΑΙ             | ΝΑΙ                  | ΟΧΙ       | <b>615,00€</b>                     |

\*πίνακας ανταλλακτικών και εργασιών για ΠΕΔΥ ΚΥ Νεάπολης.

| A/A | ΕΙΔΟΣ               | ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ € | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € |
|-----|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1   | Φίλτρο πετρελαίου   | 1              | 22,00          | 22,00           |
| 2   | Φίλτρο λιπαντελαίου | 1              | 24,00          | 24,00           |
| 3   | Φίλτρο αέρος        | 1              | 63,50          | 63,00           |
| 4   | Λιπαντέλαιο δοχείο  | 1x20 lit       | 60,50          | 60,50           |
| 5   | Αντιψυκτικό δοχείο  | 1x18 lit       | 60,50          | 60,50           |
| 6   | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | 1 H/Z          | 270,00         | 270,00          |
|     |                     |                | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  | 500,00          |
|     |                     |                | ΦΠΑ 23%        | 115,00          |
|     |                     |                | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  | <b>615,00 €</b> |

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο συντηρητής υποχρεούται να συμπληρώνει με επιμέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και να υπογράφει το φύλλο συντήρησης και να το παραδίδει ( το πρωτότυπο ) στον υπεύθυνο της εγκατάστασης.

Ο συντηρητής υποχρεούται στο φύλλο συντήρησης να αναφέρει ενδεχόμενα προβλήματα, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος. Προτείνει επίσης και ενδεδειγμένες κατά την άποψή του λύσεις, στον υπεύθυνο της εγκατάστασης.

**Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα ευρώ και δεκατρία λεπτά ( 530,13 € ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23% για την Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων και εξακόσια δέκα πέντε ευρώ (615,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23% για το ΠΕΔΥ Κ.Υ Νεάπολης.**

**ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:**

1. Ο α/α αριθμός και η Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. .
2. Να αναφέρετε εξωτερικά στη προσφορά σας τον Αριθμό Αιτήματος μας ( Θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία ).
3. Να αναφέρετε την χρονική διάρκεια ισχύος της προσφορά σας.
4. Η εργασία θα γίνει στην Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων.
5. **Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 16/11/2015, και ώρα 14:00 π.μ. στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων .**
6. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας.

Για το Γραφείο Προμηθειών

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Της  
Ν. Μ. Σπάρτης

Ο Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης  
Διοικητικής Υπηρεσίας Της Ν. Μ.  
Σπάρτης

Χίου Γεωργία

Ατσαβές Γρηγόριος

Πανταζόπουλος Ιωάννης