



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η Υ.Π.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών
Πληροφορίες: κα. Λιότσου Ναταλία & κα. Χίου Γεωργία
Μολάοι Τ.Κ. 23 052
Τηλέφωνο: 2732-360140 & 27310-93390
Fax: 27320-22222
E-mail: promitheies@hosmol.gr & gxiou@hospspa.gr

Μολάοι 07/05/2021
ΑΠ:4141

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σε εκτέλεση των κατωτέρω :

1. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α/19-05-2017) περί «Διενέργεια Διαγωνισμών και σύναψη σύμβασης».
3. Την υπ' αριθμό 4^η/24-02-2021, Θέμα 15^ο (ΑΔΑ: ΨΗΕΖ46907Η-70Ι) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως του αιτήματος αντικατάστασης του κεντρικού εξοπλισμού server της Ν.Μ. Μολάων.
4. Την υπ' αριθμό 13^η/23-04-2021, Θέμα 21^ο (ΑΔΑ: Ω03Χ46907Η-40Χ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί υποβολής πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών για την προμήθεια «κεντρικού εξοπλισμού server» της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων.
5. Την υπ' αριθμό 118 Δέσμευση πίστωσης με ΑΔΑ: Ψ9ΞΤ46904Δ-ΔΙΝ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν.Μ. Μολάων προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά τους για την προμήθεια «κεντρικού εξοπλισμού server». Τα είδη και τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά αναλύονται ως εξής:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (APPLICATION & DATABASE SERVER)		TEMAXIO	1
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	INTEL® XEON® SILVER 4210 PROCESSOR 13.75M CACHE, 2.20 GHZ		
	ΜΝΗΜΗ	1 X 16GB (DDR4-2666MT/S) ECC		
	ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ	1 X 600GB 10K HDD		
		4 X 900GB 15K RPM SAS 512N 2.5IN HOT-PLUG DRIVE 3.5IN HYBRID CARRIER		
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	OXI		
	ΤΥΠΟΣ ΘΗΚΗΣ, ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, ΔΙΚΤΥΟ, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ, ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	TOWER, DVD-RW, 2 X ETHERNET 10 / 100 / 1000, 2 X PSU, CHASSIS UP TO 8 X 3.5" HDD, RAID CONTROLLER PERC H730P+2GB, IDRAC9, 1 X DEDICATED IDRAC NETWORK PORT, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ		
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΛΑΤΟΣ: 218MM (8.6 IN), ΒΑΘΟΣ: 594,82 MM (23.4 IN), ΒΑΡΟΣ: 29,3 KG		
2	ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (STORAGE SERVER)		TEMAXIO	1
	BACKUP SERVER	SYNOLOGY DS 220+ ME 2 ΔΙΣΚΟΥΣ 4TB RED NAS WD		
3	NAS DEVICE		TEMAXIO	1
	NAS/SOHO CPU_SC0.80GHZ 0256MB 1*2.5"/3.5" 2*U2 1*GL			
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	MARVELL ARMADA 3700 88F3720		
	ΜΝΗΜΗ	512 MB DDR3L		
	ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΣΚΟΥ	3.5" SATA HDD / 2.5" SATA HDD (WITH OPTIONAL 2.5" DISK HOLDER)		
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ	2 X USB 2.0 PORT		
	LAN	RJ-45 1GBE LAN PORT		
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	60 MM X 60 MM X 1 PCS		
	ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ AC	100 V ΕΩΣ 240 V AC		
	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ	50 / 60HZ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ		
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0°C to 40°C		
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	-20°C to 60°C		
	ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	5% to 95% RH		
	ΜΕΓΕΘΟΣ (ΗΧWXD)	166 MM X 71 MM X 224 MM		
4	HDD 2TB NAS SATA3		TEMAXIO	1
	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:	2 TBYTE.		
	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ:	INTELLIPOWER 5,400 ΕΩΣ 7200 RPM.		
	ΜΝΗΜΗ BUFFER:	64MB.		
	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:	6 GB/S (150 MB/S MAX).		

	ΣΥΝΔΕΣΗ:	SATA 6GBPS.		
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:	14.7(L) X 10.16(W) X 2.61(H)CM.		
	ΒΑΡΟΣ:	0.45 KG.		
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:	ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 0° C ΜΕ 70° C.		
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:	3,7W (ΚΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ).		
5	SSD 500GB 2.5"		TEMAXIO	1
	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	500 GB		
	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	SATA III		
	NVME	ΌΧΙ		
	READ SPEED	550 MB/S		
	WRITE SPEED	520 MB/S		
	MAXIMUM 4KB RANDOM WRITE	90000 IOPS		
	FORM FACTOR	2.5"		
6	ΚΕΡΑΙΑ WIFI ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ		TEMAXIO	2
	DIMENSIONS	358 X 271.95 X 272.5 MM		
	WEIGHT			
	WITHOUT MOUNT	800 G		
	WITH MOUNT	980 G		
	POWER SUPPLY	24V, 0.3A GIGABIT POE ADAPTER (INCLUDED)		
	MAX. POWER CONSUMPTION	7W		
	POWER METHOD	PASSIVE POE (PAIRS 4, 5+; 7, 8 RETURN)		
	SUPPORTED VOLTAGE RANGE	24V ± 10%		
	OPERATING FREQUENCY	5150 - 5875 MHZ		
	MANAGEMENT RADIO	2412 - 2462 MHZ		
	GAIN	23 DBI		
	NETWORKING INTERFACE	(1) 10/100/1000 ETHERNET PORT		
	PROCESSOR SPECS	MIPS 74KC		
	MEMORY	64 MB DDR2		
	LEDS	POWER, ETHERNET		
	CHANNEL SIZES	PTP MODE: 10/20/30/40/50/60/80 MHZ		
		PTMP MODE: 10/20/30/40 MHZ		
	ENCLOSURE CHARACTERISTICS	REFLECTOR (SGCC 0.6T) / PLASTIC: PC		
	MOUNTING	POLE-MOUNTING KIT (INCLUDED)		
	WIND LOADING	275 N @ 200 KM/H (61.8 LBF @ 125 MPH)		
	WIND SURVIVABILITY	200 KM/H (125 MPH)		
	ESD/EMP PROTECTION	± 24 KV CONTACT / AIR		
	OPERATING TEMPERATURE	-40 to 70° C		
	OPERATING HUMIDITY	5 to 95% NONCONDENSING		

	CERTIFICATIONS	CE, FCC, IC		
	ΚΕΡΑΙΑ WIFI ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ			
	WIRELESS USB ADAPTER 2X ΚΕΡΑΙΕΣ			
	INTERFACE:	USB 3.1		
	ANTENNA:	2X EXTERNAL 5 DBI HIGH GAIN ANTENNAS		
	WIRELESS STANDARDS	IEEE 802.11B/G/N 2.4 GHZ, IEEE 802.11A/N/AC 5 GHZ		
	SIGNAL RATE:			
	5 GHZ:	UP TO 867 MBPS(DYNAMIC), 11N: UP TO 300 MBPS(DYNAMIC), 11A: UP TO 54 MBPS(DYNAMIC)		
	6 GHZ: 11AC:	UP TO 867 MBPS(DYNAMIC), 11N: UP TO 300 MBPS(DYNAMIC), 11A: UP TO 54 MBPS(DYNAMIC)		
7	2.4 GHZ:	11N: UP TO 400 MBPS(DYNAMIC), 11G: UP TO 54 MBPS(DYNAMIC), 11B: UP TO 11 MBPS(DYNAMIC)	TEMAXIO	1
	RECEPTION SENSITIVITY:	5 GHZ: 11AC VHT80: -62DBM, 11AC VHT40: -65DBM, 11AC VHT20: -69DBM		
	11N HT40: -71DBM, 11N HT20: -74DBM, 11A 54MBPS: -77DBM	11N HT40: -71DBM, 11N HT20: -74DBM, 11A 54MBPS: -77DBM		
	2.4 GHZ:	11N HT40: -70DBM, 11N HT20: -72DBM, 11G 54MBPS: -75DBM, 11B 11MBPS: -87DBM		
	TRANSMIT POWER:	5 GHZ: 20DBM(FCC) / 20DBM(CE) (EIRP), 2.4 GHZ : 18DBM(FCC) / 18DBM(CE) (EIRP)		
	WIRELESS SECURITY:	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK		
	DIMENSIONS	(W X D X H): 84 X 156.3 X 19.2 MM		

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

- Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.hosplak.gr. Το τεύχος της πρόσκλησης αναρτάται και στο πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ (<http://www.eprocurement.gov.gr>).
- Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Η παράδοση των ειδών θα γίνει κατόπιν έγγραφης παραγγελίας εντός δέκα (10) ημερών.
- **Κριτήριο κατακύρωσης:** κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
- **Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους επί του συνόλου των ειδών της Πρόσκλησης.**

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι προσφορές επί ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στο email: promitheies@hosmol.gr, στο οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

«Προς: Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Μολάων, υπόψιν κας Λιότσου Ναταλίας

Προσφορά για την προμήθεια κεντρικού εξοπλισμού server για το Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Μολάων,

Αρ. Πρόσκλησης: 4141»

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η **12^η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.**

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 13^η Μαΐου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, από την επιτροπή που συστάθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 4113/06-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΓΒΝ46904Δ-ΚΘΛ) Απόφαση Αναπληρωτή Διοικητή της Ν.Μ. Μολάων.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά θα περιέχει τα εξής:

A. Τα «**Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Κατακύρωσης**», τα οποία είναι τα παρακάτω:

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4, του άρθρου 8, του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), στην οποία θα δηλώνεται:

- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Παιραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
- Χρόνος ισχύος της προσφοράς εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

B. Την «**Τεχνική Προσφορά**», η οποία θα αναφέρει τα παρακάτω:

1. τα τεχνικά στοιχεία που καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ανωτέρω πίνακα (τεχνικά χαρακτηριστικά, φυλλάδια, prospectus, εγγυήσεις, εμπειρία κ.τ.λ.),
2. τη χρονική διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης σε ανταλλακτικά και service.
3. το Φύλλο Συμμόρφωσης (Παράρτημα Α').

Γ. Την υποβληθείσα «**Οικονομική προσφορά**», η οποία θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς [περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β'] της παρούσας Πρόσκλησης, συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο-ους εκπρόσωπο-ους του οικονομικού φορέα.

Όλες οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ. Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα το Νοσοκομείο μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη

νομοθεσία.

4. ΓΛΩΣΣΑ

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβληθούν και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική. Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

5. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014. Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της Πρόσκλησης.

6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

A. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α., κατατίθεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής και έχει χρόνο ισχύος τριών (3) ετών.

Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον φορέα προς τον οποίο απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός δέκα (10) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στο σύνολό της μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος καλής λειτουργίας των μηχανημάτων (εγγύηση) που προσφέρει ο προμηθευτής.

B. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον

υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η παράδοση θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο θα παραδίδει εγγράφως την παραγγελία στον προμηθευτή με fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει την παραγγελία μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό.

8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας - Ν.Μ. Μολάων από τον ΚΑΕ 7123.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α'/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).

Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Η πληρωμή της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας θα γίνεται από την Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας με χρηματικό ένταλμα σε ευρώ (€), μετά την υποβολή των σχετικών νόμιμων δικαιολογητικών, μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζει ο Νόμος 2469/97 και σύμφωνα με το Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 138/5-6-03).

- Το δύο τοις εκατό (2%) υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545/Β'/24-03-2009).
- Κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ 204/Α'/15-09-2011, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4605/2019).
- Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου .
- 0,06 υπέρ ΑΕΕΠ (ΦΕΚ 969/Β'/22-03-2017).
- Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου .
- Παρακράτηση φόρου εισοδήματος για προμήθεια υλικών 4%.
- Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση.
- Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αρχή.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά δικαστήρια και αποκλειστικά τα δικαστήρια της Σπάρτης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

Δρ. Κορωνιός Κωνσταντίνος, M.B.A., M.Sc, PostDoc(c)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ		ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ)
1	ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (APPLICATION & DATABASE SERVER)			
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	INTEL® XEON® SILVER 4210 PROCESSOR 13.75M CACHE, 2.20 GHZ		
	ΜΝΗΜΗ	1 X 16GB (DDR4-2666MT/S) ECC		
	ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ	1 X 600GB 10K HDD		
		4 X 900GB 15K RPM SAS 512N 2.5IN HOT-PLUG DRIVE 3.5IN HYBRID CARRIER		
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	OXI		
	ΤΥΠΟΣ ΘΗΚΗΣ, ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, ΔΙΚΤΥΟ, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	TOWER, DVD-RW, 2 X ETHERNET 10 / 100 / 1000, 2 X PSU, CHASSIS UP TO 8 X 3.5" HDD, RAID CONTROLLER PERC H730P+2GB, IDRAC9, 1 X DEDICATED IDRAC NETWORK PORT, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΛΑΤΟΣ: 218MM (8.6 IN), ΒΑΘΟΣ: 594,82 MM (23.4 IN), ΒΑΡΟΣ: 29,3 KG			
2	ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (STORAGE SERVER)			
	BACKUP SERVER	SYNOLOGY DS 220+ ME 2 ΔΙΣΚΟΥΣ 4TB RED NAS WD		
3	NAS DEVICE			
	NAS/SOHO CPU_SC0.80GHZ 0256MB 1*2.5"/3.5" 2*U2 1*GL			
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	MARVELL ARMADA 3700 88F3720		
	ΜΝΗΜΗ	512 MB DDR3L		
	ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΣΚΟΥ	3.5" SATA HDD / 2.5" SATA HDD (WITH OPTIONAL 2.5" DISK HOLDER)		
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ	2 X USB 2.0 PORT		
	LAN	RJ-45 1GBE LAN PORT		
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	60 MM X 60 MM X 1 PCS		
	ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ AC	100 V ΕΩΣ 240 V AC		
	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ	50 / 60HZ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ		
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0°C to 40°C		
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	-20°C to 60°C		
	ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	5% to 95% RH		
	ΜΕΓΕΘΟΣ (ΗΧΧΧD)	166 MM X 71 MM X 224 MM		
4	HDD 2TB NAS SATA3			
	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:	2 TBYTE.		

	TAXYTHTA ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ:	INTELLIPOWER 5,400 ΕΩΣ 7200 RPM.		
	MNHMH BUFFER:	64MB.		
	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:	6 GB/S (150 MB/S MAX).		
	ΣΥΝΔΕΣΗ:	SATA 6GBPS.		
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:	14.7(L) X 10.16(W) X 2.61(H)CM.		
	ΒΑΡΟΣ:	0.45 KG.		
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:	ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 0° C ΜΕ 70° C.		
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:	3,7W (ΚΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ).		
	SSD 500GB 2.5"			
	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	500 GB		
	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	SATA III		
	NVME	ΌΧΙ		
5	READ SPEED	550 MB/S		
	WRITE SPEED	520 MB/S		
	MAXIMUM 4KB RANDOM WRITE	90000 IOPS		
	FORM FACTOR	2.5"		
	ΚΕΡΑΙΑ WIFI ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ			
	DIMENSIONS	358 X 271.95 X 272.5 MM		
	WEIGHT			
	WITHOUT MOUNT	800 G		
	WITH MOUNT	980 G		
	POWER SUPPLY	24V, 0.3A GIGABIT POE ADAPTER (INCLUDED)		
	MAX. POWER CONSUMPTION	7W		
	POWER METHOD	PASSIVE POE (PAIRS 4, 5+; 7, 8 RETURN)		
	SUPPORTED VOLTAGE RANGE	24V ± 10%		
	OPERATING FREQUENCY	5150 - 5875 MHZ		
	MANAGEMENT RADIO	2412 - 2462 MHZ		
6	GAIN	23 DBI		
	NETWORKING INTERFACE	(1) 10/100/1000 ETHERNET PORT		
	PROCESSOR SPECS	MIPS 74KC		
	MEMORY	64 MB DDR2		
	LEDS	POWER, ETHERNET		
	CHANNEL SIZES	PTP MODE: 10/20/30/40/50/60/80 MHZ		
		PTMP MODE: 10/20/30/40 MHZ		
	ENCLOSURE CHARACTERISTICS	REFLECTOR (SGCC 0.6T) / PLASTIC: PC		
	MOUNTING	POLE-MOUNTING KIT (INCLUDED)		
	WIND LOADING	275 N @ 200 KM/H (61.8 LBF @ 125 MPH)		
	WIND SURVIVABILITY	200 KM/H (125 MPH)		
	ESD/EMP PROTECTION	± 24 KV CONTACT / AIR		

	OPERATING TEMPERATURE	-40 to 70° C		
	OPERATING HUMIDITY	5 to 95% NONCONDENSING		
	CERTIFICATIONS	CE, FCC, IC		
7	ΚΕΡΑΙΑ WIFI ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ			
	WIRELESS USB ADAPTER 2X ΚΕΡΑΙΕΣ			
	INTERFACE:	USB 3.1		
	ANTENNA:	2X EXTERNAL 5 DBI HIGH GAIN ANTENNAS		
	WIRELESS STANDARDS	IEEE 802.11B/G/N 2.4 GHZ, IEEE 802.11A/N/AC 5 GHZ		
	SIGNAL RATE:			
	5 GHZ:	UP TO 867 MBPS(DYNAMIC), 11N: UP TO 300 MBPS(DYNAMIC), 11A: UP TO 54 MBPS(DYNAMIC)		
	6 GHZ: 11AC:	UP TO 867 MBPS(DYNAMIC), 11N: UP TO 300 MBPS(DYNAMIC), 11A: UP TO 54 MBPS(DYNAMIC)		
	2.4 GHZ:	11N: UP TO 400 MBPS(DYNAMIC), 11G: UP TO 54 MBPS(DYNAMIC), 11B: UP TO 11 MBPS(DYNAMIC)		
	RECEPTION SENSITIVITY:	5 GHZ: 11AC VHT80: -62DBM, 11AC VHT40: -65DBM, 11AC VHT20: -69DBM		
	11N HT40: -71DBM, 11N HT20: -74DBM, 11A 54MBPS: -77DBM	11N HT40: -71DBM, 11N HT20: -74DBM, 11A 54MBPS: -77DBM		
	2.4 GHZ:	11N HT40: -70DBM, 11N HT20: -72DBM, 11G 54MBPS: -75DBM, 11B 11MBPS: -87DBM		
	TRANSMIT POWER:	5 GHZ: 20DBM(FCC) / 20DBM(CE) (EIRP), 2.4 GHZ : 18DBM(FCC) / 18DBM(CE) (EIRP)		
	WIRELESS SECURITY:	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK		
DIMENSIONS	(W X D X H) : 84 X 156.3 X 19.2 MM			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A / A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ (€)	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
1						
2						
.....						