



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 28/07/2021
Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/7405
Αρ. Προσφοράς : 37 – ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες : κα. Χίου Γεωργία & κα. Βαλιώτη Ε., Τηλέφωνο 27310-93200, Φαξ 27310-93164,
<mailto:promithies@hosplak.gr>

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σε εκτέλεση των: α) η υπ' αρ. **319/30-06-2021 με ΑΔΑ: 6ΧΜΚ46907Η-ΨΚΙ** Απόφαση της Διοικήτριας και β) η υπ' αρ. **262/16-07-2021 με ΑΔΑ:Ψ3ΘΟ46907Η-ΗΗ5** Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης, το Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει στην διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια «**Εξοπλισμού τηλεφωνικού κέντρου**», για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λακωνίας- Ν.Μ Σπάρτη προϋπολογισθείσας δαπάνης **1.350,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, όπως περιγράφεται παρακάτω :

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OMNIVISTA 8770	1
2	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4059EE IP	1
3	ΘΘΟΝΕΣ	2
4	Gigabit Ethernet Switch 8 port	1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OMNIVISTA 8770 (Εκτίμηση κόστους 600,00€ με ΦΠΑ)
A/A	Περιγραφή
1.1	ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ
1.1.1	Να παρέχεται δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) τουλάχιστον έτη από τον κατασκευαστή για το σύνολο των συστημάτων που το απαρτίζουν.
1.1.2	Φιλικότητα προς το περιβάλλον και ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας, βάσει αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων (π.χ. EPEAT ή άλλη αντίστοιχη)
1.2	ΘΗΚΗ
1.2.1	Τροφοδοτικό, με ισχύ απαραίτητη για την υποστήριξη περιφερειακών πλήθους τουλάχιστον ίσου με τις αντίστοιχες υποδοχές της μητρικής.
1.3	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
1.3.1	Επεξεργαστής ≥ 4 cores, ≥ 8 threads, cache memory ≥ 4 mb, συχνότητα λειτουργίας $\geq 3,6$ GHz (i3-10100 ή αντίστοιχης απόδοσης)
1.3.2	Passmark test: Average CPU Mark ≥ 8100 και Single Thread rating ≥ 2100
1.4	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
1.4.1	Προσφερόμενη RAM 16GB DDR4 (1x16GB DIMM)
1.4.2	Μέγεθος Μέγιστης Υποστηριζόμενης Μνήμης ≥ 32 GB
1.5	ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (HDD)
1.5.1	SSD SATA III Χωρητικότητας ≥ 960 GB (συνδεσιμότητας SATA III ή M.2 PCIe NVMe)
1.6	ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ (MOTHERBOARD)
1.6.1	Μνήμη: ≥ 2 slots για RAM τύπου DDR4
1.6.2	Θύρες: ≥ 2 USB 3.0 , ≥ 4 USB 2.0, (τουλάχιστον 2 θύρες USB στο εμπρόσθιο μέρος της μονάδας),
1.6.3	Να υποστηρίζει όλα τα αναφερόμενα στην σύνθεση (επεξεργαστή, μνήμη, δίσκο, κάρτες επέκτασης)
1.7	ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
1.7.1	Κάρτα γραφικών με έξοδο VGA: On-board
1.7.2	Κάρτα δικτύου 10/100/1000 Mbps: On-board
1.7.3	Κάρτα ήχου: On-board
1.8	ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
1.8.1	Τύπος QWERTY με μόνιμη αποτύπωση των ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο
1.9	MOUSE
1.9.1	USB type
1.9.2	Optical /ενσύρματο

1.10	DVD-ROM /WRITER
1.10.1	DVD- RW
1.11	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1.11.1	Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα WINDOWS 10 PRO GR 64bit που θα συνοδεύεται από τους κατάλληλους οδηγούς των προσφερομένων συσκευών
1.12	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
1.12.1	Το προσφερόμενο σύστημα να παραδοθεί με αντίγραφο του εγκατεστημένου λειτουργικού συστήματος και των οδηγών των υποσυστημάτων που τον απαρτίζουν ή εναλλακτικά να διαθέτει επί του σκληρού δίσκου ειδικό διαμέρισμα αποκατάστασης της εργοστασιακής λειτουργίας μέσω ειδικής εργοστασιακής διαδικασίας.

2.	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4059ΕΕ ΙΡ (Εκτίμηση κόστους 480,00€ με ΦΠΑ)
A/A	Περιγραφή
1.1	ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ
1.1.1	Να παρέχεται δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) τουλάχιστον έτη από τον κατασκευαστή για το σύνολο των συστημάτων που το απαρτίζουν.
1.1.2	Φιλικότητα προς το περιβάλλον και ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας, βάσει αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων (π.χ. ΕΡΕΑΤ ή άλλη αντίστοιχη)
1.2	ΘΗΚΗ
1.2.1	Τροφοδοτικό, με ισχύ απαραίτητη για την υποστήριξη περιφερειακών πλήθους τουλάχιστον ίσου με τις αντίστοιχες υποδοχές της μητρικής.
1.3	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
1.3.1	Επεξεργαστής ≥ 4 cores, ≥ 8 threads, cache memory ≥ 4 mb, συχνότητα λειτουργίας $\geq 3,6$ GHz (i3-10100 ή αντίστοιχης απόδοσης)
1.3.2	Passmark test: Average CPU Mark ≥ 8100 και Single Thread rating ≥ 2100
1.4	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
1.4.1	Προσφερόμενη RAM 8GB DDR4 (1x8GB DIMM)
1.4.2	Μέγεθος Μέγιστης Υποστηριζόμενης Μνήμης ≥ 32 GB
1.5	ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (HDD)
1.5.1	SSD SATA III Χωρητικότητας ≥ 240 GB (συνδεσιμότητας SATA III ή M.2 PCIe NVMe)
1.6	ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ (MOTHERBOARD)
1.6.1	Μνήμη: ≥ 2 slots για RAM τύπου DDR4
1.6.2	Θύρες: ≥ 2 USB 3.0 , ≥ 4 USB 2.0, (τουλάχιστον 2 θύρες USB στο εμπρόσθιο μέρος της μονάδας),
1.6.3	Να υποστηρίζει όλα τα αναφερόμενα στην σύνθεση (επεξεργαστή, μνήμη, δίσκο, κάρτες επέκτασης)
1.7	ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
1.7.1	Κάρτα γραφικών με έξοδο VGA: On-board

1.7.2	Κάρτα δικτύου 10/100/1000 Mbps: On-board
1.7.3	Κάρτα ήχου: On-board
1.8	ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
1.8.1	Τύπος QWERTY με μόνιμη αποτύπωση των ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο
1.9	MOUSE
1.9.1	USB type
1.9.2	Optical /ενσύρματο
1.10	DVD-ROM /WRITER
1.10.1	DVD- RW
1.11	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1.11.1	Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα WINDOWS 10 PRO GR 64bit που θα συνοδεύεται από τους κατάλληλους οδηγούς των προσφερομένων συσκευών
1.12	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
1.12.1	Το προσφερόμενο σύστημα να παραδοθεί με αντίγραφο του εγκατεστημένου λειτουργικού συστήματος και των οδηγών των υποσυστημάτων που τον απαρτίζουν ή εναλλακτικά να διαθέτει επί του σκληρού δίσκου ειδικό διαμέρισμα αποκατάστασης της εργοστασιακής λειτουργίας μέσω ειδικής εργοστασιακής διαδικασίας.

3	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΘΟΝΩΝ (Εκτίμηση κόστους/τεμάχιο 120,00€)
A/A	Περιγραφή
	Οθόνη
3.1	Τύπος LED
3.2	Panel IPS ή VA
3.3	Γωνία θέασης (Οριζόντια / Κάθετη) τουλάχιστον 178 ° / 178 °
3.4	Μέγεθος ορατής επιφάνειας $\geq 21,5$ ιντσών
3.5	Ανάλυση $\geq 1920 \times 1080$ pixels
3.6	Χρόνος απόκρισης ≤ 7 ms
3.7	Συμβατότητα με τα πρότυπα: Energy Star 6.0 ή νεότερο, TCO Displays 6.0 ή νεότερο, ISO 9241-307, EPEAT, CE ή νεότερα
3.8	Να έχει έξοδο D-SUB (VGA) και να παραδίδεται με το κατάλληλο καλώδιο διασύνδεσης με τον Η/Υ
3.9	Να έχει έξοδο HDMI

4.	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Gigabit Ethernet Switch 8 port (Εκτίμηση κόστους/τεμάχιο 30,00€)
A/A	Περιγραφή
15	Gigabit Ethernet Switch 8 port
15.1	Ταχύτητα μετάδοσης 1Gbit/sec
15.2	Αριθμός θυρών, 8

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(A/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/A/26-03-2014) , στην οποία θα δηλώνεται:
 - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
 - Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
 - Χρόνος ισχύος της προσφοράς εκατόν είκοσι 120 ημέρες.
 - Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα.
 - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του εκπροσώπου/ων της εταιρείας.
 - Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ που να συνοδεύεται από την ανακοίνωση .
 - Φύλλο συμμόρφωσης όπου θα αναγράφονται οι τεχνικές περιγραφές των ανωτέρω ειδών.

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.hosplak.gr . Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η παράδοση των ειδών θα είναι κατόπιν έγγραφης παραγγελίας εντός χρονικού διαστήματος (5) ημερών .

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

- Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής .

- **Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορείς μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για κάθε είδος ξεχωριστά.**

4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

- Οι προσφορές υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με την ένδειξη «Προσφορά» της εταιρείας
Με Αρ. Προσφοράς....., υπόψη κα. Χίου Γεωργία και κα. Βαλιώτη Ε., Ταχ. Διεύθυνση : Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις **03/08/2021** και ώρα 14:00 στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις **mailto : axiou@hospspa.gr & στο [mailto: promithies@hosplak.gr](mailto:promithies@hosplak.gr) .**
- **Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές.**
- Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με την υπ' αριθμό **319/30-06-2021 (ΑΔΑ 6ΧΜΚ46907Η-ΨΚΙ) Απόφαση Διοικήτριας.**

5. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από : Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»
- Του ν. 4605/01-04-2019 (Α'52) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016.
- Του ν. 4782/09-03-2021 (Α' 36) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΕΥΔΟΞΙΑ