



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η Υ.ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Τμήμα : Οικονομικό
Γραφείο : Προμηθειών
Πληροφορίες : Ζερβάκου Ευανθία
Μολάοι Τ.Κ. 23052
Τηλέφωνο : 2732-360140
Fax : 27320-22222
E-mail : promitheies@hosmol.gr

Μολάοι 17/08/2020
Α.Π. : 6700

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα : Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

Σε εκτέλεση των κατωτέρω :

1. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α/19-05-2017), περί «Διενέργεια Διαγωνισμών και σύναψη σύμβασης» .
2. Την υπ' αριθμό 6688/17-08-2020 (ΑΔΑ ΩΜΥΞ46904Δ-89Β) Απόφαση Αναπληρωτή Διοικητή, περί εγκρίσεως της Διαδικασίας «Προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακού Εξοπλισμού (CPV:30000000-9 Μηχανήματα Γραφείου και Υπολογιστές) του Γ.Ν. Λακωνίας – Ν.Μ. Μολάων» .
3. Δέσμευση πίστωσης της Ν.Μ. Μολάων α/α 160 (ΑΔΑ ΨΖΨΙ46904Δ-ΦΝ3) .

Το Γ.Ν. Λακωνίας – Ν.Μ. Μολάων προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακού Εξοπλισμού, για τα είδη όπως περιγράφονται παρακάτω:

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – (ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ)

Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ)
1.	Επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής (desktop computer τύπου Intel Core i3 7100/ 4 GB/ 1 TB HDD/Intel HD 630)			
	Τεχνικά Χαρακτηριστικά			
1.1	Να είναι επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής (desktop computer)	ΝΑΙ		
1.2	Να διαθέτει επεξεργαστή τύπου με σκορ passmark >= 1750 single thread , >= 2200 multithread	ΝΑΙ		
1.3	Να διαθέτει 4GB μνήμη RAM	ΝΑΙ		
1.4	Να διαθέτει σκληρό δίσκο τύπου SSD και χωρητικότητας >= 120 TB.	ΝΑΙ		
1.5	Να φέρει οπτική μονάδα DVD με δυνατότητα ανάγνωσης και εγγραφής οπτικών δίσκων (CD/DVD).	ΝΑΙ		
1.6	Να επιτρέπει ενσύρματη σύνδεση σε δίκτυο (Ethernet LAN) με μέγιστη ταχύτητα δικτύου 10/100/1000.	ΝΑΙ		
1.7	Να διαθέτει εξόδους εικόνας VGA	ΝΑΙ		
1.8	Να συνοδεύεται από κατάλληλο τροφοδοτικό καλώδιο σύνδεσης στην παροχή ρεύματος.	ΝΑΙ		
1.9	Να διαθέτει λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 10.	ΝΑΙ		
1.10	Να είναι επώνυμης κατασκευάστριας εταιρείας.	ΝΑΙ		
1.11	Να πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας και καλής λειτουργίας.	ΝΑΙ		
1.12	Να παρέχεται με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο έτη.	ΝΑΙ		
2	Επίπεδη οθόνη (monitor) μεγέθους 21.5" για ηλεκτρονικό υπολογιστή			
	Τεχνικά Χαρακτηριστικά			
2.1	Να είναι επίπεδη οθόνη (monitor) για ηλεκτρονικό υπολογιστή	ΝΑΙ		
2.2	Να είναι μεγέθους 21.5" (διαγώνιος οθόνης) με ανάλυση 1920x 1080 και να υποστηρίζεται από βάση.	ΝΑΙ		
2.3	Να παρέχει απεικόνιση 16:9 (συχνότητα 60 Hz).	ΝΑΙ		
2.4	Να επιτρέπει σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω θυρών VGA.	ΝΑΙ		
2.5	Να παρέχει καθαρή και ευκρινή ποιότητα εικόνας, με άνεση στη θέαση και ελαχιστοποιημένο τρεμόπαιγμα.	ΝΑΙ		

2.6	Να παρέχεται σε μαύρο χρώμα.	ΝΑΙ		
2.7	Να συνοδεύεται από κατάλληλο τροφοδοτικό καλώδιο σύνδεσης στην παροχή ρεύματος.	ΝΑΙ		
2.8	Να είναι επώνυμης κατασκευάστριας εταιρείας.	ΝΑΙ		
2.9	Να πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας και καλής λειτουργίας.	ΝΑΙ		
2.10	Να παρέχεται με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.	ΝΑΙ		
3.	Ενσύρματο πληκτρολόγιο και ενσύρματο οπτικό ποντίκι ηλεκτρονικού υπολογιστή			
	Τεχνικά Χαρακτηριστικά			
3.1	Να είναι ολοκληρωμένο σετ ενσύρματου πληκτρολογίου με ενσύρματο οπτικό ποντίκι για ηλεκτρονικό υπολογιστή	ΝΑΙ		
3.2	Να αποτελείται από πληκτρολόγιο και οπτικό ποντίκι στην ίδια συσκευασία, τα οποία να είναι κατάλληλα για ενσύρματη σύνδεση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω θυρών USB και λειτουργία Plug 'n' Play.	ΝΑΙ		
3.3	Το πληκτρολόγιο να έχει διάταξη πλήκτρων στα Αγγλικά και Ελληνικά.	ΝΑΙ		
3.4	Να παρέχεται σε μαύρο χρώμα.	ΝΑΙ		
3.5	Να είναι επώνυμης κατασκευάστριας εταιρείας.	ΝΑΙ		
3.6	Να πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας και καλής λειτουργίας.	ΝΑΙ		
3.7	Να παρέχεται με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.	ΝΑΙ		
4.	SWITCH			
	Τεχνικά Χαρακτηριστικά			
4.1	SWITCH FAST ETHERNET 8 PORTS	ΝΑΙ		
5.	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ			
	Τεχνικά Χαρακτηριστικά			
5.1	PSU ATX > = 500 W	ΝΑΙ		
6.	ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ			
	Τεχνικά Χαρακτηριστικά			
6.1	Κάρτα Γραφικών VGA DSUB HDMI DVI PORTS	ΝΑΙ		
7.	CAMERA			
	Τεχνικά Χαρακτηριστικά			
7.1	USB CAMERA FULL HD WITH MICROPHONE	ΝΑΙ		

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.
1.					
2.					

3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
			ΣΥΝΟΛΟ			

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

1. Ο α/α αριθμός και η Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ. (εφόσον υπάρχει) .
2. Να αναφέρετε εξωτερικά στην προσφορά σας τον Αριθμό Αιτήματος μας (Θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία).
3. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.
4. Τον χρόνο παράδοσης των αναφερόμενων ειδών .
5. Η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς σας να είναι εκατόν ογδόντα ημέρες (180) .
6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις Προσφορές τους για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή για είδη ξεχωριστά.
7. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται με την προσφορά τους να υποβάλλουν το «**Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς**» καθώς και τον πίνακα τεχνικά χαρακτηριστικά (φύλλο συμμόρφωσης), τα οποία θα επισυναφθούν στο site του Νοσοκομείου μας προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων .
8. Να κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει όπου να δηλώνεται ότι:
 - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - Παιρτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαδικασίας, διακοπή σύμβασης.
 - Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
 - **Όλα τα ανωτέρω είδη να συνοδεύονται από την ανάλογη εγγύηση του κατασκευαστή και αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας .**
9. Οι προσφορές που είναι εκπρόθεσμες δεν αξιολογούνται .

10. Κατόπιν αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή οι προσωρινοί ανάδοχοι που θα προκύψουν, θα ενημερωθούν να καταθέσουν Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα.
11. Η παράδοση των αναφερόμενων ειδών θα γίνει στη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων .
12. **Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :** Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους με στο **email: promitheies@hosmol.gr**, υπόψιν κα. Ζερβάκου Ευανθία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι **τις 20/08/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 π.μ. .**
13. **Χρόνος διενέργειας :** Ημερομηνία Διενέργειας της Παρούσας Πρόσκλησης η **21/08/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. .**
14. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας www.hosplak.gr και στο <http://eprocurement.gov.gr> .

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

Δρ. Κορωνιός Κωνσταντίνος, M.B.A., M.Sc, PostDoc (c)