



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 27/12/2018

Αρ. Πρωτοκ : Δ.Υ.

Αρ. Προσφοράς : 71

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες : κα. Χίου Γεωργία Τηλέφωνο 27310 - 93390, Φαξ 27310 - 93164, email : gxious@hospspa.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας-Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τη προσφορά τους για Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό (Καθετήρες-Σάκοι-Συλλέκτες-Διατάξεις Παρακέντησης Φλέβας), λαμβάνοντας υπόψη τα εξής :

1. την υπ' αριθμό 483/14-11-2018 (ΑΔΑ Ω4ΞΚ46907Η-ΠΙ3) Απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Λακωνίας .
2. την υπ' αριθμό 489/16-11-2018 (ΑΔΑ 7ΣΒΡ46907Η-ΡΛΔ Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Λακωνίας .
3. την υπ' αριθμό 492/21-11-2018 (ΑΔΑ ΨΩΖ746907Η-Φ7Ι) Απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Λακωνίας.
4. το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 8479/06-10-2018 Αίτημα της Διαχείρισης Υλικού της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων για Υγειονομικό Υλικό .
5. το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 8897/21-11-2018 Αίτημα της Διαχείρισης Υλικού της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων για Υγειονομικό Υλικό .

Ι. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΣΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 2 ΛΙΤΡΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	2	100,00
2	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΝΕΛΑΤΟΝ Νο 22 40CM	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	0,155	31,00
3	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΜΦΙΔΡΟΜΟΣ FOLLEY-TIEMMAN 18FR ΜΗΚΟΣ40CM	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	2	20,00

4	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΜΦΙΔΡΟΜΟΣ FOLLEY-TIEMMAN 20FR ΜΗΚΟΣ40CM	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	2	20,00
5	Δοχεία παρασκευασμάτων με πιεστό πώμα, τύπου TUPPER, από ανθεκτικό πλαστικό (πολυστερένιο) υψηλής αντοχής για συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά δειγμάτων από το χειρουργείο στο εργαστήριο μέσα σε φορμόλη. Με πώμα μεγάλης διαμέτρου που σφραγίζει ερμητικά αποκλείοντας διαρροή υγρών και ατμών Να φέρουν σήμανση υλικών βιολογικού κινδύνου.				0,00
A	ΔΟΧΕΙΑ 10-15 ML ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΟΨΙΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	600	0,0985	59,10
B	ΔΟΧΕΙΑ 30 ml ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΟΨΙΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	500	0,0495	24,75
6	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ 4,,8-11.0 MM	ΤΕΜΑΧΙΑ	300	0,19	57,00
7	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Για την προστασία του ασθενή ιματισμού και στρωματοκλινής ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Να είναι καταλληλα για νοσοκομειακή χρήση , αντοχής , πολλαπλων χρήσεων. Η διασταση του υποσεντονου χωρις τα πτερυγια να είναι τουλάχιστον 80Χ90εκ και η διάσταση έκαστου πτερυγίου να είναι τουλάχιστον 40 εκ. Να είναι πολλαπλών χρήσεων , να πλένονται στο πλυντήριο σε υψηλές θερμοκρασίες 90οC το λιγότερο 250 φορές .Να είναι τεσσάρων στρωματων με πτερύγια , αντιολισθητικά , υπεραπορροφητικά (1,5-2,00 lt/m2 υγρών), ή υγρασία να απορροφάται εσωτερικά, ανθεκτικά ,αδιάβροχα απο πολυουρεθάνη , αντιαλλεργικά , αεροδιαπερατά. Μετά το στέγνωμα να παραμένει το σχήμα σταθερό. Να αποσταλεί τεχνικό φυλλαδιο Prospectus)& δείγματος προς αξιολόγηση και επισκόπηση κατόπιν πλυσίματος.	ΤΕΜΑΧΙΑ	350	10,8	3.780,00
8	ΘΗΚΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Για την προστασία του ασθενή ιματισμού και στρωματοκλινής ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Να είναι πολλαπλών χρήσεων να πλένονται στο πλυντήριο σε υψηλές θερμοκρασίες (90οC), να είναι βραδύκαυστη αεροδιαπερατή υποαλλεργική. Να είναι 100% αδιάβροχη Να διαθέτει φερμουάρ, το οποίο να είναι καλυμμένο απο το ίδιο υλικό της θήκης, (ώστε να μην διαπερνούν υγρά από το φερμουάρ). Επιπλέον το φερμουάρ να αντέχει στο πλύσιμο υψηλων θερμοκρασιών (90οC) στο πλυντήριο, ενδεχομένως μεταλλικό.	ΤΕΜΑΧΙΑ	220	6,4	1.408,00
				ΣΥΝΟΛΟ	5.499,85
				ΦΠΑ 24%	1.319,96
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	6.819,81

II. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ
1	ΛΑΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ ΝΟ 11	ΤΕΜΑΧΙΑ	1.500	0,0191	28,65
2	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΣΕ ΦΙΑΛΗ 4,5 ΚΙΛΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	11,2500	56,25
3	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 11	ΤΕΜΑΧΙΑ	1.000	0,0864	86,40
4	ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ 1 ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	500	0,0500	25,00
5	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	2,3000	23,00
6	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝ ΝΟ 14	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	0,1820	9,10
7	ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΔΥΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 1,5 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΩΛΗΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 1ΜΕΤΡΟΥ, ΑΣΚΟ 2,3 ΛΙΤΡΩΝ. ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΑ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	40	2,8900	115,60
8	ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΜΙΑΣ (1) ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	40	12,5790	503,16
				ΣΥΝΟΛΟ	847,16
				Φ.Π.Α. 24%	202,32
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.050,48

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

1. Ο α/α αριθμός και η Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. (εφόσον υπάρχει).
2. Να αναφέρετε εξωτερικά στην προσφορά σας τον Αριθμό Αιτήματος μας (Θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία).
3. Η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφορά σας να είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες .
4. Οι προσφορές που είναι εκπρόθεσμες δεν αξιολογούνται .
5. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή για μέρος των ειδών ανά Νοσηλευτική Μονάδα .
6. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .
7. Η παράδοση των ποσοτήτων και της εργασίας που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα θα γίνουν στην εκάστοτε Νοσηλευτική Μονάδα .
8. Να αναφέρετε το χρόνο παράδοσης των ειδών κατόπιν παραγγελίας .
9. Η προμήθεια των ειδών της παρούσας πρόσκλησης γίνεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών .
10. Δέσμευση πίστωσης Ν.Μ. Σπάρτης, ΑΔΑ : 64ΨΣ46907Η-ΤΡ0 267 Μ.Δ. .
11. Δέσμευση πίστωσης Ν.Μ. Μολάων, ΑΔΑ : ΩΧΗΦ46904Δ-ΦΓΞ 106 Μ.Δ. .

12. Η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς διακοπής της προμήθειας για το υπόλοιπο των ποσοτήτων σε περίπτωση που συναφθούν αντίστοιχες συμβάσεις από δημόσιους διαγωνισμούς από το Νοσοκομείο ή άλλους φορείς του Ε.Π.Π. .
13. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 07/01/2019, και ώρα 14:00 π.μ. στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, υπόψιν κα. Χίου Γεωργία .
14. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας www.hosplak.gr και στο <http://eprocurement.gov.gr> .

Για το Γραφείο Προμηθειών

Ο Προϊστάμενος Οικονομικού

Υποδιευθυντής Δ.Υ.

Χίου Γεωργία

Ατσαβές Γρηγόριος

Πανταζόπουλος Ιωάννης