



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 18/03/2019

Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/3061

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 71990

Αρ. Προσφοράς : 16

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες : κα. Τσερπέ Σταυρούλα Τηλέφωνο 27310 - 21031, Φαξ 27310 - 93164, <mailto:promht@hospspa.gr>ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Ηλεκτρονική Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

Σε εκτέλεση της υπ' αρ. 4^η/06-03-2019 (θέμα 6^ο) με ΑΔΑ: Ψ5ΨΘ46907Η-1Χ3 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της υπ' αρ. 92/13-03-2019 Δέσμευση Πίστωσης (ΑΔΑ:6ΝΓΘ46907Η-7ΕΓ) για τη Ν. Μ. Σπάρτης & την υπ' αρ. 120/15-03-2019 Δέσμευση Πίστωσης (ΑΔΑ:ΩΧΦΓ46904Δ-ΧΚΗ) για τη Ν. Μ. Μολάων , προβαίνει στη διενέργεια ηλεκτρονικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από εταιρείες διάθεσης & διακίνησης **Νοσοκομειακών Ειδών από Χαρτί CPV : 33198000-4** να υποβάλουν ηλεκτρονική προσφορά για τα είδη όπως περιγράφονται παρακάτω:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Να κατατεθεί prospectus του προσφερόμενου προϊόντος της κατασκευάστριας εταιρείας στα Αγγλικά και των αντιπροσώπων της η ακριβής μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα (μόνο σε ηλεκτρονική μορφή). Επίσης να υπάρχει επισήμανση στην ονομασία του προϊόντος και στον κωδικό, η οποία θα είναι ίδια με την αναγραφόμενη στη τεχνική προσφορά.
2. Κατά τη συμπλήρωση του φύλλου συμμόρφωσης του συστήματος, στη στήλη παραπομπή να υπάρχει αναλυτική περιγραφή σε ποιο αρχείο διαπιστώνεται η συμμόρφωση με την τεχνική προδιαγραφή (όνομα αρχείου, σελίδα παράγραφος, κ.λ.π). έτσι ώστε να αποδεικνύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δηλώνονται στην τεχνική προσφορά του είδους.
3. Να κατατεθεί η πιστοποίηση ISO: 13485 της κατασκευάστριας εταιρείας.
4. Να κατατεθεί δήλωση συμμόρφωσης ► declaration of conformity (μόνο σε ηλεκτρονική μορφή) με τα πρότυπα της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 2007/74/ΕΚ κατά περίπτωση.

5. Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό – αποδεικτικό συμμετοχής του οικονομικού φορέα σε σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών βάσει του Ν2939/2001 – ΦΕΚ179/Β/01 και το πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Ο.ΑΝ) βάσει της ΚΥΑ181504/2016 – ΦΕΚ2454/Β/2016.
6. Τα είδη που έχουν χαρακτηριστεί ιατροτεχνολογικά προϊόντα να φέρουν σήμανση CE που θα συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού.
7. Να κατατεθούν δείγματα των προσφερόμενων ειδών προς αξιολόγηση. Σε περίπτωση που το είδος είναι ίδιο και για τις δύο Νοσηλευτικές Μονάδες το δείγμα να κατατεθεί μία (1) φορά και στην ετικέτα να αναγράφονται και οι δύο α/α της διακήρυξης. Να επισυνάψετε στη προσφορά σας το Δελτίο Αποστολής των δειγμάτων.
8. Να κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή το παραστατικό αποστολής των δειγμάτων.
9. Οι παραπάνω όροι είναι επί ποινή απόρριψης σε μη κατάθεσή τους.

I. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ (ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ): Μιας χρήσης, χάρτινα ανθεκτικά και μη διαπερατά.	TMX	20000	0,0483	966,00
2	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ. Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 868 1-3 & 5 Ø να έχουν τη μία πλευρά από ανθεκτικό χαρτί, 70 με 80 gr/m2, που ανοίγει χωρίς ινίδια και αντέχει στα βαριά αντικείμενα Ø να έχουν την άλλη πλευρά από έγχρωμο διαφανές μαλακό φιλμ πολλαπλών στρώσεων, ώστε να μην σχίζεται κατά το άνοιγμα και να επιτρέπει άσηπτη τεχνική Ø να έχουν πολλαπλή θερμοσυγκόλληση πλάτους >10mm, ανθεκτική στις συνθήκες κλιβανισμού Ø οι δείκτες πρέπει να είναι μεγάλου μεγέθους, απότομης χρωματικής μεταβολής και να είναι τυπωμένοι στο εσωτερικό μέρος της χάρτινης πλευράς αλλά εκτός της περιοχής εργασίας, ώστε να υπάρχει άμεση οπτική επαφή και να εμποδίζεται η διαρροή μελανιών προς το περιεχόμενο. Ø να φέρουν ένδειξη φοράς ανοίγματος. Ø Στην αυτοκόλλητη πλευρά να φέρουν της προστατευτικής ταινίας. Ø Να είναι κατά το ένα άκρο κλειστές με στρογγυλοποιημένη πολλαπλή ραφή. Να είναι επίπεδες. Οι διαστάσεις να αποκλίνουν 10-20mm να μην προσμετρата το αυτοκόλλητο τμήμα. Διαστάσεις σε mm 90X190	TMX	8000	0,0371	296,80
3	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 90X250	TMX	18000	0,0229	412,20
4	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 300X450	TMX	3000	0,1020	306,00
5	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 130X270	TMX	25000	0,0310	775,00
6	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 190X330	TMX	10000	0,0620	620,00
7	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 200X380	TMX	4000	0,2400	960,00

8	<p>ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΥΝΕΚ: Να είναι κατασκευασμένοι από δυο όψεις. Η μια όψη να είναι από συνθετικές ίνες τύπου ΤΥΝΕΚ και η άλλη όψη από καθαρό πολυεστέρα και πολυαιθυλένιο.</p> <p>-Να διασφαλίζουν την ιδανική δίοδο στους ατμούς υπεροξειδίου του υδρογόνου και τη συμβατότητα με τα συστήματα αποστείρωσης STERRAD.</p> <p>-Να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις κατά EN 868-1, -5, και -9.</p> <p>-Τα φυσικά και μηχανικά τους χαρακτηριστικά να διασφαλίζουν ένα αποστειρωμένο περιβάλλον για τα αποστειρωμένα υλικά, διάρκειας μέχρι και 12 μήνες. Να έχουν πάχος στεγανότητας 6mm τουλάχιστον.</p> <p>-Να παρέχουν άριστη αντίσταση διείσδυσης βακτηριδίων.</p> <p>-Να είναι ανθεκτικές σε σκισίματα και τρυπήματα.</p> <p>-Να φέρουν ενσωματωμένο χημικό δείκτη τυπωμένο μεταξύ των ράβδων στεγανότητας, και όχι κάτω από αυτές, έτσι ώστε να αποτρέπεται η επαφή του δείκτη με τα εργαλεία, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις κατά EN 868-5.</p> <p>-Στη συσκευασία των ρόλων να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξεως. Διαστάσεις:100CMX70M</p>	TMX	4	27,0000	108,00
9	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΥΝΕΚ 200CMX70M	TMX	4	48,5000	194,00
10	<p>ΘΗΚΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΥΝΕΚ: Να είναι κατασκευασμένες από δυο όψεις. Η μια όψη να είναι από συνθετικές ίνες τύπου ΤΥΝΕΚ και η άλλη όψη από καθαρό πολυεστέρα και πολυαιθυλένιο.</p> <p>2. Να διασφαλίζουν την ιδανική δίοδο στους ατμούς υπεροξειδίου του υδρογόνου και τη συμβατότητα με τα συστήματα αποστείρωσης STERRAD.</p> <p>3. Να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις κατά EN 868-1, -5, και -9.</p> <p>4. Τα φυσικά και μηχανικά τους χαρακτηριστικά να διασφαλίζουν ένα αποστειρωμένο περιβάλλον για τα αποστειρωμένα υλικά, διάρκειας μέχρι και 12 μήνες.</p> <p>5. Να έχουν πάχος στεγανότητας 6mm τουλάχιστον.</p> <p>6. Να παρέχουν άριστη αντίσταση διείσδυσης βακτηριδίων.</p> <p>7. Να είναι ανθεκτικές σε σκισίματα και τρυπήματα.</p> <p>8. Να φέρουν ενσωματωμένο χημικό δείκτη τυπωμένο μεταξύ των ράβδων στεγανότητας, και όχι κάτω από αυτές, έτσι ώστε να αποτρέπεται η επαφή του δείκτη με τα εργαλεία, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις κατά EN 868-5.</p> <p>9. Στη συσκευασία των θηκών να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξεως.</p> <p>Διαστάσεις:130X380</p>	TMX	2000	0,3000	600,00
11	ΘΗΚΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΥΝΕΚ 200X350	TMX	1000	0,7700	770,00
12	ΘΗΚΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΥΝΕΚ 200X400	TMX	2000	0,7700	1540,00
13	<p>ΧΑΡΤΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ (TRAYLINER):Χαρτί επίστρωσης δίσκων από υλικό non - woven πυκνών στρώσεων και βάρους άνω των 50 gr/m². Κατάλληλο για εσωτερική επίστρωση δίσκων, να έχει υψηλή απορροφητικότητα της υγρασίας και να είναι μαλακό. Κατάλληλο για αποστείρωση στον ατμό. Να μην αφήνει ινίδια. Να είναι εξαιρετικά ανθεκτικό σε στεγνή, υγρή κατάσταση.</p> <p>Διαστάσεις: 30CMX25CM</p>	ΦΥΛΑ	2000	0,0400	80,00
14	ΧΑΡΤΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ (TRAYLINER) 30CMX50CM	ΦΥΛΑ	2000	0,0738	147,60
15	ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ	ΦΥΛΑ	3000	0,0326	97,80

16	<p>ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΗ(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ) ΣΕ ΡΟΛΟΥΣ: Η ταινία να εναρμονίζεται με τα Ευρωπαϊκά Στάνταρτς EN 867.1 που αφορούν "δείκτες διαδικασίας" κατηγορία 1.</p> <p>Ø Να φέρει χημικό δείκτη τυπωμένο, που θα αλλάζει ευκρινώς χρώμα κατά την διαδικασία αποστείρωσης.</p> <p>Ø Το χάρτινο υπόστρωμα της ταινίας, να επιτρέπει την διόγκωση του πακέτου κατά την φάση του κενού, χωρίς να ξεκολλά</p> <p>Ø Να ξετυλίγεται εύκολα από τον ρόλο, χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας.</p> <p>Ø Να αναγράφεται στην προσφορά το πλάτος και το μήκος της ταινίας ανά ρόλο.</p> <p>Κάθε ρόλος να φέρει τυπωμένα:</p> <p>Ø Την ένδειξη για την μέθοδο αποστείρωσης που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί</p> <p>Διαστάσεις: πλάτος 1,9mm περίπου.</p>	TMX	300	1,5700	471,00	
17	ΤΑΜΠΟΝ - ΤΣΙΓΑΡΑΚΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ	TMX	6000	0,0057	34,20	
					ΣΥΝΟΛΟ	8.378,60 €
					Φ.Π.Α 24%	2.010,86 €
					ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α	10.389,46 €

II. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
18	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ (ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ): Μιας χρήσης, χάρτινα ανθεκτικά και μη διαπερατά.	TMX	16000	0,0483	772,80
	<p>ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ. Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 868 1-3 & 5</p> <p>Ø να έχουν τη μία πλευρά από ανθεκτικό χαρτί, 70 με 80 gr/m2, που ανοίγει χωρίς ινίδια και αντέχει στα βαριά αντικείμενα</p> <p>Ø να έχουν την άλλη πλευρά από έγχρωμο διαφανές μαλακό φίλμ πολλαπλών στρώσεων, ώστε να μην σχίζεται κατά το άνοιγμα και να επιτρέπει άσηπτη τεχνική</p> <p>Ø να έχουν πολλαπλή θερμοσυγκόλληση πλάτους >10mm, ανθεκτική στις συνθήκες κλιβανισμού</p> <p>Ø οι δείκτες πρέπει να είναι μεγάλου μεγέθους, απότομης χρωματικής μεταβολής και να είναι τυπωμένοι στο εσωτερικό μέρος της χάρτινης πλευράς αλλά εκτός της περιοχής εργασίας, ώστε να υπάρχει άμεση οπτική επαφή και να εμποδίζεται η διαρροή μελανιών προς το περιεχόμενο.</p> <p>Ø να φέρουν ένδειξη φοράς ανοίγματος. Ø Στην αυτοκόλλητη πλευρά να φέρουν της προστατευτικής ταινίας.</p> <p>Ø Να είναι κατά το ένα άκρο κλειστές με στρογγυλοποιημένη πολλαπλή ραφή. Να είναι επίπεδες. Οι διαστάσεις να αποκλίνουν 10-20mm να μην προσμετρата το αυτοκόλλητο τμήμα.</p> <p>Διαστάσεις σε mm</p>	TMX	0		0,00
19	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 90X250 MM	TMX	400	0,0229	9,16
20	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 130X270 MM	TMX	15000	0,0310	465,00

21	ΧΑΡΤΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ (TRAYLINER): Χαρτί επίστρωσης δίσκων από υλικό non - woven πυκνών στρώσεων και βάρους άνω των 50 gr/m2. Κατάλληλο για εσωτερική επίστρωση δίσκων, να έχει υψηλή απορροφητικότητα της υγρασίας και να είναι μαλακό. Κατάλληλο για αποστείρωση στον ατμό. Να μην αφήνει ινίδια. Να είναι εξαιρετικά ανθεκτικό σε στεγνή, υγρή κατάσταση. Διαστάσεις: 30CMX25CM	ΦΥΛΑ	500	0,0400	20,00	
22	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΗ(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ) ΣΕ ΡΟΛΟΥΣ: Η ταινία να εναρμονίζεται με τα Ευρωπαϊκά Στάνταρτς EN 867.1 που αφορούν "δείκτες διαδικασίας" κατηγορία 1. Ø Να φέρει χημικό δείκτη τυπωμένο, που θα αλλάζει ευκρινώς χρώμα κατά την διαδικασία αποστείρωσης. Ø Το χάρτινο υπόστρωμα της ταινίας, να επιτρέπει την διόγκωση του πακέτου κατά την φάση του κενού, χωρίς να ξεκολλά Ø Να ξετυλίγεται εύκολα από τον ρόλο, χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας. Ø Να αναγράφεται στην προσφορά το πλάτος και το μήκος της ταινίας ανά ρόλο. Κάθε ρόλος να φέρει τυπωμένα: Ø Την ένδειξη για την μέθοδο αποστείρωσης που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί Διαστάσεις: πλάτος 1,9mm περίπου.	TEM	10	1,5700	15,70	
23	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΙΣΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ: Ετικέτες χάρτινες 4 γραμμών με δείκτη αποστείρωσης ατμού και τυπωμένα στοιχεία αποστείρωσης κατάλληλες για κουτιά αποστείρωσης Διαστάσεις: 40χιλ.Χ60χιλ.	TEM	50	0,1100	5,50	
24	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΟΘΟΝΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ: Τεμνόμενα χειρουργικά οθόνια από πολυεστέρα με ενσωματωμένη ιωδιούχο ποβιδόνη στην κόλλα τους. Συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία αλουμινίου, αποστειρωμένα με γ' ακτινοβολία. Να κατατεθούν κλινικές μελέτες που να αποδεικνύουν την αντιμικροβιακή δράση του προϊόντος του σε σχέση με τον χρόνο χρήσης του επί ποιινή απόρριψης της προσφοράς. Να κατατεθεί δήλωση συμμόρφωσης του οίκου (CE) που να πιστοποιεί ότι είναι ταξινομημένα ως Ιατροτεχνολογικά Βοηθήματα Κατηγορίας III (ως συνδυασμός φαρμάκου + Ιατροτεχνολογικού Βοηθήματος) 66εκ. Χ 45εκ. (±10%)	TEM	25	9,0500	226,25	
25	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ (CONTAINERS)	TEM	1000	0,0700	70,00	
26	TAMPON - ΤΣΙΓΑΡΑΚΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ	TEM	500	0,0057	2,85	
					ΣΥΝΟΛΟ	1.587,26 €
					Φ.Π.Α 24%	380,94 €
					ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α	1.968,20 €

1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της πρόσκλησης, μέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου : <http://www.hosplak.gr>. Το τεύχος της διακήρυξης αναρτάται και στο πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ (<http://www.eprocurement.gov.gr>).

2. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

3. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : <http://et.diavgeia.gov.gr/>, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : **71990**.

4. **ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:** Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

• Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους **μόνο** ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα (**δεν θα αποσταλούν φάκελοι σε έντυπη μορφή παρά μόνο τα δείγματα των προσφερόμενων ειδών**).

• Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “*Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)*» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

• Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. *Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf [Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, η Α.Α. δίνει σχετικές οδηγίες στους οικονομικούς φορείς να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης και τα τυχόν υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής προσφοράς].*

• **Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» :** Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: α) Το ΤΕΥΔ (**κατάθεση μόνο σε ηλεκτρονική μορφή-Επισυνάπτεται σε επεξεργάσιμη μορφή στα συνημμένα της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ**) β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει όπου να δηλώνεται ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Γ) Φορολογική ενημερότητα δ) Ασφαλιστική ενημερότητα Ε) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του εκπροσώπου της εταιρείας .

• **Τεχνική προσφορά:** όπως ορίζεται στους γενικούς όρους και ειδικούς όρους των τεχνικών (**κατάθεση μόνο σε ηλεκτρονική μορφή**).

• Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του Υποψηφίου Αναδόχου πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων που θα τεκμηριώνουν τις απαιτήσεις των «Κριτηρίων Αξιολόγησης».

• **Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών:** Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως ορίζεται κατωτέρω: Α) Τιμές, Β) Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα, Γ) Αποτύπωση στην ειδική ηλεκτρονικές φόρμα του συστήματος και επισύναψη ψηφιακά υπογεγραμμένης οικονομική προσφορά βάσει του Παραρτήματος Α΄ Δ) Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η **29^η Μαρτίου του 2019** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **17:00 μ.μ.**

- Ηλεκτρονική αποσφράγιση της Πρόκλησης είναι η 3^η Απριλίου του 2019 ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00 π.μ.**
- Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε μία φάση.

7. ΣΥΜΒΑΣΗ

- Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή του απόφαση πριν από τη λήξη αυτής, για έξι (6) μήνες, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξης, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.

9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

- Η παράδοση θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο θα παραδίδει εγγράφως την παραγγελία στον προμηθευτή με fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει την παραγγελία μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α': ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΟΙ)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ/ΤΙΜΗ
1.					
.....					
.....					
.....					