



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/11594/ 08-11-2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	κ. Βαλιώτη Ευσταθία
Τηλέφωνο	27310 - 93200
FAX	27310 – 29068
e - mail	mailto:promithies@hosplak.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 35 / 2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
CPV : 39830000-9

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Η επιλογή του προμηθευτή, θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 1899 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα της Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ.

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 39830000-9

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες. Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης **20.910,80€**.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο της τιμής.

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Του ν. 4605/2019 (Α' 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.
3. του ν. 4782/09-03-2021 (Α' 36) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία,
4. Τον Ν. 4738/2020 (Α' 207). Τροποποίηση άρθρου 73 Ν. 4412/2016.
5. Η υπ' αριθ. 30^{ης}/26-10-2021 με ΑΔΑ: ΩΓΥΤ46907Η-ΓΜ0 Απόφαση περί α) διενέργειας διαγωνισμού, β) ορισμού επιτροπής αξιολόγησης.
6. Την υπ' αρ. 320 απόφαση δέσμευσης πίστωσης με ΑΔΑ: 9ΚΟ446907Η-Ο55.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, την **22^η Νοεμβρίου 2021** ημέρα **Δευτέρα**.

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
Σπάρτη Τ.Κ 231 00

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ [αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική

διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)] Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: προμήθειας «**ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**», με αριθμό διακήρυξης **35/2021** Υπόψη: κ. Βαλιώτη Ευσταθία. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: **22.11.2021**.

Κατάθεση προσφορών έως: **19.11.2021**.

Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές.

Δικαιολογητικά

- Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει συντάξει το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (<https://espdint.eprocurement.gov.gr/>), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr» .

Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου xml, & pdf είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του Γ. Ν. Λακωνίας www.hosplak.gr και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας ΕΕΕΣ τη σχετική απάντησή τους.

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης στην οποία θα δηλώνεται:
 - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
 - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - Παιραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
 - Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
 - Να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
- Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα
- Ποινικό Μητρώο Εκπροσώπου/ων
- Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ
- Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Τρόπος υποβολής & σύνταξης προσφορών

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Ο φάκελος να περιέχει τα ακόλουθα: Δικαιολογητικά, την τεχνική και οικονομική σας προσφορά.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αξιολόγηση προσφορών

(α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, η επιτροπή προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη.

(β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά,

(γ) Συντάσσει πρακτικό και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του αναδόχου.

(δ) Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Δημοσίευση

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.hosplak.gr & στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr

Δείγματα

Όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι. Εφόσον η επιτροπή το κρίνει απαραίτητο, δύναται κατόπιν αποστολής αιτήματος στους συμμετέχοντες, να ζητήσει επιπλέον δείγματα. Χρόνος ανταπόκρισης πέντε (5) ημέρες.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΕΥΔΟΞΙΑ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Οικονομικός πίνακας

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100 ΜΕΤΡΩΝ	ΤΕΜ	20	3,93	78,6
2	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 5 ΛΙΤΡΩΝ	Λ	50	4,76	238
3	ΚΕΣΕΔΕΣ 250ML ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ	ΤΕΜ	15000	0,256	3840
4	ΚΗΡΟΧΑΡΤΟ 50Χ70	ΚΓ	20	2	40
5	ΜΕΜΒΡΑΝΗ (300Χ30) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ	ΤΕΜ	30	6	180
6	ΠΑΝΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ	ΤΕΜ	2000	0,05	100
7	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ZIP -LOCK 20Χ26	ΤΕΜ	1000	0,09	90
8	ΠΟΤΗΡΙΑ 250ML ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ	ΤΕΜ	12000	0,236	2832
9	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΕΣ 60Χ100 ΜΕ ΣΥΜΑΝΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	ΚΓ	500	1,15	575
10	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΙ 60Χ90	ΚΓ	1200	1	1200
11	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 90Χ1,10	ΚΓ	600	1	600
12	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΑΚΙ 50Χ50	ΤΕΜ	500	0,31	155
13	ΣΚΕΥΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΤΑΨΙ- ΚΑΠΑΚΙ)	ΤΕΜ	1600	0,062	99,2
14	ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ	ΚΓ	400	3,59	1436
15	ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	ΤΕΜ	5	7,9	39,5
16	ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (ΠΙΓΚΑΛ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ)	ΤΕΜ	10	3	30
17	ΣΚΟΥΠΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	ΤΕΜ	10	2	20
18	ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ	Λ	100	1,73	173
19	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	ΤΕΜ	200	0,15	30
20	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ 25Χ20	ΤΕΜ	200	0,5	100
21	ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ	ΚΓ	200	0,43	86
22	ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ	Λ	200	0,49	98
23	ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ	Λ	48	0,8	38,4
24	ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ	ΤΕΜ	5	1,58	7,9
25	ΦΑΣΙΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΙΝΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ	ΤΕΜ	60	2,15	129
26	ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ ΤΩΝ 2 ΚΙΛΩΝ	ΤΕΜ	20	2,56	51,2
27	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΡΟΛΛΟΣ)	ΤΕΜ	1500	0,618	927
28	ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 28Χ28 ΠΑΚΕΤΟ 200 ΦΥΛΛΩΝ	ΠΑΚ	300	0,2245	67,35
29	ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ	ΠΑΚ	2000	0,3498	699,6
30	ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ	Λ	400	0,525	210
31	ΧΛΩΡΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ	ΚΓ	320	0,31	99,2
32	ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ 16,5CM PLA	ΤΕΜ	10000	0,0926	926
33	ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ 16,5CM PLA	ΤΕΜ	10000	0,0926	926
34	ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ 16,5CM PLA	ΤΕΜ	6000	0,0926	555,6
35	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΚΡΑΦΤ 12,5CM Χ28CM	ΚΙΛΑ	20	2,15	43

36	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΚΡΑΦΤ 20CM Χ43CM	ΚΙΛΑ	20	2,15	43
37	ΝΑΥΛΟΝ ΡΟΛΟ ΜΕΜΙΚΡΕΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 1ΜΧ50Μ	ΡΟΛΟ	2	25	50
38	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 50Χ200 ΜΕΤΡΩΝ	ΡΟΛΟ	5	10	50
				ΣΥΝΟΛΟ	16863,55
				ΦΠΑ 24%	4047,252
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	20910,8

Τεχνικές προδιαγραφές

Α/Α	ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 30CM X 100M	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ, ΣΕ ΡΟΛΛΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 30CMX100M
2	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ΔΟΧΕΙΟ 5ΛΙΤΡΩΝ	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΟΞΕΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) ΜΕ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΑΦΑΛΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ,ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ & ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ , ΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ .ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ Γ.Χ.Κ.
3	ΚΕΣΕΔΕΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ 250 ml	<ul style="list-style-type: none"> • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ 100% ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ • ΝΑ ΒΙΟ-ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ 90 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ • ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ • ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 80 οC • ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΔΙΑΠΕΡΕΑΣΤΟ ΑΠΟ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ • ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 13432 (ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ) • ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ • ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
4	ΚΗΡΟΧΑΡΤΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 50 CM X 70 CM, ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ , ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
5	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 30 CM X 300 M	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ,1ΚGR ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 30CM Χ250M, ΑΟΣΜΗ, ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.
6	ΠΑΝΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ	ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
7	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ZIP - LOCK ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 20 CM X 26 CM (± 2)	<ul style="list-style-type: none"> • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ • ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ • ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
8	ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ (250 ml)	<ul style="list-style-type: none"> • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ 100% ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ • ΝΑ ΒΙΟ-ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ 90 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ • ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ • ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 80 οC • ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΔΙΑΠΕΡΕΑΣΤΟ ΑΠΟ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ • ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 13432 (ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ) • ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ • ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

9	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΕΣ 60X100 ΜΕ ΣΥΜΑΝΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> • ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΤΗΣ Υ.Α. ΟΙΚ. 146163/2012, (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.2012), ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΚΙΤΡΙΝΟΥ Η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ HOSPITAL BOX. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 100% ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΗΔΡΕ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΦΑΝΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ ΣΚΙΣΙΜΑΤΑ, ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ, ΕΓΚΛΕΙΣΜΕΝΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΛΠ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. • ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ Η / ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ Ή ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ. • ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΕΥΚΡΙΝΩΣ ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ Ή ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ- ΕΑΑΜ/ ΜΕΑ- ΑΕΑ). • ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΕΔΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Π.Χ. ΤΜΗΜΑ), ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. • ΠΑΧΟΣ 40μ± 5% • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ • Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ • ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ.
10	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΙ 60X90	<ul style="list-style-type: none"> • ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ • ΜΕ ΠΤΥΧΩΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ (ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ) Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΝΑ <ul style="list-style-type: none"> • ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ <ul style="list-style-type: none"> • ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ: 0,901 – 0,925 G/CC • ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 590% • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 170 KG/CM² • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ: 100 KG/ CM² • ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΚΙΛΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ • ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
11	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 90X1,10	
12	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΑΚΙ 50X50	<ul style="list-style-type: none"> • ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 0,50Μ ΠΛΑΤΟΣΧ0,50Μ ΥΨΟΣ • ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. • ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ WC-ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ. • ΝΑ ΜΗ ΣΚΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ. • ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΟ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. • ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΡΟΛΟ
13	ΣΚΕΥΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΤΑΨΙ-ΚΑΠΑΚΙ)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ: 585X380X430 , ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ M- 0,096
14	ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> • ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ, ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΗ ΛΕΥΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ). • ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΑΝΙΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΙΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΖΥΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΡΥΠΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΥΠΑΡΞΗ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΟΚΟΠΟΙΗΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΚΡΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ. • ΧΩΡΙΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟ. • ΝΑ ΜΗ ΦΘΕΙΡΕΙ ΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ, ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ, ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ, ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ. • Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΟΘΕΡΜΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΡΑ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 40-70°C. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ENTEROCOCCUS HIRAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ESCHERICHIA COLI, MRSA, ΑΙΜΑΤΟΓΕΝΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ (HIV, HCV, HBV), Κ.Α. • ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ. • ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΜΧΠ (ΓΧΚ) ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΟΦ. • ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΑΙΩΣΗ.
15	ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ
16	ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (ΠΙΓΚΑΛ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ)	ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (ΠΙΓΚΑΛ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ)
17	ΣΚΟΥΠΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	ΣΚΟΥΠΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ

18	ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> • ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ, ΜΕ ΟΞΙΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΑΛΑΤΩΝ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΑΘΜΟ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ. • ΝΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΣΤΙΓΜΑΤΑ, ΚΗΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΘΑΜΠΑΔΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΣΚΕΥΗ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ. • ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ (ΜΗ ΙΟΝΙΚΑ). • ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΜΧΠ ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. ● ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΑ
19	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
20	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ 25Χ20	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΚΙΤΡΙΝΟ , ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΓΡΩΝ
21	ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ	<ul style="list-style-type: none"> • ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ, ΠΟΤΗΡΙΩΝ, ΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΤΣΑΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΣΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ, ΝΑ ΔΙΕΙΣΔΥΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ, ΝΑ ΔΙΑΛΥΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΤΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΠΛΕΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ. • ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4-5 ΛΙΤΡΩΝ. • ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΡΥΠΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ. • ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗ, • ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕCΟΛΑΒΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ. • ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΙΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΑΡΩΜΑ. • ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΜΧΠ ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. • ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΑ
22	ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> • ΥΓΡΟ ΧΛΩΡΙΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ, ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1% ΣΕ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10% ΣΕ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ. • ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ, ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΤΑΚΤΙΚΟ SERVICE Κ.Α.), ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟ SERVICE ΕΝΤΟΣ 24 ΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΑΖΗΜΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, Η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ. • ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. • ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΜΧΠ ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. ●ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΑ
23	ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΥΓΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΔΑΧΤΥΛΙΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑ 90%
24	ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ	ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
25	ΦΑΣΙΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΙΝΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ -ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ	ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΣΦΙΚΤΗΡΑ), ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΧΝΟΥΔΙ , ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΚΑΚΙ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΑΡΜΑΡΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ, ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ
26	ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ ΤΩΝ 2 ΚΙΛΩΝ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΓΚΟΦΡΕ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ.

2. Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά και ξενόγλωσσα εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Οι ετικέτες των απορρυπαντικών και απολυμαντικών να φέρουν σήμανση και επισήμανση βάσει του Κανονισμού ΕΚ 1272/2008 CLP.
3. Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. για τα προϊόντα με απολυμαντικές ιδιότητες, καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π για όλα τα προϊόντα (απορρυπαντικά – απολυμαντικά) εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ) και καταχώρηση στο CPNP για τα καλλυντικά προϊόντα.
4. Δήλωση διάθεσης στο Κέντρο Δηλητηριάσεων του δελτίου στοιχείων συστατικών, για κάθε απορρυπαντικό ανεξάρτητα από την ταξινόμησή του (άρθρο 9, παρ. 3, Καν. (ΕΚ) 648/2004 και άρθρο 3, παρ. 3 της Υ.Α. 381/2005).
5. Να επισυναφθούν τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (SDS) στα Ελληνικά ή ξενόγλωσσα εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν με πιστή μετάφραση αυτού στα Ελληνικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον Κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP, για τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά προϊόντα.
6. Να κατατεθούν, επί ποινή απόρριψης, δείγματα για όλα τα προσφερόμενα είδη .
7. Να δηλωθεί η χώρα παραγωγής και το εργοστάσιο παρασκευής των προσφερόμενων ειδών.
8. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 προμηθευτή και περιβάλλοντος των κατασκευαστών των απορρυπαντικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.
9. Να κατατεθεί το πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας των κατασκευαστών των καλλυντικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22716:2007.
10. Για τα συμπυκνωμένα προϊόντα να αναγράφεται η δοσολογία χρήσης, το κόστος ανά μονάδα μέτρησης (κιλό, lt κ.α) συμπυκνωμένου προϊόντος και κόστος μετά την προτεινόμενη αραιώση.
11. Τα προϊόντα που προτείνεται να χρησιμοποιούνται σε διάλυση, να συνοδεύονται χωρίς επιπλέον κόστος, από συστήματα εύκολης δοσολόγησης (δοσομετρικά συστήματα, αντλίες ,μεζούρες, κανατάκια), για να εξασφαλίζεται η εύκολη και σωστή χρήση στην κατάλληλη δοσολογία και κατ' επέκταση η οικονομία στην χρήση.
12. Να αναφερθούν τα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει η ανάδοχος εταιρεία κατά την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με το νόμο 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Β/2001) όπως αυτός τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017) και κατάθεση των σχετικών πιστοποιητικών.
13. Να κατατεθεί επίσης και το ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι κατασκευαστής των προσφερόμενων ειδών.
14. Όσα εκ των προϊόντων δεν πληρούν τους ειδικούς όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται. Επίσης, προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία θα αποκλείεται της αξιολόγησης.