



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 02/04/2020

Αρ. Πρωτοκ : Δ.Υ.

Αρ. Προσφοράς : 17

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες : κα. Χίου Γεωργία, Τηλέφωνο 27310 - 93390, Φαξ 27310 - 29068, email : gxjou@hospspa.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος .



Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας-Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τη προσφορά τους για Είδη Καθαριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω :


1. Την υπ' αριθμό 145/27-03-2020 (ΑΔΑ ΩΗ6Ο46907Η-ΕΓΩ) Απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Λακωνίας .
2. Την υπ' αριθμό 2636/31-03-2020 (ΑΔΑ 94Χ346904Δ-ΠΚΚ) Απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν. Λακωνίας – Ν.Μ. Μολάων .
3. Την υπ' αριθμό 45/12-02-2020 (ΑΔΑ 6ΧΥΙ46907Η-ΗΞΝ) Απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Λακωνίας (Αφορά το είδος 45 – Μαχαίρια Πλαστικά μιας χρήσης) .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΑΡΤΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΛΑΩΝ
1	ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30CM X 100M	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	0
2	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΥΓΡΟ ΔΟΧΕΙΟ	ΛΙΤΡΑ	60	112
3	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΥΓΡΟ ΔΟΧΕΙΟ 5 ΛΙΤΡΩΝ	ΛΙΤΡΑ	200	15
4	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σκόνη ιματισμού απορρυπαντικό, λευκαντικό και απολυμαντικό με ενζύμα και τασιενεργά , χωρίς φώσφορο με απολυμαντική δράση πάνω από τους 40ο C . Να δίνεται η δοσολογία χρήσης για την απολύμανση. Να φέρει άδεια Γ.Χ.Κ και Ε.Ο.Φ (να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα). "	ΚΙΛΟ	700	180
5	ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 5L	ΛΙΤΡΑ	100	0

6	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ΔΟΧΕΙΟ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΟΞΕΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) ΜΕ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΑΦΑΛΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ,ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ & ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ , ΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ .ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ Γ.Χ.Κ.	ΛΙΤΡΑ	100	10
7	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΔΟΧΕΙΟ 5 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΗ ΙΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗ. ΝΑ ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΖΗΜΑ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΩΜΑΤΟΣ Η ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ, ΚΑΥΣΤΙΚΟ Η ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.	ΛΙΤΡΑ	150	0
8	ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΕΣΕ 240 ΓΡ. 1 ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	40.000	7.000
9	ΚΕΣΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 240 ΓΡ. 1 ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	40.000	7.000
10	ΚΗΡΟΧΑΡΤΟ	ΚΙΛΟ	30	0
11	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 300ΜΜ Χ 1500Μ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	6	1
12	ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 13Χ13	ΚΙΛΟ	20	0
13	ΣΚΕΥΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	ΤΕΜΑΧΙΑ	3.000	0
14	ΣΚΟΥΠΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	5
15	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	0
16	ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (ΠΙΓΚΑΛ ΑΝΩΞΕΙΔΩΤΟ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	0
17	ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΔΡΟ (ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΑΚΙ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	0
18	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	0
19	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ 25Χ20	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	0
20	ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	6
21	ΦΑΣΙΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΚΟΚΚΙΝΕΣ -ΠΡΑΣΙΝΕΣ - ΜΠΛΕ	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	0
22	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΡΟΛΛΟΣ) 500ΓΡ	ΤΕΜΑΧΙΑ	4.000	0
23	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟ ΡΟΛΛΟ 200-250 ΓΡ	ΤΕΜΑΧΙΑ	500	0
24	ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ	ΠΑΚΕΤΑ	7.000	0
25	ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 28Χ28 ΠΑΚΕΤΟ 70 ΦΥΛΛΩΝ	ΠΑΚΕΤΑ	600	200
26	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	0
27	ΣΦΥΧΤΗΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ.ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	2
28	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ	ΛΙΤΡΑ	40	0
29	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ	ΛΙΤΡΑ	100	0

	<p>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΥΓΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΔΑΧΤΥΛΙΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑ 90%</p>			
	<p>ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ</p>	ΤΕΜΑΧΙΑ	500	0
30				
31	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΙ 60Χ90	ΚΙΛΟ	2.000	700
32	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 90Χ1,10	ΚΙΛΟ	1.000	500
	<p>ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60Χ90 ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ (ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΙΩΝ, ΚΟΚΚΙΝΕΣ, ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΑΡ. 11 ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24944/1159/2006 ΟΠΩΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΓΕΘΗ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΩΝ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 20L, 40L . ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ Η' / ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ UN ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΚΡΙΝΩΣ ΤΟΝ ΟΡΟ <<ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ>> ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ UN ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ</p>			
33		ΚΙΛΟ	100	0
	<p>ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 90Χ110 ΚΙΤΡΙΝΟΙ (ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΙΩΝ, ΚΙΤΡΙΝΕΣ, ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΑΡ. 11 ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24944/1159/2006 ΟΠΩΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΓΕΘΗ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΩΝ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 20L, 40L . ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ Η' / ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ UN ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΚΡΙΝΩΣ ΤΟΝ ΟΡΟ <<ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ>> ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ UN ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ</p>			
34		ΚΙΛΟ	500	150
35	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ZIP -LOCK 20Χ26	ΤΕΜΑΧΙΑ	1.000	0
36	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΕΛΑΚΙ 30Χ50	ΚΙΛΟ	10	30
37	ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΣΥΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΤΡΑ	400	60

	<p>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4LT Η' 5LT. ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΧΛΩΡΙΟ 4-6%. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΟΣΟΛΟΓΙΩΝ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAFETY DATA SHEET) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 89/542 ΤΗΣ Ε.Ε. ΈΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.</p>			
38	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (ΣΑΡΩΘΟΡΟ ΜΟΠ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0	2
39	ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	0	2.500
40	ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΓΑΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	0	3.000
41	ΣΥΡΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 15CM X 15 CM ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ	ΤΕΜΑΧΙΑ	0	5
42	<p>ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 50CM X 50CM ΜΑΥΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ</p> <p>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</p> <p>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 0,50X0,50M</p> <p>ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΤΥΧΩΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ (ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ) Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ: 0,901 – 0,925 G/CC</p> <p>ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 590%</p> <p>ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 170 KG/CM²</p> <p>ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ: 100 KG/ CM²</p> <p>Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ 11 ΜΕ 13 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΠΕΡΙΠΟΥ •</p>	ΚΙΛΟ	0	120
43	<p>ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 60X90 ΚΙΤΡΙΝΟΙ (ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)</p> <p>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</p> <p>ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΙΩΝ, ΚΟΚΚΙΝΕΣ, ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΑΡ. 11 ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24944/1159/2006 ΟΠΩΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΓΕΘΗ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΩΝ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 20L, 40L .</p> <p>ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ Η' / ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ ΟΝ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ</p> <p>ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΚΡΙΝΩΣ ΤΟΝ ΟΡΟ <<ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ>></p> <p>ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ</p> 	ΚΙΛΟ	0	100
44	<p>ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 90X1,10 CM ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ</p> <p>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</p> <p>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 0,90 X 1,10M & 0, 60x0,90 M</p> <p>ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ</p>	ΚΙΛΟ	0	100

	ΜΕ ΠΤΥΧΩΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ (ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ) Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ: 0,901 – 0,925 G/CC ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 590% ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 170 KG/CM ² ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ: 100 KG/ CM ² Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ 10 ΜΕ 13 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΠΕΡΙΠΟΥ			
45	ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	15.000	0

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ						
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ
1.						
.....						

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

1. Ο α/α αριθμός και η Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. (εφόσον υπάρχει).
2. Να αναφέρετε εξωτερικά στην προσφορά σας τον Αριθμό Αιτήματος μας (Θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία).
3. Η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφορά σας να είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες .
4. Για τα είδη «σάκοι απορριμμάτων και σάκοι μολυσματικών» του Γ.Ν. Λακωνίας (Σπάρτης & Μολάων) θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός τεμαχίων που αντιστοιχεί σε ένα (1) ΚΙΛΟ .
5. Οι προσφορές που είναι εκπρόθεσμες δεν αξιολογούνται .
6. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .
7. Χρόνος παράδοσης των υλικών κατόπιν παραγγελίας, εντός πέντε (5) ημερών .
8. Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην Εκάστοτε Νοσηλευτική Μονάδα .
9. CPV : 39830000-9 Είδη Καθαριότητας.
10. Δεσμεύσεις πιστώσεων Ν. Μ. Σπάρτης 80 (ΑΔΑ ΩΗΗΠ46907Η-Β54 ΚΑΕ 1381) και Δεσμεύσεις πιστώσεων Ν. Μ. Σπάρτης 21 (ΑΔΑ 6ΥΙΛ46907Η-ΛΜΜ ΚΑΕ 1311) .
11. Δεσμεύσεις πιστώσεων Ν. Μ. Μολάων 78 ΜΔ (ΑΔΑ ΩΛΦ146904Δ-Σ90) .
12. Να κατατεθεί Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα του οικονομικού φορέα. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει όπου να δηλώνεται ότι:
 - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

- Παρατείνεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαδικασίας, διακοπή σύμβασης.
 - Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
13. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται με την προσφορά τους να υποβάλλουν και το «**Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς**».
14. Τα αιτήματα έχουν λάβει έγκριση στο <http://eprocurement.gov.gr> για τη Ν.Μ. Σπάρτης (20REQ0064499557) και για τη Ν.Μ. Μολάων (20REQ006502192) .
15. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας πρόσκλησης το αργότερο μέχρι τις **06/04/2020** ημέρα Δευτέρα, και ώρα 14:30 μ.μ. ηλεκτρονικά στο e-mail: gxhiou@hospspa.gr .
16. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας www.hosplak.gr και στο <http://eprocurement.gov.gr> .

Για το Γραφείο Προμηθειών

Ο Προϊστάμενος Οικονομικού

Υποδιεύθυνση Δ.Υ.

Χίου Γεωργία

Ατσαβές Γρηγόριος

Πανταζόπουλος Ιωάννης