



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 02-07-2020

Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/6778

Αρ. Προσφοράς : 29

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες : κα. Τσερπέ Σταυρούλα Τηλέφωνο 27310 - 21031, Φαξ 27310 - 93164, <mailto:promht@hospspa.gr>

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σε εκτέλεση των: α) η υπ' αρ. 329 με ΑΔΑ: 6Η5Υ46907Η-6ΝΟ Απόφαση Διοικητή & β) η υπ' αρ. 21 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης με ΑΔΑ: 6ΥΙΛ46907Η-ΛΜΜ το Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού CPV: 33140000-3, για τα είδη όπως περιγράφονται παρακάτω:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΓΑΝΤΙΑ: μιας χρήσης από latex 100% μη αποστειρωμένα ελαφρώς πουδραρισμένα ή μη. Κατά προτίμηση σε χρώμα μπλε. Να κατατεθούν δείγματα 20 ζεύγη τουλάχιστον για αξιολόγηση.	20.000 τμχ.
2	ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ LARGE: από φυσικό latex, χωρίς πούδρα, μεγάλης ανθεκτικότητας και ανατομικού σχήματος με μακριές μανσέτες. Να κατατεθούν δείγματα τουλάχιστον 6 ζεύγη.	600 τμχ.
3	ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5.5 lt. Ειδικά δοχεία για την απόρριψη αιχμηρών μολυσματικών αντικειμένων. -Να είναι κατασκευασμένα από ειδικού τύπου πλαστικό (πολυπροπυλένιο) το οποίο να είναι ανθεκτικό και να μην είναι διάτρητο από αιχμηρά αντικείμενα. -Το προϊόν να είναι μη τοξικό τόσο κατά την χρήση του όσο και κατά την καύση του με κύριο χαρακτηριστικό να αφήνει υπολείμματα. -Να αποτελείται από δύο μέρη, το κάτω μέρος (κυρίως κάδος) ο οποίος είναι χρώματος κίτρινου και το πάνω μέρος το οποίο λειτουργεί και ως καπάκι. -Στο επάνω μέρος να υπάρχουν δύο ειδικές πλαστικές υποδοχές προκειμένου να αφαιρούνται από τις σύριγγες, (είτε είναι luer slip είτε είναι luer lock), οι βελόνες και μία ειδική υποδοχή για την αφαίρεση του νυστεριού. -Επιπλέον το άνοιγμα, μόλις το δοχείο γεμίσει, να κλείνει ερμητικά με εύκαμπτο καπάκι το οποίο μόλις κλείσει να μην ανοίγει ξανά. -Τα δοχεία να φέρουν ειδική έγχρωμη αυτοκόλλητη σήμανση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα μολυσματικά και επικίνδυνα υλικά. Να κατατεθεί δείγμα 1τμχ.	600 τμχ.
4	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ	5 τμχ.

5	<p>ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ: Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες ασθενείς. Να διαθέτει υπεραγώγιμο τζελ στο σημείο επαφής με το δέρμα του ασθενούς ώστε να είναι εφικτή και χωρίς αντίσταση η μεταφορά των ηλεκτρικών πεδίων. Η σύνθεση του τζελ να μην προκαλεί αλλεργία, ερεθισμό ή άλλη δερματική πάθηση. Να διαθέτει ισχυρή κολλώδη ουσία στην επιφάνεια επαφής ώστε να είναι εφικτή η ισχυρή και σταθερή επαφή τους με το σώμα του ασθενούς. Να μην αποκολλάται εξαιτίας της εφίδρωσης του ασθενούς. Να είναι εύκαμπτο και κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό (white foam) για να ακολουθεί κατά την εφαρμογή του τις κινήσεις του ασθενούς. Να είναι συσκευασμένα σε ειδικό φάκελο αλουμινίου και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης στην εξωτερική του επιφάνεια. Να έχει πιστοποίηση κατά ISO και CE mark</p>	4.000 τμχ.
6	<p>ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ HEARTSTART FR2-M3841: Να αποτελούνται από δύο ανεξάρτητες πλάκες μέσω των οποίων θα μεταφέρεται η ενέργεια κατά τη διάρκεια της απινίδωσης. Να συνδέονται στον απινιδωτή χωρίς προσθήκη μετατροπέα (adaptor). Τα δύο ηλεκτρόδια να απεικονίζουν τα σωστά σημεία τοποθέτησής τους ώστε να αποφεύγονται λάθη κατά την τοποθέτηση. Να έχουν ειδικό σχεδιασμό για την αποφυγή εγκαυμάτων και η χορήγηση της ενέργειας να γίνεται με κατεύθυνση από το κέντρο του ηλεκτροδίου προς την περιφέρειά του. Να είναι συσκευασμένα σε ειδικό φάκελο επικαλυμμένο εσωτερικά από φύλλα μετάλλου προκειμένου να επιβραδυνθεί στο ελάχιστο η αλλοίωσή τους με την πάροδο του χρόνου και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης στην εξωτερική του επιφάνεια. Το σχήμα και οι διαστάσεις των δύο ηλεκτροδίων sternum και apex να είναι συμβατές με τις τεχνικές προδιαγραφές του απινιδωτή, τις απαιτήσεις του κατασκευαστή του και τα διεθνή πρότυπα. Να μπορεί να πραγματοποιείται με το ίδιο ηλεκτρόδιο απινίδωση, λήψη καρδιογραφήματος και βηματοδότηση. Το μήκος καλωδίου να είναι τουλάχιστον 120cm. Να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος που τα καθιστούν κατάλληλα και ασφαλή για χρήση. Να έχει πιστοποίηση κατά ISO και CE mark (να κατατεθούν).</p>	5 ζεύγη
7	<p>ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ: Για την απολίνωση του ομφάλιου λώρου των νεογνών, ανά ένα συσκευασμένα, με οδοντωτές επιφάνειες πλήρως εφαιπόμενες, από σκληρό υποαλλεργικό υλικό, εύκολα χρησιμοποιούμενα. Να κατατεθούν δείγματα 3τμχ. τουλάχιστον για αξιολόγηση.</p>	300 τμχ.
8	<p>ΛΑΒΙΔΕΣ ΡΗΞΗΣ ΘΥΛΑΚΙΟΥ - ΑΜΝΙΟΤΟΜΟΙ: Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένοι σε ανατομική συσκευασία με αντιαλλεργικό συνθετικό υλικό. -Να είναι σχεδιασμένοι για τη ρήξη της αμνιακής μεμβράνης χωρίς τραυματισμό της μητέρας ή του εμβρύου. -Να διαθέτουν στρογγυλεμένο και προστατευμένο άκρο. -Να έχουν μήκος τουλάχιστον 26cm, με ειδική εργονομική κατασκευή που εξασφαλίζει τον ακριβή έλεγχο κατά τον χειρισμό της. - Να κατατεθεί δείγμα για αξιολόγηση.</p>	100 τμχ.
9	<p>ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ</p>	100 τμχ.
10	<p>ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ: Να είναι κατασκευασμένη από μαλακό, ατοξικό πλαστικό υλικό. Να είναι άχρωμη και διαφανής. Να έχει ρυθμιζόμενο επιρίνιο μεταλλικό έλασμα για να είναι εφικτή η σωστή εφαρμογή της μάσκας και να εμποδίζει τις διαρροές O₂ και κατάλληλη για όλα τα μεγέθη προσώπου ενηλίκων. Να φέρει σωλήνα μήκους 2 m, με εσωτερικές αυλακώσεις που να προστατεύουν από διακοπή παροχής O₂ σε περίπτωση τσακίσματός του. Επί της μάσκας να υπάρχουν οι κατάλληλες βαλβίδες ροής. Ο αποθεματικός ασκός να είναι υψηλής αντοχής έναντι του σκισίματος. Όλο το σετ να είναι μιας χρήσης και να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα. Να έχει πιστοποίηση κατά ISO και CE mark. Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.</p>	300 τμχ.
11	<p>ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο 11-15-21-23 (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ): Λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα καλώς ακονισμένη, με πλαστική λαβή, μιας χρήσεως, σε αδιάβροχη αεροστεγή συσκευασία με προστατευτικό κάλυμμα λεπίδας. Με ασφαλές άνοιγμα. Να διατίθενται σε μεγέθη 11, 15, 21, 23</p>	300 τμχ.
12	<p>ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ</p>	500 τμχ.
13	<p>ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ-ΠΑΙΔΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ</p>	30 τμχ.
14	<p>ΣΠΟΓΓΟΙ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ: Σφουγγαράκια καθαρισμού ασθενούς, εμποτισμένα με ειδικό αντιαλλεργικό υγρό πλύσης σώματος που να μας επιτρέπει τον πλήρη καθαρισμό και την καλλυντική περιποίηση του ασθενούς σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Το υλικό να είναι υποαλλεργικό με ουδέτερο PH.</p>	2.000 τμχ.

15	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΕΙΣ ΟΥΡΟΔ.ΚΥΣΤΗΣ Υ	50 τμχ.
16	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ (ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ) Νο 1	20 τμχ.
17	ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUF & ΣΠΙΡΑΛ Νο 3,5	20 τμχ.
18	ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUF & ΣΠΙΡΑΛ Νο 5	20 τμχ.
19	ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUF & ΣΠΙΡΑΛ Νο7	60 τμχ.
20	ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUF & ΣΠΙΡΑΛ Νο7,5	60 τμχ.
21	ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUF & ΣΠΙΡΑΛ Νο8	60 τμχ.
22	ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ CUF ΧΩΡΙΣ ΣΠΙΡΑΛ Νο8	50 τμχ.
23	ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ CUF ΧΩΡΙΣ ΣΠΙΡΑΛ Νο9	10 τμχ.
24	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ Νο 5,0 ΜΕ CUF ΥΨΗΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	10 τμχ.
25	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ Νο 5,5 ΜΕ CUF ΥΨΗΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	10 τμχ.
26	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ Νο 6,5 ΜΕ CUF ΥΨΗΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	10 τμχ.
	ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Νο 12 Οδηγός δύσκολης διασωλήνωσης από μαλακό κηρίο με επικάλυψη ρητίνης bougie, πολλαπλών χρήσεων. Να είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να παρέχει διευκόλυνση στις δύσκολες διασωληνώσεις. Να έχει κεκκαμένο άκρο. Να φέρει ειδική σήμανση βάθους. Να έχει μήκος 60cm. Να είναι αποστειρωμένοι, πολλαπλών χρήσεων.	
27	Νο 12	10 τμχ.
28	Νο 14	20 τμχ.
29	Νο 16	20 τμχ.
	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ PVC ΝΟ 3Να είναι μιας χρήσης και αποστειρωμένη. Να είναι κατασκευασμένη από ιατρικό PVC latex free, με γωνιώδη σωλήνα ανατομικού σχήματος για ευκολότερη τοποθέτηση. Να διαθέτει εργονομικά ελαστικό και μαλακό cuff διπλής φραγής με δυνατότητα διέλευσης Levin για εκκένωση στομάχου και δυνατότητα αερισμού με θετική πίεση μέχρι 37 cmH ₂ O. Να διαθέτει ενσωματωμένο Bite Block, σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητο του αεραγωγού και σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση. Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία. Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark. Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO. Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.	
30	Νο 3	10 τμχ.
31	Νο 4	10 τμχ.
32	Νο 5	10 τμχ.
33	ΧΑΡΤΙ SONY UPC 21L ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ PHILIPS:Θερμικό χαρτί, έγχρωμο, υψηλής ανάλυσης σε Α6 μέγεθος, συμβατό με υπερηχογράφο PHILIPS. Σε προστατευμένη συσκευασία από φως, θερμότητα και υγρασία Διαστάσεις χαρτιού: 144mm x 100mm. Συσκευασία των 4 πακέτων + 4 μελανοταινίες.	2 τμχ.
34	ΧΑΡΤΙ ΑΠΙΝΔΩΤΗ ΝΙΗΟΝ KODEN 50X100X200: Θερμογραφικό, μιλιμετρέ χαρτί για απινιδωτή Nihon-Kohden, αναδιπλούμενο σε διαστάσεις 50 x 100 mm, σε πακέτο 200 φύλλων.	20 τμχ.
35	ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ,ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 2 ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΚΓ GE MAC 2000 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150 ΦΥΛΛΩΝ).	20 τμχ.
36	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 210Χ14X140Χ14: Θερμογραφικό, μιλιμετρέ χαρτί για καρδιογράφους, αναδιπλούμενο. Διαστάσεις 210mmX140mm.	100 τμχ.

37	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ: Να είναι κατασκευασμένο από ελαφρύ μαλακό ατοξικό διάφανο πλαστικό υλικό. Να έχουν κατάλληλο σχήμα ώστε να εφαρμόζουν ικανοποιητικά γύρω από τον τραχειοσωλήνα ή το τραχειόστομα. Να έχουν πλάγιες οπές εκπνοής. Να διαθέτουν περιστρεφόμενο πλαστικό συνδετικό κατάλληλο για σύνδεση με κρικοειδή πλαστικό σωλήνα που δεν τσακίζει. Σε ατομική συσκευασία. Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση.	100 τμχ.
38	ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	100 τμχ.
39	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΥΔΡΟΦΟΒΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ: αντιβακτηριδιακό μηχανικό φίλτρο ,υψηλής προστασίας HEPA βάσει προτύπου EN 1822-1:1998, κατάλληλο για ενδοτραχειακή αναρρόφηση. Να διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά: α) Επιτυγχάνει συγκράτηση βακτηριδίων και ιών κατά 99,99% β) διαθέτει μεμβράνη 100% υδρόφοβη γ) Είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το EN ISO 14644-1:199	20 τμχ.
40	ΑΚΡΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΑΚΡΥ	100 τμχ.
41	ΑΚΡΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ LOOP 20X10	20 τμχ.
42	ΑΚΡΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ LOOP 15X10	10 τμχ.
43	ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΑΝΙΤΟΛΗΣ ΣΟΡΒΙΤΟΛΗΣ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3LTΣύνθεση: Sorbitol : 27 gr / lt & Mannitol : 5,4 gr / lt (2,7% Mannitol : 0,54 %). Το διάλυμα περιέχεται σε εύκαμπτους σάκους των τριών (3) λίτρων, ο κάθε σάκος φέρει κατάλληλη υποδοχή για τη σύνδεσή του με τον αγωγό και διαθέτει σύστημα ανάρτησης, είναι στείρο , ελεύθερο πυρετογόνων και παρέχει άριστο οπτικό πεδίο στο χειρουργό κατά τις διουρηθρικές επεμβάσεις. είναι κατάλληλο για διεγχειρητική και μετεγχειρητική έκπλυση της ουροδόχου κύστεως σε: διουρηθρικές προστατεκτομές, υπερπλασίες κύστεως , υπερηβική προστατεκτομή , κυστεοσκόπηση , λιθοθρυσία κ. λ. π.	200 τμχ.
44	ΑΣΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ:Να διαθέτουν ερμητικά κλειστό σφράγισμα.Να είναι πιστοποιημένα συμβατικοί με τα συστήματα αναρροφησης DRAGER των αναισθησιολογικών μηχανημάτων του χειρουργείου από τον κατασκευαστή (δοχεία περίπου 700ml). Να περιλαμβάνει ενσωματωμένο σύστημα προστασίας από υπερχειλίση και υδρόφοβο φίλτρο. Ο σάκος να συνδέεται/αποσυνδέεται εύκολα και με ασφάλεια.	50 τμχ.
45	ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ: Λάστιχο πίσω, ολικής κάλυψης, να είναι αεροδιαπερατές από υλικό από υλικό non- woven. Να διαθέτουν σήμανση CE (να κατατεθεί) σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC και να είναι ταξινομημένες ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα κλάσης I.	5.000 τμχ.
46	ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ BLAKEMORE SENGSTAKEN 120CM: να είναι κατασκευασμένοι από φυσικό λάτεξ, να είναι τριπλού αυλού, να είναι ακτινοσκοπιερός, αποστειρωμένος, και να έχει συνολικό μήκος 120 εκ. Να διατίθεται σε μεγεθη 15CH, 18CH & 21CH.	3 τμχ.
	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ PEZZER ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ LATEX 40 CM ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
47	22 CH	5 τμχ.
48	24 CH	5 τμχ.
49	26 CH	5 τμχ.
50	27 CH	5 τμχ.

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(A/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/A/26-03-2014) , στην οποία θα δηλώνεται:
 - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
- Χρόνος ισχύος της προσφοράς εκατόν είκοσι 120 ημέρες.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να περιέχονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Ο φάκελος να περιέχει τα ακόλουθα: 1. Υπεύθυνη δήλωση όπως περιγράφεται ανωτέρω (άρθρο 1) 2. Φορολογική ενημερότητα 3. Ασφαλιστική ενημερότητα 4) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του εκπροσώπου/ων της εταιρείας, 4. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ. Την τεχνική και οικονομική σας προσφορά.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η οικονομική προσφορά θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα.

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.hoslak.gr Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου κατόπιν παραγγελίας εντός δέκα (10) ημερών.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

5. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

- Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά» της εταιρείας
Με Αρ. Προσφοράς 29, Υπόψη κ. Τσερπέ Στ. Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης Τ.Κ: 231 00
Σπάρτη Λακωνίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις **09-06-2020** και ώρα 13:00 στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν. Μ. Σπάρτης.
- **Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές.**

6. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΑΛΙΣΙΟ

- Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από : Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- Του ν. 4605/01-04-2019 (Α'52) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ.Υ

ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α	ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α	Α. Μ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Υ ΤΙΜΩΝ /ΤΙΜΗ
1							
2							
3							