



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/ 7248 / 25 -07-2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	κ. Βαλιώτη Ευσταθία
Τηλέφωνο	27310 - 93200
FAX	27310 – 29068
e - mail	mailto:promithies@hosplak.gr

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 34 /2022

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

"ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ"

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 17.489,26€ (για 1 έτος)

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

CPV : 39830000-9

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Η επιλογή του προμηθευτή με την διαδικασία της συλλογής προσφορών και υπό τις προϋποθέσεις και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε. : 1381 & 1899 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 & 2023 του Φορέα της Ν. Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων.

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια: **«Είδη Καθαριότητας»**

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 39830000-9

Προσφορές υποβάλλονται για : **για όλα τα υπό προμήθεια είδη ή μεμονωμένα είδη, που θα επιλέξετε να καταθέσετε προσφορά να συμπεριλαμβάνονται και οι δύο Νοσηλευτικές Μονάδες**, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για ένα (1) έτος και για τις δύο (2) Νοσηλευτικές Μονάδες (Ν.Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων) ανέρχεται στα 17.489,26€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%

. Ειδικότερα:

- Για τη Ν. Μ. Σπάρτης στο ποσό των 9.676,34€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%
- Για τη Ν. Μ. Μολάων στο ποσό των 7.812,92€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο της τιμής.

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. Του ν. 4605/2019 (Α' 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.
3. του ν. 4782/09-03-2021 (Α' 36) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία,
4. Τον Ν. 4738/2020 (Α' 207). Τροποποίηση άρθρου 73 Ν. 4412/2016.
5. Η υπ' αριθ. 25ης/21-07-2022 θέμα (11^ο) με ΑΔΑ: ΩΑ7Χ46907Η-3Η Απόφαση περί α) διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, β) ορισμού επιτροπής αξιολόγησης.
6. Του ν.4782/2021 (Α'2) «*Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Αντικατάσταση του άρθρου 32 Α του ν.4412/2016*»
7. Την υπ' αρ. 118 απόφαση δέσμευσης πίστωσης με ΑΔΑ: Ψ9ΠΦ46907Η-ΞΥΘ για τη Ν. Μ. Σπάρτης.
8. Την υπ' αρ. 156 απόφαση δέσμευσης πίστωσης με ΑΔΑ: 91ΟΩ46904Δ-ΡΛΔ για τη Ν. Μ. Μολάων.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η **8η Αυγούστου 2022** και ώρα **14:00**

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, την **9η Αυγούστου 2022** ημέρα **Τρίτη**.

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
Σπάρτη Τ.Κ 231 00

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ [αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)] Για το Διαγωνισμό: προμήθειας «**ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**» με αριθμό διακήρυξης **34**, Υπόψη: κα Βαλιώτη Ευσταθία. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: **09.08.2022**.

Κατάθεση προσφορών έως: **08.08.2022 & Ώρα 14:00**.

Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές.

Δικαιολογητικά

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης στην οποία θα δηλώνεται:
 - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - Παραίτηται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
 - Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
 - Να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

- Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα
- Ποινικό Μητρώο Εκπροσώπου/ων
- Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ
- Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

α) Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τεύχ. Β/02-10-09). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει μαζί με την προσφορά να κατατεθούν τα ανάλογα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν στην κατηγορία στην οποία έχει ταξινομηθεί το εν λόγω προϊόν. Αν κάποιο προϊόν δεν εντάσσεται στη διαδικασία της σήμανσης CE, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά.

β) Σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO: 13485 ή ισοδύναμο της κατασκευάστριας εταιρείας και ISO:9001 του οικονομικού φορέα.

γ) Να κατατεθεί η βεβαίωση συμμετοχής του οικονομικού φορέα σε σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών βάσει του Ν2939/2001 – ΦΕΚ179/Β'/01 έτους 2020.

δ) Το πιστοποιητικό εγγραφής στο εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Ο.ΑΝ) βάσει της ΚΥΑ181504/2016 – ΦΕΚ2454/Β/2016.

Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Τρόπος υποβολής & σύνταξης προσφορών

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Ο φάκελος να περιέχει τα ακόλουθα: Δικαιολογητικά, την τεχνική και οικονομική σας προσφορά.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αξιολόγηση προσφορών

(α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, η επιτροπή προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη.

(β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά,

(γ) Συντάσσει πρακτικό και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του αναδόχου.

(δ) Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

(ε) Τα αποτελέσματα του ελέγχου και της εισηγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία, την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για

την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης: σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου του Νοσοκομείου.

Δημοσίευση

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.hosplak.gr & στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΕΥΔΟΞΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α
1	ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΜΙΚΡΑ ΜΙΑΣ (1) ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 130 ml)	ΤΕΜΑΧΙΑ	1.000	0,24	236,00
2	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΞΥΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΞΥΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΣΕΠΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	10,00	100,00
3	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΞΥΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΞΥΣΤΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	0,30	6,00
4	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	0,50	5,00

22PROC010998155 2022-07-26

5	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΠΡΕΣΣΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	30,00	300,00
6	ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	4	9,50	38,00
7	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	0,50	10,00
8	ΣΚΟΥΠΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ 30 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	0,80	24,00
9	ΣΚΟΥΠΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	3,00	15,00
10	ΚΟΝΤΑΡΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	27,26	136,30
11	ΠΑΝΑΚΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10.000	0,06	622,00
12	ΓΟΥΝΑΚΙΑ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 45cm	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	5,04	10,08
13	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & ΤΖΑΜΙΩΝ (ΓΟΥΝΑΚΙΑ ,ΑΡΑΧΝΗ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	4,00	20,00
14	ΑΡΑΧΝΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	6,00	30,00
15	ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΡΥΣΗΣ	ΜΕΤΡΑ	100	1,50	150,00
16	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ W.C. ΠΙΓΚΑΛ ΚΑΙ ΒΑΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	40	3,00	120,00
17	ΓΑΝΤΙΑ ΥΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	10,00	100,00
18	ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ Π.Χ. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ, ΓΥΑΛΙΣΜΑ Κ.Λ.Π.**	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	10,00	50,00
19	ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΕΛΑΚΙ 30 CM X 50 CM ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΙΛΩΝ	ΚΙΛΟ	20	2,15	43,00
20	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 90 X 1,10CM ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΚΙΛΟ	100	1,40	140,00
21	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΑ διάσταση περίπου 0,50m πλάτοςx0,65m ύψος ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΑΚΙ	ΤΕΜΑΧΙΑ	2.000	0,35	700,00
22	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 60 CM X 1,00 M ΚΟΚΚΙΝΕΣ (για hospital box 40lt)	ΤΕΜΑΧΙΑ	2.000	0,06	120,00

22PROC010998155 2022-07-26

23	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 90 CM X 1,20 CM ΚΟΚΚΙΝΕΣ (για hospital box 60lt)	ΤΕΜΑΧΙΑ	6.000	0,13	780,00	
24	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 60 CM X 1,00 M ΚΙΤΡΙΝΕΣ (για hospital box 40lt)	ΤΕΜΑΧΙΑ	20.000	0,06	1.260,00	
25	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 90 CM X 1,20 M ΚΙΤΡΙΝΕΣ (για hospital box 40lt)	ΤΕΜΑΧΙΑ	1.200	0,13	156,00	
26	ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 30CM X 100M	ΤΕΜΑΧΙΑ	60	9,56	573,60	
27	ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	120	2,50	300,00	
28	ΚΗΡΟΧΑΡΤΟ	ΚΙΛΟ	50	4,86	243,00	
29	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 30 CM X 1500 M	ΤΕΜΑΧΙΑ	12	27,76	333,12	
30	ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΤΡΙΨΙΜΟ ΣΚΕΥΩΝ ΤΥΠΟΥ ΦΩΛΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	120	0,26	31,20	
31	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΤΥΠΟΥ FIBRA 8CM X 12CM	ΤΕΜΑΧΙΑ	400	0,38	152,00	
32	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX 20CM X 30CM	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	0,58	115,20	
33	ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΡΑΦΤ (ΓΙΑ ΤΟΣΤ) ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 12,5 CM X 20,5 CM (±2CM)ΜΕ ΠΙΕΤΑ	ΚΙΛΟ	40	2,90	116,00	
34	ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΡΑΦΤ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 12,5 CM X 28 CM (±1CM) ΜΕ ΠΙΕΤΑ	ΚΙΛΟ	20	3,00	60,00	
35	ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΡΑΦΤ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 CM X 43 CM (±2CM) ΜΕ ΠΙΕΤΑ	ΚΙΛΟ	20	2,90	58,00	
36	ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 28 CM X 28 CM (± 2) ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) ΦΥΛΛΩΝ	ΠΑΚΕΤΑ	1.300	0,50	650,00	
					ΜΕΡ.ΣΥΝ.	7.803,50
					Φ.Π.Α 24%	1.872,84
					ΓΕΝ.ΣΥΝ.	9.676,34

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α
37	ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΚΙΛΟ	60	2,3000 €	138,00 €
38	ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	24	0,3200 €	7,68 €
39	ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΜΙΚΡΑ ΜΙΑΣ (1) ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 130 ml)	ΤΕΜΑΧΙΑ	5.000	0,2360 €	1.180,00 €
40	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΠΡΕΣΣΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	30,0000 €	60,00 €
41	ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	9,5000 €	19,00 €
42	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΑΣΙΝΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	2,0000 €	4,00 €
43	ΦΑΣΙΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	2,0000 €	40,00 €
44	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	15	0,5000 €	7,50 €
45	ΣΚΟΥΠΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ 30 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	15	0,8000 €	12,00 €
46	ΣΚΟΥΠΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	3,0000 €	6,00 €
47	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (ΣΑΡΩΘΟ ΜΟΠ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	4,0000 €	4,00 €
48	ΣΑΡΩΘΡΑ ΜΟΠ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	4,5000 €	22,50 €
49	ΚΟΝΤΑΡΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	27,2600 €	136,30 €
50	ΠΑΝΑΚΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	1.000	0,0600 €	60,00 €
51	ΑΡΑΧΝΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	3	6,0000 €	18,00 €
52	ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	2,0000 €	4,00 €
53	ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΡΥΣΗΣ	ΜΕΤΡΑ	50	1,5000 €	75,00 €
54	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ W.C. ΠΙΓΚΑΛ ΚΑΙ ΒΑΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	3,0000 €	60,00 €
55	ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	2,0000 €	4,00 €
56	ΓΑΝΤΙΑ ΥΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	10,0000 €	20,00 €
57	ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ Π.Χ. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ, ΓΥΑΛΙΣΜΑ Κ.Λ.Π.**	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	10,0000 €	20,00 €
58	ΘΗΚΕΣ ΙΝΟΧ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	32,0000 €	160,00 €
59	ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	35,0000 €	350,00 €
60	ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΦΥΛΛΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	55	13,0000 €	715,00 €

22PROC010998155 2022-07-26

61	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 250 GR ± 5, ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 250 ΦΥΛΛΩΝ	ΠΑΚΕΤΑ (250 ΦΥΛΛΩΝ)	2.320	0,5500 €	1.276,00 €
62	ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΕΛΑΚΙ 30 CM X 50 CM ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΙΛΩΝ	ΚΙΛΟ	80	2,1500 €	172,00 €
63	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 50 X 50CM ΜΑΥΡΕΣ	ΚΙΛΟ	300	1,4000 €	420,00 €
64	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 90 X 1,10CM ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΚΙΛΟ	100	1,4000 €	140,00 €
65	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 60 CM X 1,00 M ΚΟΚΚΙΝΕΣ (για hospital box 40lt)	ΤΕΜΑΧΙΑ (80 κιλά)	2.000	0,0630 €	126,00 €
66	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 90 CM X 1,20 M ΚΙΤΡΙΝΕΣ (για hospital box 40lt)	ΤΕΜΑΧΙΑ (200 ΚΙΛΑ)	2.500	0,1300 €	325,00 €
67	ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 30CM X 100M	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	9,5600 €	95,60 €
68	ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	2,5000 €	12,50 €
69	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 30 CM X 1500 M	ΤΕΜΑΧΙΑ	6	27,7600 €	166,56 €
70	ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΤΡΙΨΙΜΟ ΣΚΕΥΩΝ ΤΥΠΟΥ ΦΩΛΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	0,2600 €	26,00 €
71	ΣΥΡΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 15CM X 15CM ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ (± 2)	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	0,8500 €	25,50 €
72	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΤΥΠΟΥ FIBRA 8CM X 12CM	ΤΕΜΑΧΙΑ	400	0,3800 €	152,00 €
73	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX 20CM X 30CM	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	0,5800 €	11,60 €
74	ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΡΑΦΤ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 CM X 43 CM (±2CM) ΜΕ ΠΙΕΤΑ	ΚΙΛΟ	10	2,9000 €	29,00 €
75	ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 28 CM X 28 CM (± 2) ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) ΦΥΛΛΩΝ	ΠΑΚΕΤΑ	400	0,5000 €	200,00 €
				ΜΕΡ.ΣΥΝ.	6.300,74 €
				Φ.Π.Α 24%	1.512,18 €
				ΓΕΝ.ΣΥΝ	7.812,92 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ**

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΜΙΚΡΑ ΜΙΑΣ (1) ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 130 ml)	<ul style="list-style-type: none"> • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ 100% ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ • ΝΑ ΒΙΟ-ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ 90 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ • ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ • ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 80 οC • ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΔΙΑΠΕΡΕΑΣΤΟ ΑΠΟ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ • ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 13432 (ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ) • ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ • ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΞΥΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΞΥΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΣΕΠΗΣ	ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΞΥΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΣΕΠΗΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΞΥΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΞΥΣΤΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ	ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΘΗΚΗ ΞΥΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΑΒΗ.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΠΡΕΣΣΑΣ	ΠΡΕΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ,ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (ΚΑΠΑΚΙΑ ,ΛΑΒΕΣ ,ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ & ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ)
ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	25 LT , ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ,ΜΠΛΕ, ΚΟΚΚΙΝΟΙ, ΠΡΑΣΙΝΟΙ, ΚΙΤΡΙΝΟΙ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑ ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΞΙΝΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ	ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ, ΒΙΔΩΤΟ ΣΕ ΣΚΟΥΠΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΟ ,ΥΨΟΣ 135 CM ΠΕΡΙΠΟΥ .ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ .
ΣΚΟΥΠΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ 30 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΟ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΣΚΟΝΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΒΟΛΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΣΚΟΥΠΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥΣ	ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΚΛΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 25-30 CM ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΟ
ΚΟΝΤΑΡΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ	ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ, ΥΨΟΣ 135 CM ΠΕΡΙΠΟΥ , ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 55 CM ΠΕΡΙΠΟΥ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΝΑΚΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ	ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΓΟΥΝΑΚΙΑ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ 45 CM	ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ -ΚΛΕΙΣΙΜΟ VELCRO 45 CM

22PROC010998155 2022-07-26

ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & ΤΖΑΜΙΩΝ (ΓΟΥΝΑΚΙΑ ,ΑΡΑΧΝΗ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ)	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΚΩΝΟΥ Ή ΑΠΛΟΥ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΡΑΧΝΗ	ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΜΕ ΚΩΝΟ
ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΡΥΣΗΣ	ΑΠΟ ΑΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ,ΠΛΑΣΤΙΚΟ, 1/2 ΙΝΤΣΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ, 50 Μ .
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ W.C. ΠΙΓΚΑΛ ΚΑΙ ΒΑΣΗ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΟΙΧΤΑ ,ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΓΑΝΤΙΑ ΥΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EN388, ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ Π.Χ. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ, ΓΥΑΛΙΣΜΑ Κ.Λ.Π.**	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ, ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΛΙΣΘΗΡΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑΣ) ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 23Χ50Χ60. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.
ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΕΛΑΚΙ 30 CM X 50 CM ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΙΛΩΝ	ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΕΛΑΚΙ 30 CM X 50 CM ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΙΛΩΝ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΚΙΛΟ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> • ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ • ΜΕ ΠΤΥΧΩΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ (ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ) Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΝΑ • ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ • ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ: 0,901 – 0,925 G/CC • ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 590% • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 170 KG/CM² • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ: 100 KG/ CM² • ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΚΙΛΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ • ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 0,50Μ ΠΛΑΤΟΣΧ0,65Μ ΥΨΟΣ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΑΚΙ	<ul style="list-style-type: none"> • ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 0,50Μ ΠΛΑΤΟΣΧ0,65Μ ΥΨΟΣ • ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. • ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ WC-ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ. • ΝΑ ΜΗ ΣΚΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ. • ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΟ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. • ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΡΟΛΟ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> • ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΤΗΣ Υ.Α. ΟΙΚ. 146163/2012, (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.2012), ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΚΙΤΡΙΝΟΥ Η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ HOSPITAL BOX. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 100% ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ HDPE, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΦΑΝΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ ΣΚΙΣΙΜΑΤΑ, ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ, ΕΓΚΛΕΙΣΜΕΝΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΛΠ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ.

	<ul style="list-style-type: none"> • ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ Η / ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ ΟΝ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ. • ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΕΥΚΡΙΝΩΣ ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ- ΕΑΑΜ/ ΜΕΑ- ΑΕΑ). • ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΕΔΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Π.Χ. ΤΜΗΜΑ), ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. • ΠΑΧΟΣ 40μ± 5% • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ • Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ • ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 30CM X 100M	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ, ΣΕ ΡΟΛΛΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 30CMX100M
ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ	ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΑΛΕΡΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΚΗΡΟΧΑΡΤΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 50 CM X 70 CM, ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ , ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, 1KGR ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 30CM X1500M, ΑΟΣΜΗ, ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.
ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΤΡΙΨΙΜΟ ΣΚΕΥΩΝ ΤΥΠΟΥ ΦΩΛΙΑ	ΝΑ ΕΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΕΙ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΤΥΠΟΥ FIBRA 8CM X 12CM	ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΤΙΣ ΒΡΩΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ .
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX 20CM X 30CM	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΚΙΤΡΙΝΟ , ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΓΡΩΝ.
ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΡΑΦΤ ΜΕ ΠΙΕΤΑ	<ul style="list-style-type: none"> • ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΡΑΦΤ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Κ.Α. • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΡΑΦΤ (ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΧΟΣ) • ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ.

	<ul style="list-style-type: none"> • ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΙΕΤΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ. • ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΛΟΥ. • ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 28 CM X 28 CM (± 2) ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) ΦΥΛΛΩΝ	Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΛΕΥΚΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 28 CM X 28 CM ΑΠΟ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ .ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟ 280 GR ΚΑΙ ΑΝΩ.

N.M. ΜΟΛΑΟΙ

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	<ul style="list-style-type: none"> • ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟ. • ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΛΥΣΗΣ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΓΜΑ ΜΗ ΙΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΩΝ, ΔΕΣΜΕΥΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ $\geq 70\%$ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ (PH>12). • ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ, ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. • ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΣΤΕΓΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. • ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ. • ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΜΧΠ (ΓΧΚ) ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΟΦ. • ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20-25 ΚΙΛΩΝ. • ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΑΙΩΣΗ.
ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ	ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 15-20 % ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΤΟΥΣΛΕΤΩΝ, ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ, ΝΙΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 400 - 500 ML. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΧΚ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ .
ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΜΙΚΡΑ ΜΙΑΣ (1) ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 130 ml)	<ul style="list-style-type: none"> • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ 100% ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ • ΝΑ ΒΙΟ-ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ 90 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ • ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ • ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 80 οC • ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΔΙΑΠΕΡΕΑΣΤΟ ΑΠΟ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ • ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 13432 (ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ) • ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ • ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ	ΠΡΕΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ,ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (ΚΑΠΑΚΙΑ ,ΛΑΒΕΣ ,ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ & ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ)

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΠΡΕΣΣΑΣ	
ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	25 LT , ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ,ΜΠΛΕ, ΚΟΚΚΙΝΟΙ, ΠΡΑΣΙΝΟΙ, ΚΙΤΡΙΝΟΙ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑ ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΞΙΝΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΑΣΙΝΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ	ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ, ΒΙΔΩΤΟ ΣΕ ΦΑΣΙΝΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΟ ,ΥΨΟΣ 135 CM ΠΕΡΙΠΟΥ .ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΑΣΙΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ	ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ	ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ, ΒΙΔΩΤΟ ΣΕ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΟ ,ΥΨΟΣ 135 CM ΠΕΡΙΠΟΥ .ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ .
ΣΚΟΥΠΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ 30 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΟ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΣΚΟΝΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΒΟΛΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΣΚΟΥΠΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥΣ	ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΚΛΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 25-30 CM ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΟ
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΟΠ)	ΒΑΣΗ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΟΠ ΜΗΚΟΥΣ 60 CM ΠΕΡΙΠΟΥ.ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ ΥΨΟΣ 135 CM ΠΕΡΙΠΟΥ, ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΑΡΩΘΡΑ ΜΟΠ	ΑΚΡΥΛΙΚΟ,ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΝΗΜΑ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΧΝΟΥΔΙΑ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ,ΜΗΚΟΣ 60 CM ΒΑΣΗ ΜΟΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΑΡΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ	ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ, ΥΨΟΣ 135 CM ΠΕΡΙΠΟΥ , ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 55 CM ΠΕΡΙΠΟΥ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΝΑΚΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ	ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΡΑΧΝΗ	ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΜΕ ΚΩΝΟ
ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΜΟΝΟΣ ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10LT, ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ.
ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΡΥΣΗΣ	ΑΠΟ ΑΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ,ΠΛΑΣΤΙΚΟ, 1/2 ΙΝΤΣΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ, 50 Μ .
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ W.C. ΠΙΓΚΑΛ ΚΑΙ ΒΑΣΗ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΟΙΧΤΑ ,ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΟΙΧΤΑ ,ΥΨΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 80CM.
ΓΑΝΤΙΑ ΥΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EN388, ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ Π.Χ. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ, ΓΥΑΛΙΣΜΑ Κ.Λ.Π.**	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ, ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΛΙΣΘΗΡΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑΣ) ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 23X50X60. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.
ΘΗΚΕΣ ΙΝΟΧ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 0,8 ΜΜ +-2ΜΜ ΔΙΑΜ.27 CM X 14CM ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΟΘΗΚΗ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΦΥΛΛΟΥ ΖΙΚ ΖΑΚ, ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ . ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΑΒΗΓΜΑ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΓΙΕΙΝΗ .ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 X 35X15 cm ΠΕΡΙΠΟΥ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΦΥΛΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΦΥΛΛΟ
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ	ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 250GR ±5, ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 250 ΦΥΛΛΩΝ
ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΕΛΑΚΙ 30 CM X 50 CM ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΙΛΩΝ	ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΕΛΑΚΙ 30 CM X 50 CM ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΙΛΩΝ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΚΙΛΟ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> • ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ • ΜΕ ΠΤΥΧΩΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ (ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ) Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΝΑ • ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ • ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ: 0,901 – 0,925 G/CC • ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 590% • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 170 KG/CM² • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ: 100 KG/ CM² • ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΚΙΛΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ • ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

<p>ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 60 CM X 1,00 CM ΚΟΚΚΙΝΕΣ (για hospital box 40lt)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΤΗΣ Υ.Α. ΟΙΚ. 146163/2012, (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.2012), ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΚΙΤΡΙΝΟΥ Η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ HOSPITAL BOX. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 100% ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΗΔΡΕ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΦΑΝΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ ΣΚΙΣΙΜΑΤΑ, ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ, ΕΓΚΛΕΙΣΜΕΝΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΛΠ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. • ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ Η / ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ UN ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ. • ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΕΥΚΡΙΝΩΣ ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ UN ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΕΑΑΜ/ ΜΕΑ- ΑΕΑ). • ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΕΔΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Π.Χ. ΤΜΗΜΑ), ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. • ΠΑΧΟΣ 40μ± 5% • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ • Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ • ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ.
<p>ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 30CM X 100M</p>	<p>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ, ΣΕ ΡΟΛΛΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 30CMX100M</p>
<p>ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ</p>	<p>ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΑΛΕΡΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ</p>
<p>ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ</p>	<p>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, 1KGR ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 30CM X1500M, ΑΟΣΜΗ, ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.</p>
<p>ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΤΡΙΨΙΜΟ ΣΚΕΥΩΝ ΤΥΠΟΥ ΦΩΛΙΑ</p>	<p>ΝΑ ΕΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΕΙ</p>
<p>ΣΥΡΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ</p>	<p>15CMx15CM ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ (±2)</p>
<p>ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΤΥΠΟΥ FIBRA 8CM X 12CM</p>	<p>ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΤΙΣ ΒΡΩΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ .</p>
<p>ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX 20CM X 30CM</p>	<p>ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΚΙΤΡΙΝΟ , ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΓΡΩΝ.</p>

<p>ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΡΑΦΤ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 CM X 43 CM (±2CM) ΜΕ ΠΙΕΤΑ</p>	<p>ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΡΑΦΤ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Κ.Α. • ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 20X43(±) CM ΜΕ ΠΙΕΤΑ 13CM ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑ. • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΡΑΦΤ (ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΧΟΣ) • ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ. • ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΙΕΤΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ. • ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΛΟΥ. • ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ</p>
<p>ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 28 CM X 28 CM (± 2) ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (200) ΦΥΛΛΩΝ</p>	<p>Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΛΕΥΚΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 28 CM X 28 CM ΑΠΟ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ .ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟ 280 GR ΚΑΙ ΑΝΩ.</p>

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος με αριθμημένες παραπομπές (1,2,3 κ.ο.κ) σε επίσημα φυλλάδια η εγχειρίδια. Θα δίνεται πλήρης και αναλυτική απάντηση (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε») σε κάθε μία από τις παραγράφους των Ειδικών όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών με την ίδια σειρά και αρίθμηση καθώς και αριθμητική παραπομπή στο σχετικό φυλλάδιο /προσπέκτους/τεχνικό δελτίο κ.α., καθώς και σε κάθε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
2. Αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά ή ξενόγλωσσα εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν με πιστή μετάφραση αυτού στα Ελληνικά. Επίσης, οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.
3. Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά και ξενόγλωσσα εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Οι ετικέτες των απορρυπαντικών και απολυμαντικών να φέρουν σήμανση και επισήμανση βάσει του Κανονισμού ΕΚ 1272/2008 CLP.
4. Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. για τα προϊόντα με απολυμαντικές ιδιότητες, καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π για όλα τα προϊόντα (απορρυπαντικά – απολυμαντικά) εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ) και καταχώρηση στο CPNP για τα καλλυντικά προϊόντα.
5. Δήλωση διάθεσης στο Κέντρο Δηλητηριάσεων του δελτίου στοιχείων συστατικών, για κάθε απορρυπαντικό ανεξάρτητα από την ταξινόμησή του (άρθρο 9, παρ. 3, Καν. (ΕΚ) 648/2004 και άρθρο 3, παρ. 3 της Υ.Α. 381/2005).
6. Να επισυναφθούν τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (SDS) στα Ελληνικά ή ξενόγλωσσα εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν με πιστή μετάφραση αυτού στα Ελληνικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον Κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP, για τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά προϊόντα.
7. Να κατατεθούν, επί ποινή απόρριψης, δείγματα για όλα τα προσφερόμενα είδη .
8. Να δηλωθεί η χώρα παραγωγής και το εργοστάσιο παρασκευής των προσφερόμενων ειδών.

9. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 προμηθευτή και περιβάλλοντος των κατασκευαστών των απορρυπαντικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.
10. Να κατατεθεί το πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας των κατασκευαστών των καλλυντικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22716:2007.
11. Για τα συμπυκνωμένα προϊόντα να αναγράφεται η δοσολογία χρήσης, το κόστος ανά μονάδα μέτρησης (κιλό, lt κ.α) συμπυκνωμένου προϊόντος και κόστος μετά την προτεινόμενη αραιώση.
12. Τα προϊόντα που προτείνεται να χρησιμοποιούνται σε διάλυση, να συνοδεύονται χωρίς επιπλέον κόστος, από συστήματα εύκολης δοσολόγησης (δοσομετρικά συστήματα και δοσομετρικές αντλίες και μεζούρες και κανατάκια), για να εξασφαλίζεται η εύκολη και σωστή χρήση στην κατάλληλη δοσολογία και κατ' επέκταση η οικονομία στην χρήση.
13. Να αναφερθούν τα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει η ανάδοχος εταιρεία κατά την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με το νόμο 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Β/2001) όπως αυτός τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017) και κατάθεση των σχετικών πιστοποιητικών.
14. Να κατατεθεί επίσης και το ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι κατασκευαστής των προσφερόμενων ειδών.
15. Όσα εκ των προϊόντων δεν πληρούν τους ειδικούς όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται. Επίσης, προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία θα αποκλείεται της αξιολόγησης.