



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 20/07/2018

Αρ. Πρωτοκ : Δ.Υ.

Αρ. Προσφοράς : 37

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες : κα. Χίου Γεωργία Τηλέφωνο 27310 - 93390, Φαξ 27310 - 93164, email : gxiou@hospspa.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

Σε εκτέλεση της υπ' αριθμό 256/12-07-2018 (ΑΔΑ 6^Ε0446907Η-Π3Π) Απόφασης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης & Μολάων), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τη προσφορά τους για:

Α. ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ**Ι. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30 εκ. χ 100 μετρα	ΤΕΜΑΧΙΑ	50
2	ΚΕΣΕΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 240 ΓΡΑΜ	ΤΕΜΑΧΙΑ	30.000
3	ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΚΕΣΕΔΕΣ 240 ΓΡΑΜ	ΤΕΜΑΧΙΑ	30.000
4	ΚΗΡΟΧΑΡΤΟ 50Χ60 ΠΕΡΙΠΟΥ	ΚΙΛΑ	50
5	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 30 ΕΚ. Χ 250 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10
6	ΣΚΕΥΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 12Χ20	ΤΕΜΑΧΙΑ	2.000
7	ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ – ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σκόνη ιματισμού απορρυπαντικό, λευκαντικό και απολυμαντικό με ενζυμα και τασιενεργά , χωρίς φώσφορο με απολυμαντική δράση πάνω από τους 40ο C .Να δίνεται η δοσολογία χρήσης για την απολύμανση. Να φέρει άδεια Γ.Χ.Κ και Ε.Ο.Φ (να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα).	ΚΙΛΑ	800
8	ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΒΑΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10

9	ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ Το λαμπруντικό θα πρέπει: Να περιέχει ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες <5%, μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 5 - 15% και να μην έχει άρωμα. Απορρυπαντικό υγρό πιάτων για πλυντήρια	ΛΙΤΡΑ	300
10	ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΔΡΟ (ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΑΚΙ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	100
11	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	100
12	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ ΠΕΡΙΠΟΥ 25Χ20ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	100
13	ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΥΣΚΕΑΣΙΑ 2-5 ΛΙΤΡΑ Το απορρυπαντικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι θα πρέπει: Να περιέχει οξικό οξύ για την καταπολέμηση δυσάρεστων οσμών, να έχει ουδέτερο Ρh, να είναι φιλικό προς το περιβάλλον, να ξεπλένεται εύκολα, να περιέχει αμινικές επιφανειοδραστικές ουσίες 5 -15% και να μην έχει άρωμα.	ΛΙΤΡΑ	240
14	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 500 ΕΩΣ 800ML	ΒΟΤΛ	30
15	ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4-5 LT ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υγρό συμπυκνωμένο απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων αλκαλικής σύστασης με pH≈11-13, χαμηλού αφρισμού. Να περιέχει ένα αλκάλιο (min 10%) και υποχλωριώδες νάτριο σε ενεργό χλώριο (min 1%) για απολύμανση και ισχυρή καθαριστική δράση σε άμυλο και πρωτεΐνη και λεκέδες από καφέ, τσάι κλπ. Να είναι δραστικό σε νερό οποιασδήποτε σκληρότητας, σε συσκευασία έως 5 λίτρα. Να δίνετε τιμή συμπυκνωμένου λίτρου και κόστος μετά την προτεινομένη αραιώση .	ΛΙΤΡΑ	400
16	ΦΑΣΙΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΦΤΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	50
17	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΡΟΛΛΟΣ) 500ΓΡ	ΤΕΜΑΧΙΑ	3.500
18	ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 28Χ28 ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΑΚΕΤΑ	700
19	ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ & ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΚΥΒΩΤΙΟ	ΠΑΚΕΤΑ	5.500

II. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΥΓΡΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4-5 ΛΙΤΡΩΝ	ΛΙΤΡΑ	90
2	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΥΓΡΟ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΌ 5-10 ΛΙΤΡΑ	ΛΙΤΡΑ	20

	ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ – ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σκόνη ιματισμού απορρυπαντικό, λευκαντικό και απολυμαντικό με ενζυμα και τασιενεργά, χωρίς φώσφορο με απολυμαντική δράση πάνω από τους 40ο C. Να δίνεται η δοσολογία χρήσης για την απολύμανση. Να φέρει άδεια Γ.Χ.Κ και Ε.Ο.Φ (να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα).		
3		ΚΙΛΑ	280
4	ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΕΣΕ 240ΓΡ. 1 ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	6.000
5	ΚΕΣΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 240ΓΡ. 1 ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	6.000
6	ΜΕΜΒΡΑΝΗ 300ΜΜ Χ 1500Μ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	3
7	ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΓΑΛΑ 1 ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	6.000
8	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΤΥΠΟΥ FIBRA 8CM Χ 12CM	ΤΕΜΑΧΙΑ	56
9	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX 20CM Χ 30CM	ΤΕΜΑΧΙΑ	20
10	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟ ΡΟΛΛΟ 125ΓΡ. (+, - 5%)	ΤΕΜΑΧΙΑ	2.500
11	ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΟ 48 - 50 ΠΑΚΕΤΩΝ	ΠΑΚΕΤΑ	100
12	ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ - ΖΑΚ ΠΑΚΕΤΟ 4000 Φ ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΟ 20 ΠΑΚΕΤΩΝ	ΠΑΚΕΤΑ	3.500

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Π.Χ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Η' ΜΟΛΑΩΝ)						
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ
1.						
.....						
.....						
.....						

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

1. Ο α/α αριθμός και η Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. (εφόσον υπάρχει).
2. Να αναφέρετε εξωτερικά στην προσφορά σας τον Αριθμό Αιτήματος μας (Θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία).
3. Η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφορά σας να είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες .
4. Οι προσφορές που είναι εκπρόθεσμες δεν αξιολογούνται .
5. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .
6. Να αναφέρετε το χρόνο παράδοσης των ειδών κατόπιν παραγγελίας .
7. Η παράδοση των ποσοτήτων που αναφέρονται στους ανωτέρω πίνακες θα γίνει στην εκάστοτε Νοσηλευτική Μονάδα .
8. Η προμήθεια των ειδών της παρούσας πρόσκλησης γίνεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
9. Δέσμευση πίστωσης Ν.Μ. Σπάρτης, ΑΔΑ : 7ΧΝ946907Η-ΝΣΝ 230 Μ.Δ. .

10. Δέσμευση πίστωσης Ν.Μ. Μολάων, ΑΔΑ : ΩΨ7Ζ46904Δ-ΗΕΙ 247 Μ.Δ. .
11. Η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς διακοπής της προμήθειας για το υπόλοιπο των ποσοτήτων σε περίπτωση που συναφθούν αντίστοιχες συμβάσεις από δημόσιους διαγωνισμούς από το Νοσοκομείο ή άλλους φορείς του Ε.Π.Π. .
12. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 26/07/2018, και ώρα 14:00 π.μ. στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, υπόψιν κα. Χίου Γεωργία .
13. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας www.hosplak.gr και στο <http://eprocurement.gov.gr> .

Για το Γραφείο Προμηθειών

Της Ν.Μ. Μολάων

Χίου Γεωργία

Ο Προϊστάμενος Οικονομικού

Ατσαβές Γρηγόριος

Διευθυντής Δ.Υ.

Τρουγκάκος Ευάγγελος