



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 24/09/2021

Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/9675

Αρ. Προσφοράς : 40

### ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες : κα. Βαλιώτη Ε. Τηλέφωνο 27310-93200, Φαξ 27310-93164, <mailto:promithies@hosplak.gr>

### ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**Θέμα:** Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σε εκτέλεση των: α) η υπ' αρ. **449/22-09-2021** Απόφαση Διοικήτριας (ΑΔΑ 6ΥΘΙ46907Η-ΞΑΩ) γ) η υπ' αρ. **198 με ΑΔΑ:9ΝΥ546907Η-ΘΞ7** Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης, το Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια «Υγειονομικού Υλικού» ,για τις ανάγκες των τμημάτων του Γ.Ν. Λακωνίας- Ν.Μ Σπάρτη προϋπολογισθείσας δαπάνης **3.431,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 6% και 24%, όπως περιγράφονται παρακάτω :

A/ A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤ/ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΛΥΜΜΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ (50mg)	ΤΕΜΑΧΙΑ	6
2	ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΗΣ DRAEGER)	ΤΕΜΑΧΙΑ	300
3	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΥΠΕΡΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ , ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΔΙΚΟ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	600

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

#### 1.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ

Στείρο διάλυμα υαλουρονικού οξέως για την προσωρινή αναπλήρωση του στρώματος της γλυκοζαμινογλυκάνης (ενδοκυστική θεραπεία της ακτινικής κυστίτιδας)

## **2.ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ**

Φίλτρο μηχανικό με πτυχώμενη μεμβράνη , υψηλής προστασίας HEPA βάσει προτύπου EN 1822-1:1998, για αναπνευστικό κύκλωμα, μιας χρήσεως. Διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

- Να επιτυγχάνει συγκράτηση βακτηρίων και ιών κατά 99.9999%
- Να διαθέτει μεμβράνη 100% υδρόφοβη
- Να διαθέτει νεκρό χώρο 80 ml
- Να είναι κατασκευασμένο χωρίς latex και χωρίς PVC
- Να είναι κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους βάσει EN ISO 14644-1:1999 ή αποστειρωμένο, σε ατομική συσκευασία.
- Να είναι κατάλληλο για αερισμούς αναπνεόμενων όγκων από 300 έως 150ml
- Να διαθέτει θύρα δειγματοληψίας, για σωληνάκι καπνογραφίας Luer Lock και ενσωματωμένο συγκρατούμενο καπάκι
- Να είναι χαμηλής αντίστασης 1,4 mbar στα 30L/min
- Συμβατό με το μηχάνημα της DRAEGER

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά να τεκμηριώνονται με επίσημα πιστοποιητικά ή τεχνικά φυλλάδια του οίκου κατασκευής.

## **3.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΥΠΕΡΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΔΙΚΟ)**

- Να είναι υπερθερμιδικό (1,8 kcal/ml).
- Να είναι υπερπρωτεϊνικό (18%) με ειδικό μείγμα υδατανθράκων βραδείας απορρόφησης
- Χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες <35% (34%)
- Μειωμένη περιεκτικότητα σε ηλεκτρολύτες
- Μειωμένη βιταμίνη A
- Μειωμένη βιταμίνη D
- Εμπλουτισμένο με φρουκτο-ολισακχαρίτες (FOS)
- ω-3 λιπαρά οξέα και MUFA.
- Μειωμένη περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά <7%.

### **1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**

- **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(A/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/A/26-03-2014) , στην οποία θα δηλώνεται:
  - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
  - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
  - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

- Παρατείνεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
- Χρόνος ισχύος της προσφοράς εκατόν είκοσι 120 ημέρες.
  - Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα.
  - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του εκπροσώπου/ων της εταιρείας.
  - Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ που να συνοδεύεται από την ανακοίνωση .

## 2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής [www.hosplak.gr](http://www.hosplak.gr) και στο <http://eprocurement.gov.gr>. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η παράδοση των ειδών θα είναι κατόπιν έγγραφης παραγγελίας εντός χρονικού διαστήματος (5) ημερών .

## 3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

- Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής .
- **Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορείς μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους , είτε για το σύνολο των ειδών, είτε για μεμονωμένα είδη.** Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν προσφορά μικρότερης ποσότητας της ζητούμενης, τότε αποκλείονται από την διαδικασία αξιολόγησης.

## 4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

- *Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά» της εταιρείας .....*  
*Με Αρ. Προσφοράς 40, Υπόψη κ. Βαλιώτη Ε. Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης Τ.Κ: 231 00 Σπάρτη Λακωνίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις **04/10/2021** και ώρα 13:00 στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν. Μ. Σπάρτης.*
- **Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές.**
- Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με την υπ' . **449/22-09-2021** Απόφαση Διοικήτριας (ΑΔΑ 6ΥΘΙ46907Η-ΞΑΩ)

## 5. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από : Του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- Του ν. 4605/01-04-2019 (Α'52) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016.

- Του ν. 4782/09-03-2021 (Α' 36) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

**ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΕΥΔΟΞΙΑ**