



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 02-09-2019

Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/9761

Αρ. Προσφοράς : 46

ΑΔΑΜ ΠΡ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: 19REQ005504036

ΑΔΑΜ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : 19REQ005504441

### ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες : κα. Τσερπέ Σταυρούλα Τηλέφωνο 27310 - 21031, Φαξ 27310 - 93164, <mailto:promht@hospspa.gr>

### ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**Θέμα:** Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

Σε εκτέλεση των: α) η υπ' αρ. 14<sup>η</sup>/02-08-2019 (θέμα 11<sup>ο</sup>) με ΑΔΑ: ΩΜΗΚ46907Η-Ο1Ω Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου β) η υπ' αρ. 210 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης με ΑΔΑ: 60ΦΚ46907Η-9Η5 το Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από εταιρείες διάθεσης Ιματισμού Νοσοκομειακής Χρήσης με CPV : 39512100-5, 39516120-9 & 39512500-9, προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.780,30€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

#### **A. Λευκός Ιματισμός**

**1. Σεντόνια:** Κατασκευασμένα για **Νοσοκομειακή χρήση**, λευκού χρώματος, βάρους 210m<sup>2</sup> (να φέρει το λογότυπο του νοσοκομείου, ο οποίος να παραμένει αναλλοίωτος στο πλύσιμο υψηλών θερμοκρασιών, με αναγραφή Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης), από ύφασμα άριστης ποιότητας βαμβακερό, από 100% βαμβάκι, πολύ μεγάλης αντοχής στο συχνό πλύσιμο & στις υψηλές θερμοκρασίες, χλωριοποιήσεις, χωρίς συρρίκνωση στην πλύση στο πλυντήριο (**μέγιστο μπάσιμο έως 3%**). Το ύφασμα να είναι καλά εκκοκκισμένο, απαλλαγμένο από ξένες ουσίες, με καθαρό μακρόινο και ομοειδές νήμα, η ύφανσή του να είναι ομαλή, ισόπυκνη, συνεκτική με πυκνότητα κλωστών, αντοχή υφάσματος, απώλεια βάρους & συστολή (όπως ορίζονται στις επίσημες προδιαγραφές υφασμάτων του Υπουργείου Εμπορίου) με ανθεκτικότητα στο σκίσιμο και φθορές (από εφελκυσμό).

ΡΑΦΗ: με γύρισμα (ρεβέρ) 3 εκ. στο πάνω και 1 εκ. κάτω μέρος. Διαστάσεις: **165εκ. – 170εκ. \* 260 εκ.**

**Τεμάχια: 230 \* 7,38 = 1.697,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).**

**2. Μαξιλάρια πλενόμενα:** Το εξωτερικό ύφασμα του μαξιλαριού να είναι κατασκευασμένο από 100% βαμβάκι, το εσωτερικό του να είναι 100% πολυεστέρας με μικροΐνες (microfiber) και το βάρος του να είναι περίπου 400-500γρ. Να είναι αντιμικροβιακό, υποαλλεργικό και πολύ μεγάλης αντοχής στο πλύσιμο (πλυντήριο) υψηλών θερμοκρασιών, τουλάχιστον 100

πλύσεων και το ύφασμα ειδικής επεξεργασίας βραδύκαυσης. Διαστάσεις: **45εκ. \* 65εκ.**

**Τεμάχια:  $50 * 6,50 = 325,00\text{€}$  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).**

**3. Φακαρόλα:** Να είναι 100% βαμβάκι και να έχει πλάτος 2 εκ. σε ρολό των 100 μ περίπου.

**Μέτρα:  $500 * 0,16 = 80,00\text{€}$  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).**

**4. Σάκοι ακάθαρτου ιματισμού:** νοσοκομειακής χρήσης, χωρητικότητας περίπου 15 κιλών, ειδικής κατασκευής αυτόματου ανοίγματος (να ανοίγουν στο πλυντήριο αυτόματα αμέσως και να απελευθερώνουν το περιεχόμενό τους εύκολα). Κατασκευασμένοι από 100% **πολυεστέρα από δίκλινα νήματα εξαιρετικής ποιότητας (20/2)** με πυκνή συνεκτική ύφανση, με περίπου 20-23 κλωστές πυκνότητας στον στήμονα και περίπου 15-18 στην κρόκη, βάρους 240-250γρ/μ<sup>2</sup>. Να έχει πολύ μεγάλη αντοχή στο σκίσιμο και να είναι πολύ ανθεκτικός στο πλύσιμο μεγάλων θερμοκρασιών (90° c) άνω των 1500 πλύσεων, **χωρίς συρρίκνωση στην πλύση στο πλυντήριο.** Να διαθέτει ο κάθε σάκος διακριτή ανεξίτηλη *χρωματιστή λωρίδα σε διάφορες αποχρώσεις* (για εύκολο διαχωρισμό ιματισμού). Επίσης να διαθέτει μεγάλης αντοχής ειδικά κορδόνια δεσίματος τουλάχιστον 50 εκ το καθένα εκατέρωθεν του σημείου στήριξής τους και στο σημείο στήριξης να υπάρχει επιπλέον ενίσχυση με ύφασμα. Τα δε κουμπιά να είναι κοκάλινα, αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες, (90° c) στα χτυπήματα και να μένουν στην θέσης τους. Η διάσταση του κάθε σάκου να είναι περίπου 1,00μ -1,10μ και το πλάτος 55-60 εκατοστά. με αλληλοεπικάλυψη τουλάχιστον 60 εκατοστά.

**Τεμάχια:  $30 * 19,22 = 576,60\text{€}$  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).**

## **B. Πράσινος Ιματισμός (χειρουργικών κλινικών)**

Κατασκευασμένος για **Νοσοκομειακή χρήση**, πράσινου χρώματος, βάρους 210m<sup>2</sup> (να φέρει το λογότυπο του νοσοκομείου, ο οποίος να παραμένει αναλλοίωτος στο πλύσιμο υψηλών θερμοκρασιών, με αναγραφή Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης), από ύφασμα άριστης ποιότητας βαμβακερό, από 100% βαμβάκι, πολύ μεγάλης αντοχής στο συχνό πλύσιμο & στις υψηλές θερμοκρασίες, χλωριοποιήσεις, χωρίς συρρίκνωση στην πλύση στο πλυντήριο (**μέγιστο μπάσιμο έως 3%**). Το ύφασμα να είναι καλά εκκοκκισμένο, απαλλαγμένο από ξένες ουσίες, με καθαρό μακρόνιο και ομοειδές νήμα, η ύφανσή του να είναι ομαλή, ισόπυκνη, συνεκτική με πυκνότητα κλωστών, αντοχή υφάσματος, απώλεια βάρους & συστολή (όπως ορίζονται στις επίσημες προδιαγραφές υφασμάτων του Υπουργείου Εμπορίου) με ανθεκτικότητα στο σκίσιμο και φθορές (από εφελκυσμό). ΡΑΦΗ: με γύρισμα (ρεβέρ) 3 εκατοστά στο πάνω και 1 εκατοστό κάτω μέρος.

**5. Σεντόνια :** διαστάσεων 165 – 170εκ. \* 260 εκ. **τεμάχια:  $70 * 10,54 = 737,80\text{€}$  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).**

**6. Τετράγωνα:** διαστάσεων 150εκ. \* 150εκ. **τεμάχια:  $30 * 6,20 = 186,00\text{€}$  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).**

**7. Μαξιλαροθήκες:** διαστάσεων 55εκ. \* 75 εκ. **τεμάχια:  $25 * 2,54 = 63,50\text{€}$  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).**

**8. Ρόμπες ασθενών (προς χειρουργείο):** με στρόγγυλη λαιμόκοψη, φαρδιά μανίκια έως τον αγκώνα με φάρδος 30 εκ, για να περνά ο ορός, να διαθέτουν κορδόνια αντοχής από το ίδιο ύφασμα (για το κλείσιμο τους στην πλάτη), με δεσίματα μακριά πλάτης αντικριστά, (μέγεθος Large+), χρώμα πράσινο σύνθεση 60% βαμβάκι, 40% συνθετικό.

**Τεμάχια:  $30 * 11,41 = 342,30€$  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).**

### **Γ. Πράσινος Ιματισμός (χειρουργείου).**

Ύφασμα πολλαπλών χρήσεων για ιματισμό χειρουργείου από ποπλίνα ύφανσης 1/1, απλή, ομαλή, ισόπυκνη, χωρίς λάθη και παραφασάδες, χρώμα πράσινο. Να είναι από αρίστης ποιότητας ύφασμα, ανθεκτικό, ειδικά κατασκευασμένο για χειρουργική χρήση για να αντέχει σε συχνή χρήση, σε πλύσιμο στους 90°C, και αποστείρωση στους 134°C, ανθεκτικό σε συνεχείς χλωριώσεις, με ανεξίτηλες βαφές.

**Ειδικότερα:** Σύνθεση 50% βαμβάκι & 50% πολυεστέρα, βάρους 160-180gr/m<sup>2</sup>, από αρίστης ποιότητας νήματα, με ειδική επεξεργασία προσυρίκνωσης (sanforise), με μέγιστο μπάσιμο στο πλύσιμο 2%, με ειδική αντιστατική, υποαλλεργική, με anti-pillihg για να μην χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια στη χρήση του. Το μέγιστο μπάσιμο του υφάσματος μετά το πλύσιμο να είναι 2%. Τα υπό προμήθεια είδη να είναι γαζωμένα στις ραφές χωρίς ξέφτια και κλωστές. Ραφή: τα σεντόνια με γύρισμα (ρεβέρ) 3 εκατοστά στο πάνω και 1 εκατοστό κάτω μέρος.

**9. Σεντόνια : διαστάσεων 180 \* 260 εκ. τεμάχια:  $140 * 11,53 = 1.614,20€$  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).**

**10. Τετράγωνα: διαστάσεων 150εκ. \* 150εκ. τεμάχια:  $80 * 6,20 = 496,00€$  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).**

**11. Τετράγωνα: διαστάσεων 80εκ. \* 80εκ. τεμάχια:  $100 * 3,72 = 372,00€$  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).**

**12. Μαξιλαροθήκες: διαστάσεων 55εκ. \* 75 εκ. τεμάχια  $10 * 2,54 = 25,40€$  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).**

**13. Θήκες: διαστάσεων 105εκ. \* 80εκ. τεμάχια  $70 * 6,82 = 477,40€$  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).**

**14. Ρόμπες – μπλούζες χειρουργείου απλές πολλαπλών χρήσεων:** Να είναι αρίστης ποιότητας, ανθεκτικές, ειδικά κατασκευασμένες για χειρουργική χρήση για να αντέχουν σε συχνή χρήση, σε πλύσιμο στους 90°C και αποστείρωση στους 134°C, ανθεκτικές σε συνεχείς χλωριώσεις, με ανεξίτηλες βαφές.

- Το ύφασμα να είναι ποπλίνα ύφανσης 1/1, απλή, ομαλή, ισόπυκνη, χωρίς λάθη και παραφασάδες, χρώματος πράσινο.
- Σύνθεση 50% βαμβάκι -50% πολυεστερας, βάρους 160-180gr/m<sup>2</sup>, από αρίστης ποιότητας νήματα, με ειδική επεξεργασία προσυρίκνωσης (sanforise), με μέγιστο μπάσιμο στο πλύσιμο 2%, με ειδική αντιστατική, υποαλλεργική, με anti-pillihg για να μην χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια στη χρήση του.

Σχέδιο ραφής ως εξής:

- Η μπλούζα να είναι μακριά (κάτω από το γόνατο, περίπου 120 -130cm), με πλακοραφές στις πλαϊνές ραφές και πολύ καλά στερεώματα στα κορδόνια, το φάρδος να είναι 180cm.
- Τα μανίκια να είναι μακριά ρεγκλάν (58-60cm) για ευκολία στην κίνηση, με ελαστική βαμβακερή μανσέτα τουλάχιστον 10- 12cm, μεγάλης αντοχής. (να μην ξεχειλώνει ούτε να μαζεύει και να σφίγγει τον καρπό).
- Οι μπλούζες να έχουν αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη για την διασφάλιση στις άσηπτης τεχνικής, με δέσιμο με κορδόνια αντοχής ( 2 ζεύγη στο λαιμό και 2 ζεύγη στη μέση ),
- Τα πίσω κομμάτια να έχουν εσωτερικό δέσιμο για σταθερότητα και κάλυψη όλης της πλάτης.

**Τεμάχια  $150 * 14,26 = 2.139,00€$  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).**

## 15. Ρόμπες – μπλούζες χειρουργείου αδιάβροχες πολλαπλών χρήσεων:

Να είναι αρίστης ποιότητας, ανθεκτικές, με ενίσχυση από αδιάβροχο φράγμα, ειδικά κατασκευασμένες για χειρουργική χρήση για να αντέχουν σε συχνή χρήση, σε πλύσιμο στους 90°C, και αποστείρωση στους 134° C, ανθεκτικές σε συνεχείς χλωριώσεις, με ανεξίτηλες βαφές.

- ✓ Το ύφασμα να είναι ποπλίνα ύφανσης 1/1, απλή, ομαλή, ισόπυκνη, χωρίς λάθη και παραφασάδες, χρώματος μπλε κατά προτίμηση.
- ✓ Σύνθεση: 50% βαμβάκι & 50% πολυέστερ, βάρους 160-180gr/m<sup>2</sup>, από αρίστης ποιότητας νήματα, με ειδική επεξεργασία προσυρίκνωσης (sanforise), με μέγιστο μπάσιμο στο πλύσιμο 2%, να μην χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια στη χρήση του.
- ✓ Η αδιάβροχη ενίσχυση, να καλύπτει εξωτερικά όλο το μπροστινό μέρος και το μανίκι, να είναι ύφασμα – φράγμα για υγρά και σωματίδια, κατασκευασμένο από μικροΐνες, αδιάβροχο με αναπνευσιμότητα, με πλέγμα από ίνες άνθρακα που το καθιστούν αντιστατικό.
- ✓ Κατασκευασμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της EN 13795 standard performance.

Σχέδιο ραφής ως εξής:

- Η μπλούζα να είναι μακριά (κάτω από το γόνατο, περίπου 130 - 135cm), με πλακοραφές στις πλαϊνές ραφές και πολύ καλά στερεώματα στα κορδόνια, το φάρδος να είναι 180cm και το φάρδος της αδιάβροχης ενίσχυσης 65 - 70cm.
- Τα μανίκια να είναι μακριά ρεγκλάν (58-60cm) για ευκολία στην κίνηση, με ελαστική βαμβακερή μανσέτα τουλάχιστον 10- 12cm, μεγάλης αντοχής ( να μην ξεχειλώνει ούτε να μαζεύει και να σφίγγει τον καρπό).
- Οι μπλούζες να έχουν αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη για την διασφάλιση στην άσηπτης τεχνικής, με δέσιμο με κορδόνια αντοχής ( 2 ζεύγη στο λαιμό και 2 ζεύγη στη μέση ), τα πίσω κομμάτια να έχουν εσωτερικό δέσιμο για σταθερότητα και κάλυψη όλης της πλάτης.

**Τεμάχια 50 \* 32,86 = 1.643,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).**

### Δ. Γενικοί όροι:

1. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης, στη στήλη παραπομπή να υπάρχει αναλυτική περιγραφή της συμμόρφωσης του προσφερόμενου είδους με την τεχνική προδιαγραφή, (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε») σε κάθε μία από τις παραγράφους των Γενικών και των Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών με την ίδια σειρά και αρίθμηση καθώς και παραπομπή που να πιστοποιεί, την απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.
2. Να κατατεθεί η πιστοποιητικό ISO: 13485 της κατασκευάστριας εταιρείας.
3. Να κατατεθεί δήλωση συμμόρφωσης ► declaration of conformity με τα πρότυπα της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 2007/74/ΕΚ κατά περίπτωση.

4. Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό – αποδεικτικό συμμετοχής του οικονομικού φορέα σε σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών βάσει του Ν2939/2001 – ΦΕΚ179/Β/01 και το πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Ο.ΑΝ) βάσει της ΚΥΑ181504/2016 – ΦΕΚ2454/Β/2016.
5. Τα είδη που έχουν χαρακτηριστεί ιατροτεχνολογικά προϊόντα να φέρουν σήμανση CE που θα συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού.
6. **Δείγματα:** να κατατεθούν όλων των υπό προμήθεια ειδών εις διπλούν (δείγμα – αντιδείγμα σε κανονικό μέγεθος σύμφωνα με τα οριζόμενα των τεχνικών προδιαγραφών) για να δοκιμαστούν αν πληρούν τις προδιαγραφές, όπως και για σύγκριση κατά την παράδοση, με σφραγίδα της εταιρείας και τον α/α του είδους σε κάθε δείγμα.
7. Όσα εκ των προσφερόμενων προϊόντων δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές ή τους ειδικούς όρους θα απορρίπτονται. Επίσης, προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία θα αποκλείεται της αξιολόγησης.
8. Οι παραπάνω όροι είναι επί ποινή απόρριψης σε μη κατάθεσή τους.

#### 1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ

- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της πρόσκλησης, μέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου: <http://www.hosplak.gr>. Το τεύχος της πρόσκλησης αναρτάται και στο πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ (<http://www.eprocurement.gov.gr>).
- Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Χρόνος παράδοσης των ειδών κατόπιν παραγγελίας 30 ημέρες.

2. **ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:** Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

#### 3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κατάθεση προσφορών στο Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου. Ταχ. Δ/ση: Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης Τ. Κ. 231 00 Σπάρτη Λακωνίας: Προσφορά για την προμήθεια Ιματισμού (Αρ. Προσφοράς 46) Υπόψη: κ. Τσερπέ Σταυρούλα.

#### 4. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Ο φάκελος να περιέχει τα ακόλουθα: 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει όπου να δηλώνεται ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και το χρόνο ισχύος της προσφοράς (ήτοι 120 ημέρες) 2. Φορολογική ενημερότητα 3. Ασφαλιστική ενημερότητα 4) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του εκπροσώπου/ων της εταιρείας, 4. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ. Την τεχνική και οικονομική σας προσφορά.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η οικονομική προσφορά θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα.

#### 5. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η **16<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου του 2019** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00 μ.μ.**

Αξιολόγηση από την επιτροπή που συστάθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό με την 14<sup>η</sup>/02-08-2019 (θέμα 11<sup>ο</sup>) με ΑΔΑ: ΩΜΗΚ46907Η-Ο1Ω Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

#### 6. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από : Του ν. 4412/2016 (Α' 147) "*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»
- Του ν. 4605/01-04-2019 (Α'52) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016.

Για το Γραφείο Προμηθειών

Ο Π.Ο.Υ α/α

Διευθυντής Δ.Υ. α/α

Τσερπέ Σταυρούλα

Σπηλιώτη Σταυρούλα

Πανταζόπουλος Ιωάννης