



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 03.12.2020

Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/12617

Αρ. Προσφοράς : 54

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες : κα. Τσερπέ Σταυρούλα Τηλέφωνο 27310 - 21031, Φαξ 27310 - 93164, <mailto:mailto:promht@hospspa.gr>**ΠΡΟΣ****ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σε εκτέλεση των: α) η υπ' αρ. 3ης/11-11-2020 (θέμα 8^ο) με ΑΔΑ: ΨΦΨΗ46907Η-5ΨΦ Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου β) της υπ' αρ. 233 Απόφασης Δέσμευσης Πίστωσης της Ν. Μ. Σπάρτης με ΑΔΑ: ΩΘΔ246907Η-ΕΔ8 & γ) της υπ' αρ. 247 Απόφασης Δέσμευσης Πίστωσης της Ν. Μ. Μολάων με ΑΔΑ: Ω5ΤΤ46904Δ-26Π αντίστοιχα το Γ. Ν. Λακωνίας, προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια Ιματισμού (προστατευτικές μπλούζες από ύφασμα με αδιάβροχο φράγμα & καλύμματα κεφαλής – καπέλα πολλαπλών χρήσεων) CPV: 39518000-6, προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.362,00€ περίπου συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τα είδη όπως περιγράφονται παρακάτω:

A. Ρόμπες – μπλούζες χειρουργείου αδιάβροχες, πολλαπλών χρήσεων: Να είναι άριστης ποιότητας, ανθεκτικές, με ενίσχυση από αδιάβροχο φράγμα. Να είναι ειδικά κατασκευασμένες ώστε να αντέχουν σε συχνή χρήση, σε πλύσιμο στους 90°C και αποστείρωση στους 134°C, ανθεκτικές σε συνεχείς χλωριώσεις, με ανεξίτηλες βαφές.

- Το ύφασμα να είναι ποπλίνα ύφανσης 1/1, απλή, ομαλή, ισόπυκνη, χωρίς λάθη και παραφασάδες. Σύνθεση 50% βαμβάκι -50% πολυέστερας, βάρους 160-180gr/m², από αρίστης ποιότητας νήματα, με ειδική επεξεργασία προσυρίκνωσης (sanforise), με μέγιστο μπάσιμο στο πλύσιμο 2%. Το ύφασμα να είναι αντιστατικό, υποαλλεργικό και να σιδερώνεται εύκολα. Με anti-pillihg για να μην χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια στη χρήση του. Οι προσφορές όπου στο ύφασμα θα γίνει επεξεργασία αδιαβροχοποίησης με fluorocarbon (που το κάνει το υδρόφοβο, αιμόφοβο και απωθητικό της σκόνης), θα προτιμηθούν.

- Η αδιάβροχη ενίσχυση να καλύπτει εξωτερικά όλο το μπροστινό μέρος και το μανίκι, να είναι ύφασμα – φράγμα για υγρά και σωματίδια, κατασκευασμένο από μικροίνες, αδιάβροχο με

αναπνευσιμότητα, με πλέγμα από ίνες άνθρακα που το καθιστούν αντιστατικό. Να καλύπτει τις απαιτήσεις της EN13795 standard performance .

3. Σχέδιο ραφής ως εξής:

- Η μπλούζα να είναι μακριά (κάτω από το γόνατο, περίπου 130 -135cm), με πλακοραφές στις πλαϊνές ραφές και πολύ καλά στερεώματα στα κορδόνια, το φάρδος να είναι 180cm και το φάρδος της αδιάβροχης ενίσχυσης 65-70cm.
- Τα μανίκια να είναι μακριά ρεγκλάν (58-60cm) για ευκολία στην κίνηση, με ελαστική βαμβακερή μανσέτα τουλάχιστον 10- 12cm, μεγάλης αντοχής. (να μην ξεχειλώνει ούτε να μαζεύει και να σφίγγει τον καρπό).
- Η λαιμόκοψη να είναι στρογγυλή και να υπάρχει εξωτερικά μπροστά, χρωματική ένδειξη μεγέθους από ύφασμα .
- Οι μπλούζες να έχουν αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη για την διασφάλιση στης άσηπτης τεχνικής, με δέσιμο με κορδόνια αντοχής από το ίδιο ύφασμα (2 ζεύγη στο λαιμό και 2 ζεύγη στη μέση).
- Τα πίσω κομμάτια να έχουν εσωτερικό δέσιμο για σταθερότητα και κάλυψη όλης της πλάτης.
- Να διατίθενται σε διαφορετικά μεγέθη (S, M, L, XL, XXL) που θα επιλεγούν από το Νοσοκομείο.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 200τμχ. για τη Ν. Μ. Σπάρτης & 40τμχ. για τη Ν. Μ. Μολάων.

B. Καπέλα (σκούφιες) πολλαπλών χρήσεων: από ύφασμα βαμβακερό ή σύνθεσης βαμβάκι/πολυεστέρη μονόχρωμο ή εμπριμέ.

Γυναικεία: να φέρουν λάστιχο στο πίσω μέρος 8-10εκ. περίπου, κορδόνια συγκράτησης από το ίδιο ύφασμα και να έχουν χώρο για μακριά μαλλιά.

Αντρικά: να φέρουν κορδόνια συγκράτησης από το ίδιο ύφασμα.

***Σημείωση:** με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού θα ζητηθεί από τον ανάδοχο η αποστολή των υφασμάτων προς επιλογή.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 200τμχ. για τη Ν. Μ. Σπάρτης & 110τμχ. για τη Ν. Μ. Μολάων.

Γενικοί όροι:

- ✓ Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης, στη στήλη παραπομπή να υπάρχει αναλυτική περιγραφή της συμμόρφωσης του προσφερόμενου είδους με την τεχνική προδιαγραφή, (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε») σε κάθε μία από τις παραγράφους των Γενικών και των Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών με την ίδια σειρά και αρίθμηση καθώς και Σελίδα 2 από 4

παραπομπή που να πιστοποιεί, την απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.

- ✓ Να κατατεθεί η πιστοποιητικό ISO: 13485 της κατασκευάστριας εταιρείας.
- ✓ Να κατατεθεί δήλωση συμμόρφωσης ► declaration of conformity με τα πρότυπα της οδηγίας 93/42/EOK, όπως τροποποιήθηκε από την 2007/74/EK κατά περίπτωση.
- ✓ Τα είδη που έχουν χαρακτηριστεί ιατροτεχνολογικά προϊόντα να φέρουν σήμανση CE που θα συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού.
- ✓ **Δείγματα:** να κατατεθούν όλων των υπό προμήθεια ειδών εις διπλούν (δείγμα – αντιδείγμα σε κανονικό μέγεθος σύμφωνα με τα οριζόμενα των τεχνικών προδιαγραφών) για να δοκιμαστούν αν πληρούν τις προδιαγραφές, όπως και για σύγκριση κατά την παράδοση, με σφραγίδα της εταιρείας και τον α/α του είδους σε κάθε δείγμα.
- ✓ Όσα εκ των προσφερόμενων προϊόντων δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές ή τους ειδικούς όρους θα απορρίπτονται. Επίσης, προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία θα αποκλείεται της αξιολόγησης.
- ✓ Οι παραπάνω όροι είναι επί ποινή απόρριψης σε μη κατάθεσή τους.

1. ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(A/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/A/26-03-2014), στην οποία θα δηλώνεται:
 - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
 - Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
 - Να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Ο φάκελος να περιέχει τα ακόλουθα: 1. Υπεύθυνη δήλωση 2. Φορολογική ενημερότητα 3. Ασφαλιστική ενημερότητα 4) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του εκπροσώπου/ων της εταιρείας, 4. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ. Την τεχνική και οικονομική σας προσφορά.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η οικονομική προσφορά θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα.

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.hoslak.gr. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Χρόνος παράδοσης των ειδών κατόπιν παραγγελίας εξήντα (60) ημέρες.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

5. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

- Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις **10-12-2020** και ώρα 13:00 στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν. Μ. Σπάρτης.
- *Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές.*

6. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΑΛΙΣΙΟ

- Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από : Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- Του ν. 4605/01-04-2019 (Α'52) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΕΥΔΟΞΙΑ