



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/ 1074/01-02-2022

Αρ. Προσφοράς: 6

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	κ. Βαλιώτη Ευσταθία
Τηλέφωνο	27310 - 93200
FAX	27310 – 29068
e - mail	mailto:promithies@hosplak.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
"ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
CPV : 33140000-3

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Η επιλογή του προμηθευτή, θα γίνει μέσω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της συλλογής προσφορών και υπό τις προϋποθέσεις και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε. : 1311 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα της Ν. Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων.

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια: "**ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 331430000-3.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.126,85€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% € και αναλυτικά ως εξής:

- Για τη Ν.Μ. Σπάρτης το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανέρχεται στα 4.065,00 €
- Για τη Ν.Μ. Μολάων το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανέρχεται στα 1.061,85€

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο της τιμής.

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Του ν. 4605/2019 (Α' 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)

από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

- του ν. 4782/09-03-2021 (Α' 36) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία,
- Τον Ν. 4738/2020 (Α' 207). Τροποποίηση άρθρου 73 Ν. 4412/2016.
- Η υπ' αριθ. 3ης/28-01-2022 με ΑΔΑ: 6ΜΘΨ46907Η-ΣΟ5 Απόφαση περί α) διενέργειας διαγωνισμού, β) ορισμού επιτροπής αξιολόγησης.
- Την υπ' αρ. 34 απόφαση δέσμευσης πίστωσης με ΑΔΑ: 6Ε7Κ46907Η-6ΒΗ για τη Ν. Μ. Σπάρτης.
- Την υπ' αρ. 63 απόφαση δέσμευσης πίστωσης με ΑΔΑ: 9Ο3Ε46904Δ-ΦΧ4 για τη Ν. Μ. Μολάων.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η **14^η Φεβρουαρίου 2022** και ώρα **14:00**

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, την **16^η Φεβρουαρίου 2022** ημέρα **Τετάρτη**.

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
Σπάρτη Τ.Κ 231 00

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ [αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)] Για το Διαγωνισμό: προμήθειας **"ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"** (αρ.προσφοράς **6**) , Υπόψη: κα Βαλιώτη Ευσταθία.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: **16.02.2022**.

Κατάθεση προσφορών έως: **14.02.2022 & Ωρα 14:00**.

Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές.

Δικαιολογητικά

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης στην οποία θα δηλώνεται:

- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - Παρατείνεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
 - Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
 - Να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
-
- Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα
 - Ποινικό Μητρώο Εκπροσώπου/ων
 - Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ
 - Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Τρόπος υποβολής & σύνταξης προσφορών

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Ο φάκελος να περιέχει τα ακόλουθα: Δικαιολογητικά, την τεχνική και οικονομική σας προσφορά.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αξιολόγηση προσφορών

(α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, η επιτροπή προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη.

(β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά,

(γ) Συντάσσει πρακτικό και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του αναδόχου.

(δ) Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

(ε) Τα αποτελέσματα του ελέγχου και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία, την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης: σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου του Νοσοκομείου.

Δημοσίευση

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.hoslak.gr & στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΕΥΔΟΞΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ /ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ	Γλωσσοπίεστρα ξύλινα, σε ατομική χάρτινη συσκευασία, αποστειρωμένα σε συσκευασία των 100 τεμαχίων	ΤΕΜΑΧΙΑ	5.000	0,01 €	65,00 €
2	ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	Από λευκό, σκληρό πλαστικό πολλαπλών χρήσεων, με χειρολαβή για γυναικεία χρήση	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	1,54 €	30,80 €
3	ΑΜΝΙΟΤΟΜΟΙ	<p>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</p> <p>-Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένοι σε ανατομική συσκευασία με αντιαλλεργικό συνθετικό υλικό</p> <p>-Να είναι σχεδιασμένοι για τη ρήξη της αμνιακής μεμβράνης χωρίς τραυματισμό της μητέρας ή του εμβρύου</p> <p>-Να διαθέτουν στρογγυλεμένο και προστατευμένο άκρο. -Να έχουν μήκος τουλάχιστον 26cm, με ειδική εργονομική κατασκευή που εξασφαλίζει τον ακριβή έλεγχο κατά τον χειρισμό της.</p> <p>- Να κατατεθεί δείγμα για αξιολόγηση</p>	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	1,00 €	100,00 €
4	JEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5 LT	<p>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</p>	ΤΕΜΑΧΙΑ	12	7,65 €	91,80 €

		<p>Να είναι υπεραγώγιμο, υποαλλεργικό, υδατοδιαλυτό</p> <p>Να διατίθεται σε συσκευασία 5lt</p> <p>Να καθαρίζεται εύκολα και να μην αφήνει σημάδια ή αποχρωματισμούς</p> <p>Να έχει πιστοποίηση κατά ISO και CE mark</p> <p>Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18)μήνες από την παράδοση</p>				
5	ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ	<p>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</p> <p>Γραμμή (σωλήνωση) δειγματοληψίας αναισθητικών αερίων και καπνογραφίας "Sample Line Set", μιας χρήσεως, πιστοποιημένα κατάλληλη προς χρήση με την υδατοπαγίδα Waterlock2 Draeger και συμβατό με τα αναισθησιολογικά μηχανήματα της Σπάρτης.</p>	TEMAXIA	100	5,36 €	536,00 €
6	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ (ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ NO 1,2	<p>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</p> <p>Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, latex-free. Να είναι ατραυματικοί. Να έχουν ανατομικό σχήμα και στρογγυλεμένα άκρα. Να έχουν διακριτικό χρώμα για κάθε μέγεθος</p>	TEMAXIA	100	0,23 €	23,00 €
7	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	TEMAXIA	800	0,59 €	475,20 €

<p>ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΡΙ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ</p>	<p>Να είναι κατασκευασμένη από μη τοξικό πλαστικό υλικό, μαλακό και τα άκρα της να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα προκειμένου να εξασφαλίζουν καλή εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενούς</p>			
	<p>Να είναι διαφανής προκειμένου να εξασφαλίζει τον οπτικό έλεγχο κατά την χρήση της μάσκας</p>			
	<p>Να διαθέτει δύο κυκλικές οπές και ένα επιρίνιο έλασμα και λάστιχο αυξομειούμενο για την καλύτερη στήριξη στο κεφάλι</p>			
	<p>Να συνδέεται με κρικοειδή σωλήνα διαμέτρου 20-22mm περίπου και μήκους 15-17cm</p>			
	<p>Να διαθέτει 6 βαλβίδες διαφόρων χρωμάτων για τη ρύθμιση ροής του οξυγόνου στο επιθυμητό επίπεδο (παροχή O₂ 21%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%, 60%)</p>			
	<p>Να είναι μιας χρήσης και σε ατομική συσκευασία</p>			
	<p>Να διαθέτει σωλήνα παροχής O₂ που να έχει μήκος τουλάχιστον 180 cm και ο οποίος να μην τσακίζει αν διπλωθεί κατά γωνία 90°</p>			
	<p>Να έχει πιστοποίηση κατά ISO και CE mark Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας</p>			

		και ασφαλείας του προϊόντος				
		Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση				
8	ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΩΝ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	0,33 €	32,50 €
		Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο, μαλακό και ελαφρύ πλαστικό υλικό				
		Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής και ανατομική κατασκευή για το πηγούνι				
		Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη, έτσι ώστε να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη παιδικών προσώπων				
		Να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα και αυξομειούμενη ελαστική ταινία για καλύτερη συγκράτηση της μάσκας στη κεφαλή				
		Να εφαρμόζει εύκολα και να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους τουλάχιστον 1,8 m και να εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο				
		Να είναι σε ατομική συσκευασία				
		Ο σωλήνας να είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90°, να μην διακόπτεται η παροχή O ₂				
		Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark				
		Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO				

		<p>Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.</p> <p>Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση</p>				
9	ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΟΣ ΓΑΖΑ	ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΟΣ ΓΑΖΑ 10Χ10 CM	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	0,9	90,00 €
10	ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ ΤΥΜΠΑΝΟ PORT ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ	ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ ΤΥΜΠΑΝΟ PORT ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	6	182	1.092,00 €
11	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΚΟΝΤΡΟΛ (ΨΑΡΑΚΙ) ΜΕ ΔΥΟ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΟΠΗ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 6,35 MM	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΚΟΝΤΡΟΛ (ΨΑΡΑΚΙ) ΜΕ ΔΥΟ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΟΠΗ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 6,35 MM	ΤΕΜΑΧΙΑ	300	0,6	180,00 €

12	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 2ΛΙ	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 2ΛΤ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000 CC 2.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 100 ML, ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΝΑ 100 CC ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΟΤΕΡΗ ΑΝΑ 500 CC, 3. .ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΟΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ 4. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 90-100-ΕΚ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΓΕΙ ΣΕ ΡΥΓΧΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ , ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΛΙΚΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΜΠΤΕΤΑΙ (ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΑΝΑΡΤΗΡΑ. 5. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΠΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΤΑΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ . (ΕΙΔΙΚΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ) 6. ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	4000	0,14	560,00 €
					ΜΕΡ.ΣΥΝΟΛΟ	3.276,30 €
					Φ.Π.Α 24%	786,31 €

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ	4.062,61 €
------------	------------

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΕΣ	<p>-Να φέρουν επίστρωση αγώγιμης κόλλας σε όλη την επιφάνεια της πλάκας. Μέγεθος αγώγιμης επιφάνειας 80 cm² και άνω</p> <p>-Να έχουν ικανοποιητικό αυτοκόλλητο περιθώριο γύρω από την αγώγιμη επιφάνεια για ασφαλή πρόσφυση της πλάκας και απομόνωση των υγρών</p> <p>-Να φέρει κατάλληλο υπόστρωμα, που να επιτρέπει την γρήγορη διαφυγή της θερμοκρασίας και να είναι μη διαπερατό από υγρά</p> <p>-Κάθε πλάκα να φέρει διαφανή προστατευτική μεμβράνη στην επικολλούμενη επιφάνεια για άμεσο ποιοτικό οπτικό έλεγχο</p> <p>-Να είναι λεπτές και εύκαμπτες</p> <p>-Συσκευασμένες σε αλουμινένια συσκευασία για αποφυγή ξήρανσης του ζελέ</p> <p>-Να έχουν 2 προεξοχές στη πλευρά σύνδεσης για ασφαλή συγκράτηση σε τυχόν τράβηγμα του καλωδίου</p> <p>-Να φέρει υποαλλεργική κόλλα στο περιθώριο επαφής με το δέρμα</p> <p>-Να είναι συμβατές με το στάνταρτ AAMI/IEC 60601-2-2: 2009</p> <p>-Οι πλάκες γείωσης να είναι διπλής αγώγιμης επιφάνειας, -Σε κάθε ατομική συσκευασία να αναγράφεται, η ημερομηνία λήξης του χρόνου αποθήκευσης του προϊόντος, καθώς και οι οδηγίες χρήσης</p> <p>-Να φέρουν σήμανσης CE</p> <p>-Το μήκος του ενσωματωμένου καλωδίου του ουδέτερου ηλεκτροδίου να είναι τουλάχιστον 3 μέτρα (3m) και όχι μεγαλύτερο των 5 μέτρων (5m), ενώ το άκρο σύνδεσης αυτού με τη διαθερμία να είναι τύπου valleylab (universal)</p> <p>-Να είναι συμβατές και να συνεργάζονται με όλες τις</p>	ΤΕΜΑΧΙΟ	80	1,58	126,40 €

		ηλεκτροχειρουργικές διαθερμίες που υποστηρίζουν πρωτόκολλα επίβλεψης καλής επαφής της πλάκας με τον ασθενή (REM,CQM,ARM) - Να μην περιέχει Latex τόσο στην κατασκευή, όσο και στην συσκευασία -Τα καλώδια να προσφέρονται δωρεάν -Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση				
2	ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ FOLLEY	-Πώματα κωνικά πολυεθυλενίου για Levin, Folley, ουροσυλλέκτες, αναροφήσεις και μεγάλες σύριγγες. -Να είναι LATEX free και DEHP free -Μιας χρήσης, βιδωτά, αποστειρωμένα -Σε ατομική συσκευασία -Να μπορούν να εφαρμόζουν σε οποιαδήποτε συσκευή, -Να κατατεθεί δείγμα για αξιολόγηση	TEMAXIO	50	0,095	4,75 €
3	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ	Γλωσσοπίεστρα ξύλινα, σε ατομική χάρτινη συσκευασία, αποστειρωμένα σε συσκευασία των 100 τεμαχίων	TEMAXIO	2000	0,013	26,00 €
4	ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	Από λευκό, σκληρό πλαστικό πολλαπλών χρήσεων, με χειρολαβή για γυναικεία χρήση	TEMAXIO	10	1,54	15,40 €
5	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	Να διαθέτουν: -Φίλτρο εντός της συσκευής για αποφυγή μεταφοράς πηγμάτων, λευκών κλπ. -Αρκετό μήκος σωλήνα για να υπάρχει απόσταση από τον ασθενή -Δυνατότητα λήψης μικροποσοτήτων με ειδικό ρύγχος για οικονομία αίματος. -Ρυθμιστής ροής αίματος. - Διαφανές υλικό, αποστειρωμένη, μιας χρήσεως, ελεύθερο latex, -Η συσκευή να διατίθεται σε συσκευασία real pack (μία πλευρά χαρτί και μία σελοφάν).-Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης.-Να φέρει σήμανση CE.- Να κατατεθεί δείγμα για αξιολόγηση	TEMAXIO	300	0,1792	53,76 €

6	ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΜΠΛΕ	Βραχιολάκια πλαστικά, μαλακά, όχι χάρτινα, υποαλλεργικά, με ασφάλεια με κλιπς, με δυνατότητα αναγραφής του ονόματος, χρώματος λευκού ή μπλε	TEMAXIO	100	0,0285	2,85 €
7	ΜΗΧΑΝΕΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ	Πλαστικές, μιας χρήσης, να φέρουν δοντάκια κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό με λεπίδα από ασάλι καλυμμένη από ανοξειδωτο υλικό	TEMAXIO	100	0,059	5,90 €
8	ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ	2,5-3 λίτρων -Ειδικά δοχεία για την απόρριψη αιχμηρών μολυσματικών αντικειμένων -Να είναι κατασκευασμένα από ειδικού τύπου πλαστικό (πολυπροπυλένιο) το οποίο να είναι ανθεκτικό και να μην είναι διατρητό από αιχμηρά αντικείμενα -Το προϊόν να είναι μη τοξικό τόσο κατά την χρήση του όσο και κατά την καύση του με κύριο χαρακτηριστικό να αφήνει υπολείμματα -Να αποτελείται από δύο μέρη, το κάτω μέρος (κυρίως κάδος) ο οποίος είναι χρώματος κίτρινου και το πάνω μέρος το οποίο λειτουργεί και ως καπάκι. -Στο επάνω μέρος να υπάρχουν δύο ειδικές πλαστικές υποδοχές προκειμένου να αφαιρούνται από τις σύριγγες, (είτε είναι luer slip είτε είναι luer lock), οι βελόνες και μία ειδική υποδοχή για την αφαίρεση του νυστεριού. -Επιπλέον το άνοιγμα, μόλις το δοχείο γεμίσει, να κλείνει ερμητικά με εύκαμπτο καπάκι το οποίο μόλις κλείσει να μην ανοίγει ξανά. -Τα δοχεία να φέρουν ειδική έγχρωμη αυτοκόλλητη σήμανση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα μολυσματικά και επικίνδυνα υλικά. -Η χωρητικότητα να κυμαίνεται από 2,5-3 λίτρα.	TEMAXIO	100	0,644	64,40 €
9	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ	Σφουγγαράκια καθαρισμού ασθενούς, εμποτισμένα με ειδικό αντιαλλεργικό υγρό πλύσης σώματος που να μας επιτρέπει τον πλήρη καθαρισμό και την καλλυντική περιποίηση του ασθενούς σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Το υλικό να είναι υποαλλεργικό με ουδέτερο PH.	TEMAXIO	50	0,13	6,50 €

10	ΣΤΑΤΩ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	-Πλαστικά στηρίγματα ουροσυλλεκτών από στιβαρό και σκληρό πλαστικό ιατρικού τύπου PVC -Να διαθέτουν 4 υποδοχές (2 δεξιά και 2 αριστερά) προκειμένου να εφαρμόζονται όλοι οι τύποι ουροσυλλεκτών -Στο επάνω μέρος του στηρίγματος να υπάρχουν δυο κρεμαστράκια σε σχεδόν κυκλικό σχήμα, σχετικά εύκαμπτα αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα ανθεκτικά προκειμένου να προσαρμοσθεί το στήριγμα σε κάθε κρεβάτι σίγουρα και με ασφάλεια -Στο κέντρο ακριβώς του στηρίγματος υπάρχει ειδική υποδοχή τοποθέτησης και συγκράτησης του σωλήνα του ουροσυλλέκτη προκειμένου να μην τσακίζει. -Να κατατεθεί δείγμα για αξιολόγηση	TEMAXIO	50	0,09	4,50 €
11	ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΙΘΥΛΙΟΥ 100ml	Πτητικό αναισθητικό υγρό, χλωριούχο αιθυλένιο, για τοπική χρήση, σε μορφή σπρέι. Να εξατμίζεται γρήγορα προκαλώντας άμεση ψύξη του δέρματος. (Σε φιάλη υπό πίεση των 100ml)	TEMAXIO	2	4,73	9,46 €
12	JEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5 LT	Να είναι υπεραγώγιμο, υποαλλεργικό, υδατοδιαλυτό Να διατίθεται σε συσκευασία 5lt Να καθαρίζεται εύκολα και να μην αφήνει σημάδια ή αποχρωματισμούς Να έχει πιστοποίηση κατά ISO και CE mark Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18)μήνες από την παράδοση	TEMAXIO	2	7,65	15,30 €
13	ΧΑΡΤΙ SONY UPC 21L ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡ/ΦΟ PHILIPS	Θερμικό χαρτί , έγχρωμο, υψηλής ανάλυσης σε Α6 μέγεθος , συμβατό με υπερηχογράφο PHILIPS Σε προστατευμένη συσκευασία από φως, θερμότητα και υγρασία Διαστάσεις χαρτιού: 144mm x 100mm Συσκευασία των 4 πακέτων + 4 μελανοταινίες Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία, η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ	TEMAXIO	1	98,76	98,76 €

14	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 210Χ14Χ140Χ14	Θερμογραφικό, μιλιμετρέ χαρτί για καρδιογράφους, αναδιπλούμενο Διαστάσεις 210mmX140mm 210MM X 140MM X 142Φ ΓΙΑ SE 1201 ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ EDAN	TEMAXIO	50	2,75	137,50 €
15	ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ	Γραμμή (σωλήνωση) δειγματοληψίας αναισθητικών αερίων και καπνογραφίας "Sample Line Set", μιας χρήσεως, πιστοποιημένα κατάλληλη προς χρήση με την υδατοπαγίδα Waterlock2 Draeger και συμβατό με τα αναισθησιολογικά μηχανήματα της Σπάρτης.	TEMAXIO	2	5,36	10,72 €
16	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	Να έχουν υψηλή αντιμικροβιακή, αντιική δράση τουλάχιστον 99,999%. Να έχουν υψηλή απόδοση ύγρανσης τουλάχιστον 30mg σε αναπνεόμενο όγκο 500ml. Να είναι μικρού βάρους περίπου 30g, νεκρού χώρου μικρότερου των 40ml. Να έχουν υποδοχή καπνογράφου τύπου Luer-Lock. Να είναι αποστειρωμένα, μιας χρήσης ελεύθερα από Latex και να προσφερθούν με προέκταση μεταβαλλόμενου μήκους η οποία να έχει μέγιστο μήκος 15cm περίπου	TEMAXIO	10	0,9	9,00 €
17	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΡΙ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ	Να είναι κατασκευασμένη από μη τοξικό πλαστικό υλικό, μαλακό και τα άκρα της να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα προκειμένου να εξασφαλίζουν καλή εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενούς Να είναι διαφανής προκειμένου να εξασφαλίζει τον οπτικό έλεγχο κατά την χρήση της μάσκας Να διαθέτει δύο κυκλικές οπές και ένα επιρίνιο έλασμα και λάστιχο αυξομειούμενο για την καλύτερη στήριξη στο κεφάλι Να συνδέεται με κρικοειδή σωλήνα διαμέτρου 20-22mm περίπου και μήκους 15-17cm Να διαθέτει 6 βαλβίδες διαφόρων χρωμάτων για τη ρύθμιση ροής του οξυγόνου στο επιθυμητό επίπεδο (παροχή O2 21%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%, 60%) Να είναι μιας χρήσης και σε ατομική συσκευασία Να διαθέτει σωλήνα παροχής O2 που να έχει μήκος τουλάχιστον 180 cm και ο οποίος να μην τσακίζει αν διπλωθεί κατά γωνία 90° Να έχει πιστοποίηση κατά ISO και CE mark Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του	TEMAXIO	300	0,594	178,20 €

		προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση				
18	ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ (ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ)	Να είναι κατασκευασμένος από άριστο μαλακό και ατοξικό υλικό Να είναι μιας χρήσης Να διατηρείται στη θέση τοποθέτησής του με σύνδεσμο σταθεροποίησης, ώστε να μην υπάρχουν απώλειες και να μην διακόπτεται η παροχή οξυγόνου σε περίπτωση κάμψης του Να έχει σωλήνα μήκους τουλάχιστον 180cm Το σημείο σύνδεσής του στην παροχή O2 να είναι από κατάλληλο υλικό ώστε να είναι εύχρηστο και να μην έχει απώλειες Το επιρρίνιο να είναι από μαλακό υλικό, ατραυματικό, με σχετικά μικρό αυλό και να προσαρμόζεται άνετα στον εκάστοτε ασθενή, χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO Να προσκομίστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση	TEMAXIO	300	0,1867	56,01 €
19	ΚΩΝΟΙ ΑΥΤΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ	ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ SOREDEX ΤΥΠΟΥ CRANEX 3+CERH ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ (ΚΩΝΟΥΣ ΑΥΤΙΟΥ) ΓΙΑ	TEMAXIO	0,31 €	100	31,00 €

	ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ				
				ΜΕΡ.ΣΥΝΟΛΟ	856,41 €
				Φ.Π.Α 24%	205,54 €
					1.061,85 €

