



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 23/11/2018

Αρ. Πρωτοκ : Δ.Υ.

Αρ. Προσφοράς : 62

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες : κα. Χίου Γεωργία Τηλέφωνο 27310 - 93390, Φαξ 27310 - 93164, email : [gxίου@hospspa.gr](mailto:gxίου@hospspa.gr)

## ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

**Θέμα:** Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας-Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τη προσφορά τους για Διατάξεις Παρακέντησης Φλέβας και Ιατρικών Αναλωσίμων, λαμβάνοντας υπόψη, την υπ' αριθμό 492/21-11-2018 (ΑΔΑ ΨΩΖ746907Η-Φ7Ι) Απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Λακωνίας και τα υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 8479/06-10-2018, 8816/16-11-2018, 8897/21-11-2018 και 8898/21-11-2018 Αιτήματα της Διαχείρισης Υλικού της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων για Υγειονομικό Υλικό.

**I. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
	<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α CPV:33141300-3</b>				
1	ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡ-ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜ ΒΕΛ 10CM Το σετ να περιέχει αυτόματη βελόνα αιχμηρή ατραυματική Νο 14G με ενσωματωμένο 3way, συνδετικό σωλήνα τουλάχιστον ενός μέτρου και σάκο χωρητικότητας 2000ml με διαβάθμιση ανά 100 ml και κάνουλα εκκένωσης.	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	17	850,00

2	ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ Να διαθέτει αιχμηρό ατραυματικό άκρο και εργονομική λαβή. - Να διαθέτει πρόσθετο στυλεό για την αφαίρεση του δείγματος και κάλυμμα προστασίας των χρηστών από τραυματισμούς κατά την αφαίρεση του δείγματος από τη βελόνα. - Να μπορούν Να εφαρμόζουν κοινές σύριγγες μιας χρήσεως για τη λήψη μυελού των οστών.- Να είναι αποστειρωμένες, latex- free και deph- free. - Να διατίθεται στα μεγέθη 8Gx 10cm και 8G x 15cm.	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	10	1.000,00
3	ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ Νο21	ΤΕΜΑΧΙΑ	1.000	0,036	36,00
4	ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ Νο23	ΤΕΜΑΧΙΑ	2.000	0,036	72,00
5	ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ Νο25	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	0,039	3,90
6	ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 16	ΤΕΜΑΧΙΑ	2.000	0,0087	17,40
7	ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 19	ΤΕΜΑΧΙΑ	5.000	0,0087	43,50
8	ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 21	ΤΕΜΑΧΙΑ	5.000	0,0087	43,50
9	ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 23	ΤΕΜΑΧΙΑ	5.000	0,0087	43,50
10	ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 25	ΤΕΜΑΧΙΑ	5.000	0,0087	43,50
11	ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ 26-27G	ΤΕΜΑΧΙΑ	5.000	0,009	45,00
12	ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΟ18	ΤΕΜΑΧΙΑ	2.000	0,074	148,00
13	ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΟ20	ΤΕΜΑΧΙΑ	8.000	0,074	592,00
14	ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΟ22	ΤΕΜΑΧΙΑ	7.000	0,074	518,00
15	ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΕΥΘΗΣ ΜΟΝΗΣ ΡΟΗΣ ΝΟ 20G	ΤΕΜΑΧΙΑ	7.000	0,097	679,00
16	ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΕΥΘΗΣ ΜΟΝΗΣ ΡΟΗΣ ΝΟ 22G	ΤΕΜΑΧΙΑ	6.000	0,097	582,00
17	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 23 (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ )	ΤΕΜΑΧΙΑ	150	0,864	129,60
18	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο 11 (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	600	0,864	518,40
19	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ ΝΟ 15 (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	500	0,864	432,00
20	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο 21	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	0,864	86,40
21	ΣΤΡΟΦΥΓΓΕΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΛΑΣΤ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	15.000	0,0772	1.158,00
22	ΠΩΜΑΤΑ ΟΥΡΟΚΑΘΗΤΗΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	0,15	15,00
23	ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	8.000	0,0127	101,60
24	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ 4,,8-11.0 ΜΜ	ΤΕΜΑΧΙΑ	300	0,19	57,00
	<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β CPV:33194000-6</b>				0,00
25	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΩΝ ΑΠΛΕΣ ΜΕ LUER LOCK ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ	ΤΕΜΑΧΙΑ	30.000	0,0913	2.739,00
26	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΛΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	2.000	0,1442	288,40
27	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΩΝ SITE (ΜΕ Υ )	ΤΕΜΑΧΙΑ	20.000	0,0987	1.974,00
28	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΕΙΣ ΟΥΡΟΔ.ΚΥΣΤΗΣ Υ	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	1,95	195,00
29	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ DIAL-A -FLO 0-250ML	ΤΕΜΑΧΙΑ	4.000	0,4222	1.688,80
	<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ CPV:33170000-2</b>				
30	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ (ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ) ΝΟ 2	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	0,17	5,10
31	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ (ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ) ΝΟ 3	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	0,156	7,80
32	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ (ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ) ΝΟ 4	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	0,156	15,60
33	ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. CUF/ΟΧΙ ΣΠΙΡΑΛ Νο6,5-7-7,5-8-8,5-9	ΤΕΜΑΧΙΑ	150	0,5	75,00

34	<p>ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ  Να είναι υψηλής ποιότητας, σε μορφή κόκκων κατάλληλου σχήματος ώστε  α) να προσφέρει υψηλή απορροφητικότητα CO2, και άρα ή νατράσβεστος  να διαρκεί περισσότερο και β) να διασφαλίζει την μικρότερη δυνατή τριβή,  με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται ή δημιουργία σκόνης οι οποία μπορεί  να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία του αναισθησιολογικού  μηχανήματος</p>	TEMAXIA	30	11,4	342,00
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ CPV : 33140000-3</b>					
35	<p><b>ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>  Για την προστασία του ασθενή ιματισμού και στρωματοκλινής  <b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:</b> Να είναι καταλληλα για  νοσοκομειακή χρήση , αντοχής , πολλαπλών χρήσεων. Η διασταση του  υποσεντονου χωρίς τα πτερυγία να είναι τουλάχιστον 80X90εκ και η  διάσταση έκαστου πτερυγίου να είναι τουλάχιστον 40 εκ. Να είναι  πολλαπλών χρήσεων , να πλένονται στο πλυντήριο σε υψηλές  θερμοκρασίες 90οC το λιγότερο 250 φορές .Να είναι τεσσάρων  στρωματων με πτερύγια , αντιολισθητικά , υπεραπορροφητικά (1,5-2,00  lt/m2 υγρών), ή υγρασία να απορροφάται εσωτερικά, ανθεκτικά  ,αδιάβροχα απο πολυουρεθάνη , αντιαλλεργικά , αεροδιαπερατά. Μετά  το στέγνωμα να παραμένει το σχήμα σταθερό. Να αποσταλεί τεχνικό  φυλλαδιο Prospectus)&amp; δείγματος προς αξιολόγηση και επισκόπηση  κατόπιν πλυσίματος.</p>	TEMAXIA	350	10,8	3.780,00
36	<p><b>ΘΗΚΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b> Για την προστασία του  ασθενή ιματισμού και στρωματοκλινής <b>ΤΕΧΝΙΚΑ</b>  <b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:</b> Να είναι πολλαπλών χρήσεων να  πλένονται στο πλυντήριο σε υψηλές θερμοκρασίες (90οC), να είναι  βραδύκαυστη αεροδιαπερατή υποαλλεργική. Να είναι 100% αδιάβροχη  Να διαθέτει φερμουάρ, το οποίο να είναι καλυμμένο απο το ίδιο υλικό της  θήκης, (ώστε να μην διαπερνούν υγρά από το φερμουάρ). Επιπλέον το  φερμουάρ να αντέχει στο πλύσιμο υψηλων θερμοκρασιών (90οC) στο  πλυντήριο, ενδεχομένως μεταλλικό.</p>	TEMAXIA	220	6,4	1.408,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>19.734,00</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>					<b>4.736,16</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>24.470,16</b>

**II. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΛΩΝ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ
1	ΒΕΛΟΝΕΣ NO 19G X 1,1/2 ΑΣΠΡΕΣ	TEMAXIA	3.000	0,0086	25,80
2	ΒΕΛΟΝΕΣ NO 23G X 1,1/4 ΜΠΛΕ	TEMAXIA	3.000	0,0108	32,40
3	ΒΕΛΟΝΕΣ NO 25G X 5/8 ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	TEMAXIA	2.000	0,0087	17,40
4	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΣΕ ΦΙΑΛΗ 4,5 ΚΙΛΩΝ	TEMAXIA	5	11,2500	56,25
5	ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ 3WAY STOP COCK ΜΕ ΚΑΛΛΥΜΑ	TEMAXIA	5.000	0,0735	367,50
6	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΟΥ	TEMAXIA	50	0,1820	9,10
7	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΡΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ 150 - 170CM (ΤΥΠΟΥ DIAL - A - FLOW)	TEMAXIA	1.000	0,4222	422,20
8	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 23 G ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ	TEMAXIA	200	0,0289	5,78
9	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 25 G ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ	TEMAXIA	200	0,0360	7,20
10	ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ	TEMAXIA	2.000	0,0127	25,40
11	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 20G ΡΟΖ ΡΤΦΕ	TEMAXIA	2.000	0,0739	147,80
12	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ 20 cm X 2m	TEMAXIA	100	0,3040	30,40
13	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 20 cm X 4m	TEMAXIA	240	0,2680	64,32

14	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 08 cm X 4m	ΤΕΜΑΧΙΑ	360	0,1090	39,24
15	ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ ΔΕΚΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ)	ΚΟΥΤΙΑ	20	4,9300	98,60
16	ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	40	2,8900	115,60
17	ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΜΙΑΣ (1) ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	40	12,5790	503,16
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.968,15</b>
				<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>437,14</b>
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.405,29</b>

**ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :**

1. Ο α/α αριθμός και η Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. (εφόσον υπάρχει).
2. Να αναφέρετε εξωτερικά στην προσφορά σας τον Αριθμό Αιτήματος μας (Θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία).
3. Η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφορά σας να είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες .
4. Οι προσφορές που είναι εκπρόθεσμες δεν αξιολογούνται .
5. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή για μέρος των ειδών ανά Νοσηλευτική Μονάδα .
6. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .
7. Η παράδοση των ποσοτήτων και της εργασίας που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα θα γίνουν στην εκάστοτε Νοσηλευτική Μονάδα .
8. CPV:33141300-3 Διατάξεις Παρακέντησης Φλέβας & CPV: 33140000-3 Ιατρικά Αναλώσιμα .
9. Να αναφέρετε το χρόνο παράδοσης των ειδών κατόπιν παραγγελίας .
10. Η προμήθεια των ειδών της παρούσας πρόσκλησης γίνεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών .
11. Δέσμευση πίστωσης Ν.Μ. Σπάρτης, ΑΔΑ : 64ΨΣ46907Η-ΤΡ0 267 Μ.Δ. .
12. Δέσμευση πίστωσης Ν.Μ. Μολάων, ΑΔΑ : ΩΧΗΦ46904Δ-ΦΓΞ 106 Μ.Δ. .
13. Η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς διακοπής της προμήθειας για το υπόλοιπο των ποσοτήτων σε περίπτωση που συναφθούν αντίστοιχες συμβάσεις από δημόσιους διαγωνισμούς από το Νοσοκομείο ή άλλους φορείς του Ε.Π.Π. .
14. **Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 30/11/2018, και ώρα 14:00 π.μ. στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, υπόψιν κα. Χίου Γεωργία .**
15. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας [www.hosplak.gr](http://www.hosplak.gr) και στο <http://eprocurement.gov.gr> .

Για το Γραφείο Προμηθειών Ο Προϊστάμενος Οικονομικού

Υποδιεύθυνση Δ.Υ.

Χίου Γεωργία

Ατσαβές Γρηγόριος

Πανταζόπουλος Ιωάννης