



16REQ005373932 2016-11-11
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ημερομηνία : 10-11-2016

Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/27/

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Διαχείριση Υλικού

Πληροφορίες: Αριστείδης Εξαρχάκος Τηλ. 27310-93355, Φαξ 27310- 93164, e-mail: apo@hospspa.gr

ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Για εισαγωγή & παραμονή παρακαταθηκών οστεοσυνθετικού υλικού»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
2. Τις υπ' αρ. 18^η/23-10-2013 (θέμα 2^ο) και 7^η/7-03-2016 (θέμα 2^ο) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περί εισαγωγής & παραμονής παρακαταθηκών στο χώρο του Χειρουργείου του Νοσοκομείου.
3. Το υπ' αρ. 11831/10-11-2016 έγγραφο αίτημα του κ. Βλάχου Κ. Συντονιστή Δ/ντή Ορθοπεδικής Κλινικής της Ν. Μ. Σπάρτης.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Με τη συλλογή κλειστών προσφορών υποψηφίους αναδόχους από εταιρείες διάθεσης & διακίνησης ορθοπεδικών υλικών να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο για το σύνολο των κάτωθι ειδών:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
33.2.18	<p data-bbox="581 478 1312 562" style="text-align: center;">ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ</p> <p data-bbox="526 646 1354 1276">Η μηριαία πρόθεση να είναι από κοβάλτιο - χρώμιο. Ο αυχένας της πρόθεσης να είναι ειδικά διαμορφωμένος ώστε να μεγιστοποιείται το εύρος κίνησης της αρθρώσεως. Να υπάρχει δυνατότητα διεγχειρητικής επιλογής της προθέσεως με εργαλεία κοινά για προθέσεις με τσιμέντο και χωρίς τσιμέντο. πάνω. Να υπάρχουν τουλάχιστον 9 μεγέθη με τσιμέντο. Ο κώνος να είναι 12/14 και να δέχεται κεφαλές 28mm. Τα κεφαλάκια να έχουν τουλάχιστον 5 μήκη αυχένων από -3,5 έως και 10,5mm. Να υπάρχουν κεφαλές διπλής κίνησης που να είναι κατασκευασμένες από εξωτερικό μεταλλικό περίβλημα και εσωτερικό πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους ειδικά κατεργασμένο για ελαχιστοποίηση της τριβής με το μεταλλικό κεφαλάκι. Τα νούμερα της κεφαλής να είναι από 41mm έως 55mm ανά ένα νούμερο.</p>
	<p data-bbox="630 1388 1312 1472" style="text-align: center;">ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ</p>
33.2.19	<p data-bbox="526 1556 1354 1917">Η μηριαία πρόθεση να είναι από κράμα τιτανίου. Ο αυχένας της πρόθεσης να είναι ειδικά διαμορφωμένος ώστε να μεγιστοποιείται το εύρος κίνησης της αρθρώσεως. Να υπάρχει δυνατότητα διεγχειρητικής επιλογής της προθέσεως με εργαλεία κοινά για προθέσεις με τσιμέντο και χωρίς τσιμέντο. πάνω. Να υπάρχουν τουλάχιστον 9 μεγέθη με τσιμέντο. Ο κώνος να είναι 12/14 και να δέχεται κεφαλές 28mm. Τα κεφαλάκια να έχουν τουλάχιστον 5 μήκη αυχένων από -3,5 έως και</p>

	<p>10,5mm. Να υπάρχουν κεφαλές διπλής κίνησης που να είναι κατασκευασμένες από εξωτερικό μεταλλικό περίβλημα και εσωτερικό πλαστικό ή γυάλινο υψηλού μοριακού βάρους ειδικά κατασκευασμένο για ελαχιστοποίηση της τριβής με το μεταλλικό κεφαλάκι. Τα νούμερα της κεφαλής να είναι από 41mm έως 55mm ανά ένα νούμερο.</p>
	<p>ΗΛΟΣ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ</p>
<p>40.7.60 κοντός 40.7.63 μακρύς</p>	<p>A. Ήλοι κεφαλής μηριαίου από κράμα τιτανίου, για διατροχαντήρια και υποτροχαντήρια κατάγματα. Να διατίθενται σε διαμέτρους 10 mm, 11 mm και 12 mm και γωνίες 125ο, 130ο . Η διάμετρος της κεφαλής να είναι 15,0 mm και το μήκος του ήλου να είναι από 195 mm έως 400 mm.</p> <p>Να διαθέτουν μία (1) βίδα συγκράτησης της κεφαλής με μηχανισμό ολίσθησης για δυναμική συμπίεση. Να είναι συμπαγείς, cannulated , να έχουν μυτερό άκρο και να φέρουν αύλακες κατά μήκος του ήλου για πιο εύκολη εισχώρηση και μεγαλύτερο ελαστικότητα. Να έχουν εξωτερικό οδηγό για μήκος 195 mm , 250 mm , 320 έως 400mm, και περιφερικές βίδες για στατική και δυναμική συμπίεση.</p> <p><u>Να κατατεθεί τιμή για κοντό και μακρύ ήλο ξεχωριστά, επίσης να αναφέρετε τον αρ. μητρώου του Παρατηρητηρίου τιμών.</u></p>
<p>40.7.52</p>	<p>B. Ενδομυελικός ήλος μηριαίου οστού περιτροχαντηρίων καταγμάτων με γωνία αυχένα 125, 130 και 135 . Ο ήλος διατίθεται σε δυο τύπους κοντός με διάμετρο 10, 11 και 12 mm και με μήκη 180,195,200,220,240 mm και μακρύς ανατομικός με διάμετρο 10 , 11 και 12 mm και με μήκη 250 έως 460 mm (ανά 15 mm).Δύναται η χρησιμοποίηση βίδας τροχαντήρα με διάμετρο 10.5 mm σε μήκη από 75 έως 140 mm (ανά 5 mm), η οποία ασφαλίσει με βίδα εισόδου από το κεντρικό τμήμα του ήλου και περιφερικής ασφάλισης δυναμικής και στατικής με βίδες διαμέτρου 4.8 mm,σε μήκη από 25 έως 100 mm. Η κεντρική διάμετρος του ήλου είναι 16 mm με συνέπεια την εύκολη και ασφαλή εισαγωγή του . Ο ήλος παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης του με τάπα στο κεντρικό σημείο του , που διευκολύνει στην εύκολη εξαγωγή του.</p>

16REQ005373932 2016-11-11

Να κατατεθεί τιμή για κοντό και μακρύ ήλο ξεχωριστά, επίσης να αναφέρετε τον αρ. μητρώου του Παρατηρητηρίου τιμών.

Ποσότητα: Για τη Ν. Μ. Σπάρτης ένα (1) σετ παρακαταθήκης ανά κατηγορία.

Για τη Ν. Μ. Μολάων ένα (1) σετ παρακαταθήκης ανά κατηγορία.

1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	16/11/2016 ΩΡΑ: 14:00 μ.μ.	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	17/11/2016 ΩΡΑ: 12:30

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Όπως ορίζεται από την υπ' αριθμ. 138^η/10-11-2016 Απόφαση της Διοικήτριας.

3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για **δώδεκα (12) μήνες**, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.hoslak.gr & στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων συμβάσεων <http://www.promitheus.gov.gr>.

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υπηρεσιών δηλώνεται της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει όπου να δηλώνεται ότι:

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας ή ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, διευκρινίζεται.
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5. Παραίτεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

Να δηλώνεται υποχρεωτικά ο κατασκευαστής των προσφερόμενων προϊόντων. ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO-9001:2008 ή ISO 13485:2003, το οποίο και θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά.

Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν οπωσδήποτε σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09).

Οι προμηθευτές εταιρείες θα πρέπει στις προσφορές τους να δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με την ΚΥΑ ΔΥ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

- Ο έλεγχος και η διαχείριση των αναλωσίμων υλικών που προέρχονται από παρακαταθήκη και αναλώνονται σε χρέωση ασθενούς. Ο προμηθευτής παρέχει υλικά και τα αποθηκεύει στις εγκαταστάσεις (αποθήκη) του πελάτη. Ο προμηθευτής παραμένει νόμιμος κάτοχος του υλικού μέχρι την απόσυρση του υλικού από τις αποθήκες παρακαταθήκης. Μόνο τότε ο προμηθευτής απαιτεί πληρωμή.
- Η συμμετοχή στην συλλογή προσφορών έχει σαν συνέπεια την αποδοχή όλων των όρων (ειδικών και γενικών) της παρούσης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- Ο συμμετέχων πρέπει να δηλώσει στην προσφορά του τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχεται ή που δεν πληροί σύμφωνα με τους παρακάτω απαράβατους όρους των προδιαγραφών.
- Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης απορρίπτονται.
- Όσες προσφορές υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
- Οι προσφερθείσες τιμές θα έχουν σημείο αναφοράς το Παρατηρητήριο Τιμών (εναρμόνιση τιμών) ή πιθανή έκπτωσης επί της τιμής του Παρατηρητήριο Τιμών.

- 16REQ005373932 2016-11-11
- Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος.
 - Εάν κατά τη διάρκεια παραμονής των υλικών στο Νοσοκομείο οι τιμές στο Παρατηρητήριο Τιμών μεταβληθούν, οι προσφορές που θα κατατίθενται στην Υπηρεσία κατόπιν αιτήματός μας θα εναρμονίζονται με την τελευταία τιμή που έχει αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο Τιμών.
 - Οι τιμές περιλαμβάνουν το κόστος παράδοσης, μεταφοράς και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει στα πλαίσια της Παράδοσης, αλλά δεν περιλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
 - Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και θα ανακοινωθεί στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο/ους.
 - Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.
 - Σε περίπτωση που προσέλθουν εταιρείες που δεν έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν όπως προσέλθουν με το σετ εισαγωγής προς αξιολόγηση κατόπιν συνεννόησης με την επιτροπή αξιολόγησης.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Στο φάκελο κάθε προσφοράς να αναγράφονται ευκρινώς:
2. 2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
2.3. Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.
2.4. Τα στοιχεία του αποστολέα.
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
 - 3.1. Τα **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ** της προσφοράς, τοποθετούνται μαζί τα **ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** της προσφοράς, τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών κλπ.), σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**».
 - 3.2. Τα **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**».
 - 3.3 Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί **σε μία φάση**: Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική προσφορά - Οικονομική προσφορά.

16REQ005373932 2018-11-11
β.4 Προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:

- Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.
- Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.
- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.
- Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
- Δεν κατατεθεί συμπληρωμένος Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς με παραπομπές στα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus).

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ